

2023 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



GARDENA®

*Realise Your
Gardening
Dreams*

www.gardena.gr



1 Πότισμα & Μεταφορά Νερού



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (OGS & PROFi)

• ΡΑΚΟΡ	15
• ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	17
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	20
• ΣΕΙΡΑ PROFi	21
• ΠΑΡΟΧΕΣ	23
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ	23



ΛΑΣΤΙΧΑ

• CLASSIC	25
• FLEX	26
• HIGHFLEX	28
• SUPERFLEX	29
• ECOLINE	29
• ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ	30
• ΣΠΙΡΑΛ	31
• ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	31



ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

• ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ	33
• ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ	33
• ΚΑΡΟΥΛΙΑ	33

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΗΠΟΥ

• ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ	37
-------------------------------	----



ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

• ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	39
• ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ	39
• ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	42
• ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ	42



ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

• ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ	45
• ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	46



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ	51
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ	52



MICRO-DRIP: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΑ

• ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP	55
• ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ	55
• ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 4,6 mm	55
• ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 13 mm	56
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 4,6 mm	56
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 13 mm	57
• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 4,6 mm	59
• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 13 mm	59
• ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ	60
• ΑΚΡΙΑΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ	60
• ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ (ΜΠΕΚ)	61
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ	63



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	67
• ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ	67
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	68



SPRINKLERSYSTEM: ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

• ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ	71
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ	71
• ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ	72
• ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)	72
• ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	72
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ	73
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 25MM	74
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	76
• ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ POP-UP	77



ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ ECO Series

• ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	81
• ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	81
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	82
• ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)	83
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ	84
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ	85

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ /ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

70

80

80

86

86

87

2 Σειρά Ecoline



ECOLINE ΠΡΟΪΟΝΤΑ

90

3 Εργαλεία & Φροντίδα Κήπου



ΓΑΝΤΙΑ 98

- ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 99
- ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ 99
- ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 99
- ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 99
- ΓΑΝΤΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 99



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 101



ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ 103



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 105



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 109



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 111



ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ 113

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 114

- ΣΠΑΣΤΑ 115
- ΚΗΠΟΥ 115



ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ 116

- ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 117
- ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 117



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ 117



ΕΡΓΑΛΕΙΑ COMBISYSTEM 118

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 119
- ΚΟΝΤΑΡΙΑ COMBI 120
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI 121



- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CLASSIC 125
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE 126
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 126
- ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 128



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ NATURELINE 130

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 131



ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 133



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΚΑΨΙΜΑΤΟΣ 134



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 136

- ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 137
- ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 137
- ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ 137

- ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ 138
- ΑΥΛΟΙ 138
- ΦΙΛΤΡΑ 138



ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 140



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 141

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 141



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΥΛΛΩΝ 141

4 ClickUp!


CLICKUP! 142

5 City Gardening



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ / ΒΕΡΑΝΤΑ 144

- ΡΑΚΟΡ 147
- ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 147
- ΛΑΣΤΙΧΑ & ΚΑΡΟΥΛΙΑ 147
- ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 147
- ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 147
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 148
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 148
- ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 148
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 149



NATURE UP! ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΗΠΟΣ 150

- ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 151
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 151

6 Καθαριότητα & Περιποίηση



CLEANSYSTEM: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

156

- ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ CLEANSYSTEM 157
- ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM 158
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ 158
- ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 158
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMBI 159

7 Bluetooth Προϊόντα



BLUETOOTH SYSTEM

160

- BLUETOOTH SYSTEM ΠΡΟΪΟΝΤΑ 163

8 Smart Προϊόντα



SMART SYSTEM

166

- SMART SYSTEM ΣΕΤ 168
- SMART SYSTEM ΠΡΟΪΟΝΤΑ 169

9 Εργαλεία Ρεύματος



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ

172

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ 173
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 173



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

174



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

176



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

178

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 179



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

180



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

181

10 Εργαλεία Μπαταρίας



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ACCU ΓΚΑΖΟΝ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

188

- ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ACCU 189
- ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ & ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ACCU 189
- ΚΟΝΤΑΡΙΑ 189



ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ BLUETOOTH

190

- ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 190
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 191



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

192

- ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 18V 192



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

193

- ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 193
- ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 18V 193



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

194

- ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 194
- ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 18V 194



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

195

- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 195



ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

198

- ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 198
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 198



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

198



ΠΛΥΣΤΙΚΑ

198

- ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 18V 199
- ΑΝΤΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 199



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

200

- ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 200
- ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 200

11 Παιχνίδια

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

202

12 Ανταλλακτικά



ΠΟΤΙΣΜΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ

206

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ 206
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 206
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 206
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 207



ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΟΥ

207

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 207



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

208

- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 208
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 208
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 208
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 210

13 Παράρτημα Αντλιών

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

215

14 Ευρετήριο



- 1 03506-20** Βάση Στήριξης Εργαλείων Flex
- 2 03507-20** Θήκη Στήριξης Εργαλείων Flex
- 3 03509-20** Βάση Στήριξης Εργαλείων Μεταλλική
- 4 03510-20** Σετ Στήριγμα & Γάντζος Εργαλείων
- 5 11300-20** ClickUp! Κοντάρι στήριξης
- 6 11320-20** ClickUp! Γλάστρα
- 7 11360-20** ClickUp! Πυρός
- 8 11370-20** ClickUp! Χώρος φιλοξενίας εντόμων
- 9 11380-20** ClickUp! Ταίστρα Πτηνών
- 10 11410-20** ClickUp! Εξάρτημα Στερέωσης για το Μπαλκόνι

- σ. **133**
- σ. **133**
- σ. **133**
- σ. **133**
- σ. **142**
- σ. **143**
- σ. **143**
- σ. **143**
- σ. **143**
- σ. **143**

- 11 11440-20** ClickUp! Ηλιακή Λάμπα
- 12 14630-20** Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 30/18V P4A
- 13 14632-20** Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 32/18V P4A
- 14 14638-20** Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 37/36V P4A
- 15 14702-20** Χορτοκοπτικό Μπαταρίας Σετ EasyCut 40/18V P4A
- 16 14733-20** Μπορντουριωφόρο Μπαταρίας Σετ EasyCut 40/18V P4A
- 17 14772-20** Κλαδευτήρι Μπαταρίας με Κοντάρι Σετ EasyCut 110/18V P4A
- 18 14774-20** Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας Σετ HighCut 250/18V P4A
- 19 14776-20** Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας Σετ HighCut 360/18V P4A
- 20 18266-20** Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων με Βάνα

- σ. **143**
- σ. **192**
- σ. **192**
- σ. **192**
- σ. **193**
- σ. **194**
- σ. **197**
- σ. **197**
- σ. **197**
- σ. **20**



21	18267-20	Ρυθμιστής Ροής Νερού	σ.	19
22	18440-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Life 1/2"-10m	σ.	30
23	18445-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Life 1/2"-15m Σετ με Ακροφύσιο & συνδέσμους OGS	σ.	30
24	18470-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Xtreme 1/2"- 20m Σετ με Ακροφύσιο & συνδέσμους OGS	σ.	31
25	18930-20	Λάστιχο Ecoline 1/2" - 20m	σ.	29
26	18931-20	Λάστιχο Ecoline 1/2" - 20m Σετ με Ακροφύσιο & Συνδέσμους	σ.	29
27	19095-20	Smart Πρίζα	σ.	168

28	16860	Starter Σετ Σκαντζόχοιρος	σ.	202
29	16867	Σετ Φύτευσης	σ.	202
30	16866	Σετ Εργαλείων Κηπουρικής με Ζώνη	σ.	202
31	16868	Σετ Κηπουρικής (Ποδιά & Γάντια)	σ.	203
32	16869	Παιδικά Γάντια Κήπου Νο3	σ.	203
33	16872	Παιδικά Γάντια Κήπου Νο2	σ.	203
34	16871	Εργαλείο Χειρός - Promo	σ.	203
35	16877	Φτυάρι CombiSystem Παιδικό	σ.	203
36	16878	Τσουγκρανόσκουπα CombiSystem Παιδική	σ.	203
37	16879	Τσουγκράνα CombiSystem Παιδική	σ.	203

1 Πότισμα & Μεταφορά Νερού



Original GARDENA System

Για πάνω από 50 χρόνια, οι καταναλωτές έχουν εμπιστευτεί το σύστημα σύνδεσης GARDENA

Οι σύνδεσμοι για το Original Gardena System υπερέχουν χάρη στην άνεση που παρέχουν κατά τη χρήση, στην αξιόπιστη σύνδεση, καθώς και στην ανθεκτικότητα και την υψηλή ποιότητα προϊόντος.

Όλα τα μέρη του συστήματος ταιριάζουν απόλυτα.

Ο συνδυασμός χρωμάτων συμβάλλει στην εύκολη επιλογή:

- Ανοιχτό χρώμα: σύνδεση με βρύση
- Σκούρο χρώμα: διακοπή νερού + σύνδεση με συσκευές εξόδου νερού π.χ. Εκτοξευτές, πιστόλια νερού κτλ

MADE IN GERMANY

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ANTI-SPLASH



Ρακόρ

Για σύνδεση με όλες σχεδόν τις βρύσες νερού – με σπείρωμα ή χωρίς, ακόμη και τις εσωτερικές. Το μη-ολισθηρό, εξωτερικό περίβλημα εγγυάται εύκολη και κυρίως αξιόπιστη σύνδεση.

Όλα τα ρακόρ διαθέτουν τεχνολογία Anti-Splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

NEO

Ταχυσύνδεσμος

Βάλτε τον ταχυσύνδεσμο στο λάστιχο και στη συνέχεια κάντε «ΚΛΙΚ» στο Ρακόρ που είναι τοποθετημένο στη βρύση. Για αποσύνδεση από το λάστιχο, απλώς τραβήξτε προς τα κάτω το πορτοκαλί μέρος του ταχυσυνδέσμου.



Σύνδεσμος

(για ταχυσυνδέσμους)

Για κάθε δυνατή επέκταση, συνδέοντας διαφορετικούς ταχυσυνδέσμους, ώστε να φτάνετε σε όλα τα σημεία του κήπου.

Σύνδεσμος

(για λάστιχα)

Για γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ λάστιχων, χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.



Ταχυσύνδεσμος STOP

Θα πρέπει να το συνδέετε στο σημείο εκροής νερού του λάστιχου. Όταν αφαιρέσετε το εξάρτημα πότισματος π.χ. το ακροφύσιο, η ροή του νερού θα σταματήσει αυτόματα.

*Όλοι οι σύνδεσμοι είναι μακράς διάρκειας, προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα και είναι συμβατοί με άλλες μάρκες συστημάτων πότισματος. Τα προϊόντα OGS κατασκευάζονται στη Γερμανία από υψηλής ποιότητας υλικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΠΑΚΟΡ

18220-50 ΠΑΚΟΡ 1/2"
18220-20



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 21 mm (1/2")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	970521601 / 20 TMX	2,90 €
BLISTER	ΚΩΔ.	970521301 / 12 TMX	3,30 €

18240-20 ΠΑΚΟΡ PREMIUM 1/2"



Μεταλλικό ρακόρ για ασφαλή και εύκολη σύνδεση των ταχυσυνδέσμων με τη βρύση. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 21 mm (1/2")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
– Αυξημένη φυσική ροή νερού (λόγω ειδικού σχήματος στο εσωτερικό)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

BLISTER	ΚΩΔ.	967668901 / 6 TMX	9,30 €
---------	------	-------------------	---------------

18221-50 ΠΑΚΟΡ 3/4"
18221-20



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	970522301 / 50 TMX	2,90 €
BLISTER	ΚΩΔ.	970521701 / 24 TMX	3,30 €

18241-20 ΠΑΚΟΡ PREMIUM 3/4"



Μεταλλικό ρακόρ για ασφαλή και εύκολη σύνδεση των ταχυσυνδέσμων με τη βρύση. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
– Αυξημένη φυσική ροή νερού (λόγω ειδικού σχήματος στο εσωτερικό)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

BLISTER	ΚΩΔ.	967666401 / 12 TMX	9,30 €
---------	------	--------------------	---------------

18222-50 ΠΑΚΟΡ 1"
18222-20



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	970523401 / 50 TMX	3,30 €
BLISTER	ΚΩΔ.	970522401 / 12 TMX	3,60 €

18242-20 ΠΑΚΟΡ PREMIUM 1"



Μεταλλικό ρακόρ για ασφαλή και εύκολη σύνδεση των ταχυσυνδέσμων με τη βρύση. Διαθέτει τεχνολογία Anti-splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
– Αυξημένη φυσική ροή νερού (λόγω ειδικού σχήματος στο εσωτερικό)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

BLISTER	ΚΩΔ.	967666601 / 6 TMX	9,80 €
---------	------	-------------------	---------------

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

00998-50 ΡΑΚΟΡ ΣΠΑΣΤΟ 3/4" - 1"
02999-20



Εύκολη σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση. Δυνατότητα περιστροφής κατά 360° με αποτέλεσμα το λάστιχο να μην τσακίζει και να μη φθείρεται, επιτρέποντας στο νερό να ρέει ανενόχλητα. Ιδανικό για τη σύνδεση καρουλιού με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")
33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

9,50 €
9,90 €

02998-20 ΡΑΚΟΡ ΣΠΑΣΤΟ 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"



Εύκολη σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση. Δυνατότητα περιστροφής κατά 360° με αποτέλεσμα το λάστιχο να μην τσακίζει και να μη φθείρεται, επιτρέποντας στο νερό να ρέει ανενόχλητα. Ιδανικό για τη σύνδεση καρουλιού με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 21 mm (1/2")
23 mm (5/8")
26,5 mm (3/4")
33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

11,50 €

00921-50 ΡΑΚΟΡ 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ
02921-20



Κατάλληλο για σύνδεση θηλυκού σπειρώματος με ταχυσύνδεσμο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

3,80 €
4,00 €

18210-20 ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ



Εύκολη και γρήγορη σύνδεση-αποσύνδεση ταχυσυνδέσμων με εσωτερικές βρύσες, όπως π.χ. μπάνιου ή κουζίνας.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: θηλυκό (m 22 x 1)
αρσενικό (m 24 x 1)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

17,90 €



PREMIUM OGS

Με τους συνδέσμους GARDENA PREMIUM OGS εκπληρώνονται οι υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με τη στιβαρότητα, την απόδοση, την ποιότητα και τον σχεδιασμό.

Οι σύνδεσμοι PREMIUM OGS κατασκευάστηκαν με εξαιρετική μηχανική αντοχή χάρη στα μεταλλικά μέρη υψηλής ποιότητας που προσδίδουν επιπλέον στιβαρότητα. Διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

- Anti-Splash τεχνολογία
- Μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα λάστιχου χωρίς τσακίσματα και κόμπους


Με αυτό τον τρόπο, επεκτείνουν τα οφέλη που είναι διαδεδομένα από το OGS, ενώ εξακολουθούν να είναι πλήρως συμβατά.



Ρακόρ
Για σύνδεση με τη βρύση




Ταχυσύνδεσμος
• Μεταλλικά σημεία ασφάλισης
• Μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα λάστιχου



Ταχυσύνδεσμος Stop
• Μεταλλικά σημεία ασφάλισης
• Μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα λάστιχου

ROBUST+

METAL



5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

18215-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" & 5/8"
18215-29



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

6,00 €
6,20 €

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18213-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP 1/2" & 5/8"
18213-29



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφυσίων και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ιδανικό για αλλαγή εξαρτημάτων ποτίσματος
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967313401	/	50	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967313301	/	24	TMX

6,90 €
7,50 €

18279-34 ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS



Για γρήγορη σύνδεση και ισχυρή σύνδεση με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΚΩΔ.	970481301	/	20	TMX
------	-----------	---	----	-----

11,50 €

* Το σετ περιλαμβάνει:
– 1x ταχυσύνδεσμο 18213
– 1x ταχυσύνδεσμο stop 18215

02942-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" & 5/8" ΜΕ ΒΑΝΑ



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφυσίων και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Με βάνα ελέγχου ροής του νερού για να μειώνετε ή να διακόπτετε τη ροή. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ιδανικό για αλλαγή εξαρτημάτων ποτίσματος
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

BLISTER	ΚΩΔ.	901030701	/	6	TMX
---------	------	-----------	---	---	-----

11,50 €

18255-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PREMIUM 1/2" & 5/8"
18255-20



Με μαλακά πλαστικά για καλύτερο χειρισμό και μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα του λάστιχου.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967667301	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967667201	/	12	TMX

10,90 €
11,50 €

18253-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP PREMIUM 1/2" & 5/8"
18253-20



Με μαλακά πλαστικά για καλύτερο χειρισμό και μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα του λάστιχου. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967666901	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967666801	/	12	TMX

12,90 €
13,50 €

18216-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"
18216-29



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967314901	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967314801	/	12	TMX

7,10 €
7,80 €

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

18214-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP 3/4"
18214-29



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφυσίων και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ιδανικό για αλλαγή εξαρτημάτων ποτίσματος
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967313901	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967313801	/	12	TMX

9,00 €
9,50 €

00917-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
02917-20 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4"



Κατάλληλος για χρήση με συσκευές που διαθέτουν θηλυκό σπείρωμα για τη σύνδεση με το λάστιχο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ασφαλής ένωση (απαιτείται ξεβίδωμα για την αποσύνδεσή του)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	900874401	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	901026801	/	6	TMX

6,70 €
7,10 €

02943-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4" ΜΕ ΒΑΝΑ



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφυσίων και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Με βάνα ελέγχου ροής του νερού για να μειώνετε ή να διακόπτετε τη ροή. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ιδανικό για αλλαγή εξαρτημάτων ποτίσματος
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

BLISTER	ΚΩΔ.	901031001	/	6	TMX
---------	------	-----------	---	---	-----

11,90 €

18256-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PREMIUM 3/4"
18256-20



Με μαλακά πλαστικά για καλύτερο χειρισμό και μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα του λάστιχου.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967667501	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967667401	/	12	TMX

11,90 €
12,50 €

18254-50 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP PREMIUM 3/4"
18254-20



Με μαλακά πλαστικά για καλύτερο χειρισμό και μεταλλική προέκταση για ακόμα ισχυρότερο κράτημα του λάστιχου. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

XYMA	ΚΩΔ.	967667101	/	10	TMX
BLISTER	ΚΩΔ.	967667001	/	12	TMX

13,90 €
15,00 €

NEO

18267-20 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

BLISTER	ΚΩΔ.	970625701	/	6	TMX
---------	------	-----------	---	---	-----

16,50 €

Αν έχετε διακλαδώσει το λάστιχο στον κήπο σας, ο ρυθμιστής νερού είναι ιδανικός για τη ρύθμιση της ροής του νερού σε κάθε λάστιχο ξεχωριστά.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**



Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18285-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ OGS - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

BLISTER ΚΩΔ. 967304601 / 6 TMX

10,20 €



Για γρήγορη σύνδεση με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- 15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

* Το σετ περιλαμβάνει: αντάπτορα 02906,
ρακόρ, ταχυσύνδεσμο 18215.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

00931-50 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

02931-20

XYMA ΚΩΔ. 900875501 / 50 TMX

3,90 €

BLISTER ΚΩΔ. 901028701 / 24 TMX

4,00 €

Για την επέκταση του λάστιχου ή την ένωσή του με διαφορετικού τύπου λάστιχο.



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 19 mm (3/4") σε 13 mm (1/2")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

NEO

18266-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΝΑ

BLISTER ΚΩΔ. 970625901 / 6 TMX

15,50 €



Σύνδεσμος για ένωση δύο λάστιχων με δυνατότητα ρύθμισης της ροής νερού ή διακοπής του.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ιδανικό για ρύθμιση του ποτιστικού
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18232-50 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΩΝ 1/2" & 5/8"

18232-29

XYMA ΚΩΔ. 967315701 / 30 TMX

5,00 €

BLISTER ΚΩΔ. 967315601 / 24 TMX

5,20 €

Ο εύκολος τρόπος να ενώσετε λάστιχα χωρίς εργαλεία.



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- 15 mm (5/8")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

18233-50 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΩΝ 3/4"

18233-29

XYMA ΚΩΔ. 967316201 / 10 TMX

6,50 €

BLISTER ΚΩΔ. 967316101 / 12 TMX

6,80 €

Ο εύκολος τρόπος να ενώσετε λάστιχα χωρίς εργαλεία.



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

00934-50 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Y

02934-20

XYMA ΚΩΔ. 900876701 / 12 TMX

5,50 €

BLISTER ΚΩΔ. 901029901 / 12 TMX

6,00 €

Κατάλληλος και για τη διακλάδωση από ένα λάστιχο σε δύο.



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 19 mm (3/4") σε 13 mm (1/2")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

Σύστημα Gardena Profi

MADE IN
GERMANY

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το σύστημα για μεγαλύτερη ισχύ και αυξημένη ροή νερού

Το σύστημα GARDENA Profi είναι μια ειδική λύση για εφαρμογές όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού και πρέπει να διανυθούν μεγάλες αποστάσεις. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει αντλίες υψηλής απόδοσης και είναι ειδικά σχεδιασμένο για λάστιχα διαμέτρου 19 mm (3/4 ").

Τα μέρη του συστήματος είναι επίσης διαθέσιμα για εναλλαγή μεταξύ του συστήματος GARDENA Profi και OGS

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ PROFi

02801-20 ΠΑΚΟΡ PROFi 3/4"

BLISTER ΚΩΔ. 901019701 / 10 TMX

4,00 €



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

02821-20 ΠΑΚΟΡ PROFi UNIVERSAL 3/4"

BLISTER ΚΩΔ. 901020901 / 6 TMX

4,00 €



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

02802-20 ΠΑΚΟΡ PROFi 1"

BLISTER ΚΩΔ. 901019901 / 10 TMX

4,50 €



Ασφαλής και εύκολη ένωση ταχυσυνδέσμων με τη βρύση χωρίς εργαλεία.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
- Κατάλληλο για όλες τις αντλίες Gardena
- Εγγύηση: 5 χρόνια

02817-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PROFi 3/4"

BLISTER ΚΩΔ. 901020401 / 10 TMX

9,00 €



Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

02819-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PROFI 3/4" ΜΕ ΒΑΝΑ

BLISTER ΚΩΔ. 901020801 / 6 TMX

16,00 €

Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφυσίων και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Με βάνα ελέγχου ροής του νερού για να μειώνετε ή να διακόπτετε τη ροή. Αποσύνδεση απλά με ένα τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

02830-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ PROFI ΚΑΙ ΑΠΛΟΥ

BLISTER ΚΩΔ. 901021301 / 10 TMX

4,50 €

Για μετατροπή από το σύστημα Profi στο σύστημα OGS.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

02831-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ PROFI

BLISTER ΚΩΔ. 901021501 / 10 TMX

4,50 €

Χρησιμοποιείται για ένωση 2 ταχυσυνδέσμων Profi, με σκοπό την επέκταση π.χ. του λάστιχου.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

02834-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Υ 1 PROFI & 2 ΑΠΛΩΝ

BLISTER ΚΩΔ. 901021801 / 6 TMX

7,30 €

Για τη διακλάδωση λάστιχων από 1 Profi σε 2 OGS. Ειδικά σχεδιασμένο για αυξημένη ροή νερού.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

02818-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ PROFI

BLISTER ΚΩΔ. 901020601 / 10 TMX

11,00 €

Ακροφύσιο ειδικά σχεδιασμένο για αυξημένη ροή νερού, με δυνατότητα διακοπής της και ρύθμιση της δέσμης του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Τύποι εκτόξευσης: λεπτής ομίχλης
πίδακας πίεσης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ορειχάλκινη κατασκευή
– Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

02847-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΙΤΑ PROFI

BLISTER ΚΩΔ. 901022101 / 4 TMX

33,00 €

Ενδείκνυται για μεμονωμένη χρήση στο πότισμα ή το καθάρισμα, με δυνατότητα διακοπής της ροής και ρύθμιση της δέσμης του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Τύποι εκτόξευσης: λεπτής ομίχλης
πίδακας πίεσης
απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
– Αυξημένη ροή νερού (ειδικά σχεδιασμένο)
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Σύνδεσμοι (OGS & Profi)

ΠΑΡΟΧΕΣ

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

00938-20 ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΞΗ

BLISTER ΚΩΔ. 900877001 / 6 TMX

12,90 €



Για σύνδεση δυο εξαρτημάτων ταυτόχρονα στη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενες έξοδοι
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

08193-20 ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

BLISTER ΚΩΔ. 901160701 / 4 TMX

23,90 €



Για σύνδεση δυο εξαρτημάτων ταυτόχρονα στη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")
33,3 mm (1")

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
2x ρακόρ 18221

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενες έξοδοι
– Δυνατότητα συνδυασμού με τα εξαρτήματα
Profi
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

08194-20 ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

BLISTER ΚΩΔ. 901160801 / 2 TMX

48,90 €



Για σύνδεση τεσσάρων εξαρτημάτων ταυτόχρονα στη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4")
33,3 mm (1")

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
4x ρακόρ 18221

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενες έξοδοι
– Δυνατότητα συνδυασμού με τα εξαρτήματα
Profi
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΞΕΣΟΥΡ

18350-20 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ AQUACOUNT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 970545901 / 4 TMX

30,50 €



Για έλεγχο της κατανάλωσης νερού με 4 διαφορετικές λειτουργίες μέτρησης: κατανάλωση νερού ανά ημέρα, ανά εποχή, ανά κύκλο ποτίσματος, καθώς και την τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα ανά λεπτό.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ένδειξη του επιπέδου μπαταρίας
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:
- μπαταρία



Λάστιχα Gardena
Καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα

Λάστιχα Gardena Flex με τεχνολογία Power Grip για την ιδανική εφαρμογή του λάστιχου και των εξαρτημάτων του συστήματος GARDENA (OGS). Και τα δύο μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σαν γρανάζια χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η Gardena εγγυάται τέλεια και ασφαλή πρόσφυση.

Όλα τα λάστιχα GARDENA είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και χωρίς φθαλικές ενώσεις (<0,1 %), κάδιο, μόλυβδο και βάριο (<0,1 %).

MADE IN
EUROPE



Τεχνολογία Power Grip

- Τέλεια σύνδεση του λάστιχου και των συνδέσμων του συστήματος GARDENA
- Βέλτιστο κράτημα



Αδιαμφισβήτητος σχεδιασμός

- Ποιότητα υψηλών προδιαγραφών
- Ειδική τεχνολογία αποτύπωσης

Υψηλής ποιότητας σπειροειδές πλέγμα

- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πίεση - διατηρεί το σχήμα του
- Εύκαμπτο και εύκολο στη χρήση

	Classic	Comfort	Comfort	Premium
	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Προφίλ Power Grip	—	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Ευκαμψία	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Σταθερότητα διαστάσεων	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Σπειροειδής ύφανση υλικών	—	•	•	•
Πίεση	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Εγγύηση	12	20	25	30
Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα	Μη τοξικό			

Λάστιχα

CLASSIC

	Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του	★★★★
	Ευκαμψία	★★★★
	Υλικό	PVC, υψηλής ποιότητας πλέξη
	Χαρακτηριστικά	— Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18000-20 ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 1/2" - 15 M

ΚΩΔ. 967246301 / 1 TMX

24,50 €



Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

- Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 15 m
 - Πίεση θραύσης: 22 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 12 χρόνια

18003-20 ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 967246801 / 1 TMX

28,90 €



Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

- Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 22 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 12 χρόνια

18009-20 ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 1/2" - 30 M

ΚΩΔ. 967247101 / 1 TMX

42,90 €



Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

- Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 30 m
 - Πίεση θραύσης: 22 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 12 χρόνια

18008-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS CLASSIC 1/2" - 20 M

PROMO ΚΩΔ. 967247001 / 14 TMX

50,00 €



Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

- Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 22 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 12 χρόνια
 - *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
 - σύνδεσμοι OGS
 - λάστιχο 13 mm (1/2") 20 m
 - ακροφύσιο 18300

18005-50 ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 1/2" - 20 M - ΣΕΤ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

ΚΩΔ. 967648801 / 5 TMX

61,90 €



Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

- Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 22 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 12 χρόνια
 - *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
 - κρεμάστρα 0241
 - σύνδεσμοι OGS
 - λάστιχο 13 mm (1/2") 20 m
 - ακροφύσιο 18300

FLEX

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΛΗ FRUST UV	Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του	★★★★★
	Ευκαμψία	★★★★★
	Τεχνολογία Power Grip	Για ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
	Πίεση	25 bar
	Υλικό	PVC, υψηλής ποιότητας πλέξη
Χαρακτηριστικά		– Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα – Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18030-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 1/2" - 10 M

ΚΩΔ. 967243601 / 1 TMX

20,50 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
– Μήκος: 10 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18031-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 1/2" - 15 M

ΚΩΔ. 967243701 / 1 TMX

28,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
– Μήκος: 15 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18033-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 967243801 / 1 TMX

36,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
– Μήκος: 20 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18036-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 1/2" - 30 M

ΚΩΔ. 967244201 / 1 TMX

54,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
– Μήκος: 30 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18039-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 1/2" - 50 M

ΚΩΔ. 967244401 / 1 TMX

87,50 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 13 mm (1/2")
– Μήκος: 50 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18045-26 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 5/8" - 25 M

ΚΩΔ. 967244801 / 1 TMX

47,90 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 15 mm (5/8")
– Μήκος: 25 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18049-26 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 5/8" - 50 M

ΚΩΔ. 967245201 / 1 TMX

87,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 15 mm (5/8")
– Μήκος: 50 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18053-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 3/4" - 25 M

ΚΩΔ. 967245301 / 1 TMX

71,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")
– Μήκος: 25 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**

18055-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 3/4" - 50 M

ΚΩΔ. 967245401 / 1 TMX

130,00 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος: 19 mm (3/4")
– Μήκος: 50 m
– Πίεση θραύσης: 25 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
– Εγγύηση: **20 χρόνια**



Λάστιχα

HIGHFLEX

 	Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του	★★★★★
	Ευκαμψία	★★★★★
	Τεχνολογία Power Grip	Για ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
	Πίεση	30 bar
	Υλικό	PVC, υψηλής ποιότητας πλέξη
	Χαρακτηριστικά	– Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18061-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT HIGHFLEX 1/2" - 15 M

ΚΩΔ. 967248001 / 1 TMX

36,90 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 15 m
 - Πίεση θραύσης: 30 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **25 χρόνια**

18063-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT HIGHFLEX 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 967248101 / 1 TMX

46,90 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 30 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **25 χρόνια**

18066-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT HIGHFLEX 1/2" - 30 M

ΚΩΔ. 967248301 / 1 TMX

69,00 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 30 m
 - Πίεση θραύσης: 30 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **25 χρόνια**

18069-20 ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT HIGHFLEX 1/2" - 50 M

ΚΩΔ. 967248501 / 1 TMX

120,00 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 50 m
 - Πίεση θραύσης: 30 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **25 χρόνια**



Λάστιχα

SUPERFLEX

 	Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του	★★★★★
	Ευκαμψία	★★★★★
	Τεχνολογία Power Grip	Για ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
	Πίεση	35 bar
	Υλικό	PVC, υψηλής ποιότητας πλέξη
	Χαρακτηριστικά	– Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα – Διαθέτει ένα διάφανο εξωτερικό στρώμα που απωθεί τη βρωμιά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18093-20 ΛΑΣΤΙΧΟ PREMIUM SUPERFLEX 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 967250301 / 1 TMX

59,90 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες πολύ υψηλής ποιότητας σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 35 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **30 χρόνια**

18096-20 ΛΑΣΤΙΧΟ PREMIUM SUPERFLEX 1/2" - 30 M

ΚΩΔ. 967250701 / 1 TMX

77,90 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες πολύ υψηλής ποιότητας σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 30 m
 - Πίεση θραύσης: 35 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **30 χρόνια**

18099-20 ΛΑΣΤΙΧΟ PREMIUM SUPERFLEX 1/2" - 50 M

ΚΩΔ. 967250901 / 1 TMX

125,00 €

Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες πολύ υψηλής ποιότητας σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 50 m
 - Πίεση θραύσης: 35 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **30 χρόνια**

ECOLINE

 	Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του	★★★★★
	Ευκαμψία	★★★★★
	Τεχνολογία Power Grip	Για ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
	Πίεση	20 bar
	Υλικό	Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό
	Χαρακτηριστικά	– Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

NEO 18930-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ECOLINE 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 970638901 / 1 TMX

70,00 €

Κατασκευασμένο από TPE και ειδική πλέξη υψηλής ποιότητας. Ο μαύρος, εσωτερικός σωλήνας αποτρέπει την ανάπτυξη άλγων. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 20 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **30 χρόνια**

NEO 18931-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ECOLINE ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ & ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 970638801 / 1 TMX

90,00 €

Κατασκευασμένο από TPE και ειδική πλέξη υψηλής ποιότητας. Ο μαύρος, εσωτερικός σωλήνας αποτρέπει την ανάπτυξη άλγων. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό στο λάστιχο και >90% στο σέτ ποτίσματος. Σέτ έτοιμο για χρήση.


- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
 - Μήκος: 20 m
 - Πίεση θραύσης: 20 bar

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
 - Εγγύηση: **30 χρόνια**
 - **Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:**
 - Ακροφύσιο Σέτ με συνδέσμους OGS Ecoline (18900)
 - Λάστιχο 13 mm (1/2") 20 m

Υφασμάτινα λάστιχα Liano

Ανθεκτικά. Εύκαμπτα. Ελαφριά.

Τα κορυφαία λάστιχα Liano εξελίσσονται: Το Liano Life είναι το καθημερινό λάστιχο, ιδανικό για μικρές και μεσαίες περιοχές ποτίσματος, ενώ το Liano Xtreme μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραχιές επιφάνειες και για πιο εντατικά ποτίσματα. Δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα.




- Ανθεκτικό**

Αντέχει μεγάλη καταπόνηση και είναι κατάλληλο για τραχιές επιφάνειες
- Εύκαμπτο**

Εξαιρετικά ευέλικτο – το λάστιχο ακολουθεί κάθε σου κίνηση στον κήπο εύκολα
- Ελαφρύ**

Έως και 50% ελαφρύτερο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λάστιχα
- Εύκολη αποθήκευση**

Συμπαγές και εύκολο να αποθηκευτεί οπουδήποτε, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και σε καρούλι



	GARDENA LIANO LIFE	GARDENA LIANO XTREME
Χρήση	Μικρές/ Μεσαίες περιοχές	Μεγάλες περιοχές σε δύσκολες συνθήκες
Πίεση	22 bar	35 bar
Εγγύηση	15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ	30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

NEO

18440-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ LIANO LIFE 1/2"-10 M

ΚΩΔ. 970642301 / 4 TMX

39,90 €

Ελαφρύ, ευέλικτο και εύκολο να αποθηκευθεί. Το εξωτερικό περίβλημα απωθεί τη βρωμιά και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό περίβλημα: ύφασμα
- Εσωτερικό περίβλημα: PVC
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 10 m
- Πίεση: 22 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται σε καρούλια
- Χωρίς φθαλικές ενώσεις, μόλυβδο και κάδμιο
- Εγγύηση: **15 χρόνια**
- Ανθεκτικό σε παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο 13 mm (1/2") 10 m

NEO

18445-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ LIANO LIFE 1/2"-15 M

ΚΩΔ. 970642501 / 6 TMX

54,90 €

Ελαφρύ, ευέλικτο και εύκολο να αποθηκευθεί. Το εξωτερικό περίβλημα απωθεί τη βρωμιά και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Σετ έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό περίβλημα: ύφασμα
- Εσωτερικό περίβλημα: PVC
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 15 m
- Πίεση: 22 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται σε καρούλια
- Χωρίς φθαλικές ενώσεις, μόλυβδο και κάδμιο
- Εγγύηση: **15 χρόνια**
- Ανθεκτικό σε παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο 13 mm (1/2") 15 m

MADE IN EUROPE



Λάστιχα

NEO

18470-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ LIANO XTREME 1/2"-20M

ΚΩΔ. 970643501 / 6 TMX

74,90 €

Κατάλληλο για τραχιές επιφάνειες. Ελαφρύ, ευέλικτο και εύκολο να αποθηκευθεί. Το εξωτερικό περίβλημα απωθεί τη βρωμιά και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Σετ έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό περίβλημα: ύφασμα
- Εσωτερικό περίβλημα: PVC
- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 20 m
- Πίεση: 35 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται σε καρούλια
- Χωρίς φθαλικές ενώσεις, μόλυβδο και κάδμιο
- Εγγύηση: **30 χρόνια**
- Ανθεκτικό σε παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS, ρακόρ
- λάστιχο 13 mm (1/2") 15 m - ακροφύσιο

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ανθεκτικό στην πίεση με διατήρηση του σχήματός του

Ευκαμψία

Τεχνολογία Power Grip

Υλικό

Χαρακτηριστικά

★★★★

★★★★

Για ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους

Πολιουρεθάνη

– Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα

– Τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

18401-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING 7,5 M

ΚΩΔ. 967089301 / 1 TMX

41,00 €

Ιδανικό για πότισμα σε μικρά μπαλκόνια. Μετά τη χρήση του, τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 9 mm
- Μήκος: 7,5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **5 χρόνια**
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS (5305, 18202, 18215, 18213) - ενσωματωμένο στήριγμα για το λάστιχο - λάστιχο 9 mm 7,5 m - ακροφύσιο 18300

04647-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ 10 M - ΣΕΤ ΜΕ

04646-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

BLISTER ΚΩΔ. 901074901 / 4 TMX

PROMO ΚΩΔ. 901074801 / 20 TMX

71,90 €

71,90 €

Μετά τη χρήση του, τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 9 mm
- Μήκος: 10 m
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS (5305, 18202, 18215, 18213)
- λάστιχο 9 mm 10m
- πιστόλι νερού σήτα 18311

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18011-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 M - ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS CLASSIC 1/2"

ΚΩΔ. 967690501 / 5 TMX

16,00 €

Για εύκολη και γρήγορη σύνδεση του Καρουλιού Λάστιχου με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 1,5 m
- Πίεση θραύσης: 22 bar
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS (5305, 2x18215)
- λάστιχο Classic 13 mm (1/2") 1,5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **12 χρόνια**

18040-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 M - ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS COMFORT FLEX 1/2"

ΚΩΔ. 967255701 / 5 TMX

17,50 €

Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει και δεν μπλέκεται σε κόμπους. Για εύκολη και γρήγορη σύνδεση του Καρουλιού Λάστιχου με τη βρύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 1,5 m
- Πίεση θραύσης: 25 bar
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:*
- σύνδεσμοι OGS (5305, 2x18215)
- λάστιχο Comfort Flex 13 mm (1/2") 1,5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
- Εγγύηση: **20 χρόνια**

Καρούλια Λάστιχου

Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στο πότισμα και λιγότερο στο ξεμπέρδεμα του λάστιχου

Ανθεκτικά και σταθερά καρούλια για πιο πρακτικό και άνετο πότισμα εν κινήσει

Όταν επιλέξετε ένα Καρούλι Λάστιχου, με ρόδες ή χωρίς, ή Καρούλι Τοίχου της GARDENA, θα έχετε στα χέρια σας προϊόντα υψηλής ποιότητας, που σας προσφέρουν μέγιστη άνεση. Τα Καρούλια Λάστιχου έχουν εξαιρετική σταθερότητα, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο πόδι τους, που σας επιτρέπει να τραβάτε το λάστιχο χωρίς το καρότσι να μετακινείται από το έδαφος. Τα Καρούλια Τοίχου προσφέρουν εκπληκτική άνεση και ευκολία - τραβήξτε το λάστιχο χωρίς να σκύψετε ή να λερώσετε τα χέρια σας. Η GARDENA έχει την καλύτερη λύση αποθήκευσης λάστιχου για εσάς!



Καρούλια Λάστιχου:

για σπιταρή και εύκολη λύση για κήπο κάθε μεγέθους
Τα Καρούλια Λάστιχου GARDENA είναι σπιταρά και σταθερά και μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στον κήπο σας. Η GARDENA έχει μοντέλα που ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες, από την πιο μικρή αυλή μέχρι τον πιο μεγάλο κήπο.



Καρούλια Τοίχου:

πρακτική αποθήκευση και άνεση

Για πρακτική αποθήκευση του λάστιχου στον τοίχο, επιλέξτε τα Καρούλια Τοίχου GARDENA. Παρέχουν εύκολο και βολικό μάζεμα χωρίς σκύψιμο.

Καρούλια Λάστιχου

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

00241-20 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ

ΚΩΔ. 967239601 / 10 ΤΜΧ 6,70 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 35 m (1/2")
 - 25 m (5/8")
 - 20 m (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

00238-20 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΚΩΔ. 900834201 / 5 ΤΜΧ 17,50 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 35 m (1/2")
 - 25 m (5/8")
 - 20 m (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων ποτίσματος
- Εγγύηση: 5 χρόνια

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

02650-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLASSIC 60

ΚΩΔ. 901005501 / 1 ΤΜΧ 59,90 €



Εύκολη αποθήκευση του λάστιχου στον τοίχο ή σε γωνίες. Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μην στάζει το νερό κατά τη μεταφορά του και μετά τη χρήση. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 60 m (1/2")
 - 50 m (5/8")
 - 35 m (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη χειρολαβή
- Οδηγός ξετυλίγματος (μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα στον τοίχο ή σε κάποια γωνία)
- Μεταλλική βάση στήριξης
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

08009-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ CLASSIC 20 M

ΚΩΔ. 966610001 / 2 ΤΜΧ 89,90 €



Επιτοίχιο και φορητό καρούλι. Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μην στάζει το νερό κατά τη μεταφορά και μετά τη χρήση. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού. Έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 50 m (1/2")
 - 40 m (5/8")
 - 25 m (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Τριγωνική δομή για εξαιρετική σταθερότητα
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΚΑΡΟΥΛΙΑ

08007-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLASSIC 50

ΚΩΔ. 966609901 / 1 ΤΜΧ 55,00 €



Φορητό καρούλι. Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μην στάζει το νερό κατά τη μεταφορά και μετά τη χρήση. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 50 m (1/2")
 - 40 m (5/8")
 - 25 m (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Τριγωνική δομή για εξαιρετική σταθερότητα
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

08010-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 10 M

ΚΩΔ. 966610101 / 1 ΤΜΧ 64,50 €



Φορητό καρούλι. Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μην στάζει το νερό κατά τη μεταφορά και μετά τη χρήση. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού. Έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:
 - 10 m (1/2")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Τριγωνική δομή για εξαιρετική σταθερότητα
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Εγγύηση: 5 χρόνια

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο Classic 13 mm (1/2") 20 m
- ακροφύσιο 18300

Καρούλια Λάστιχου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18400-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 Μ CITY GARDENING ΚΩΔ. 967089201 / 1 ΤΜΧ

91,00 €



Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και μεταφέρεται εύκολα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Μήκος λάστιχου: 10 m 11mm

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης Classic 11 mm 1,5 m
- ακροφύσιο 18300

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Λαβή μεταφοράς
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18500-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLEVEROLL S ΚΩΔ. 967674501 / 1 ΤΜΧ

56,00 €



Με μεγάλη σταθερότητα και ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 40 m (1/2")
- 30 m (5/8")
- 25 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 36 x 44 x 48-75 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18502-35 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ CLEVEROLL S ΚΩΔ. 967791101 / 6 ΤΜΧ

79,90 €



Με μεγάλη σταθερότητα και ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού. Έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 40 m (1/2")
- 30 m (5/8")
- 25 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 36 x 44 x 48-75 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Εγγύηση: 5 χρόνια

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο Classic 13 mm - (1/2") 20 m - ακροφύσιο 18300

18511-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLEVEROLL M ΚΩΔ. 967675001 / 1 ΤΜΧ

77,90 €



Με τεχνολογία "Kick & Stand" για μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς το ειδικά σχεδιασμένο πόδι πατάει γερά στο έδαφος κι ανασκάνει τις ρόδες κατά τη χρήση του λάστιχου. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι, αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 60 m (1/2")
- 50 m (5/8")
- 35 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 43-74 x 38-48 x 67-90 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Θέση για ακροφύσιο
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Οδηγός ξετυλίγματος
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18513-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ CLEVEROLL M ΚΩΔ. 967675201 / 2 ΤΜΧ

115,00 €



Με τεχνολογία "Kick & Stand" για μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς το ειδικά σχεδιασμένο πόδι πατάει γερά στο έδαφος κι ανασκάνει τις ρόδες κατά τη χρήση του λάστιχου. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 60 m (1/2")
- 50 m (5/8")
- 35 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 43-74 x 38-48 x 67-90 cm

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο Classic 13 mm - (1/2") 20 m - ακροφύσιο 18300

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Θέση για ακροφύσιο
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Οδηγός ξετυλίγματος
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18520-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLEVEROLL L ΚΩΔ. 967675501 / 1 ΤΜΧ

110,00 €



Με τεχνολογία "Kick & Stand" για μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς το ειδικά σχεδιασμένο πόδι πατάει γερά στο έδαφος κι ανασκάνει τις ρόδες κατά τη χρήση του λάστιχου. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 100 m (1/2")
- 80 m (5/8")
- 50 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 46-74 x 38-48 x 72-90 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Θέση για ακροφύσιο
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Οδηγός ξετυλίγματος - Εγγύηση: 5 χρόνια

Καρούλια Λάστιχου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18541-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CLEVEROLL M ΚΩΔ. 967916701 / 2 ΤΜΧ

101,00 €



Μεταλλικής κατασκευής με τεχνολογία "Kick & Stand" για μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς το ειδικά σχεδιασμένο πόδι πατάει γερά στο έδαφος κι ανασκάνει τις ρόδες κατά τη χρήση του λάστιχου. Το σύστημα κατά των διαρροών αποτρέπει τις διαρροές μετά τη χρήση ή κατά τη μεταφορά. Χάρη στο σπαστό ρακόρ μέσα στο καρούλι αποτρέπεται η στρέβλωση του λάστιχου και διασφαλίζεται η πλήρης ροή του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Κατάλληλο για λάστιχα μήκους:

- 60 m (1/2")
- 50 m (5/8")
- 35 m (3/4")
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 43-74 x 38-48 x 67-90 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη μεταλλική μανιβέλα (τοποθετείται από οποιαδήποτε πλευρά)
- Τηλεσκοπική λαβή
- Θέση για ακροφύσιο
- Μεταλλικός οδηγός ξετυλίγματος
- Δυνατότητα σύνδεσης με Profi εξαρτήματα για αυξημένη ροή νερού (κωδ. 2801)
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Αυτόματα καρούλια GARDENA

Τώρα είστε πάντα έτοιμοι για πότισμα!

Εύκολο στο ξετύλιγμα και ακόμη πιο εύκολο στο τύλιγμα του λάστιχου!

- Εύκολο ξετύλιγμα για μηδενικά μπερδέματα
- Εγγυημένη ποιότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Ευέλικτες λύσεις για κάθε μέγεθος κήπου

Η νέα γκάμα αυτόματων καρουλιών παρέχει τη μέγιστη ελευθερία και ευελιξία για να ποτίσετε οποιουδήποτε μεγέθους κήπο. Ανεξαρτήτως αν είναι στερεωμένο σε τοίχο ή τοποθετημένο οπουδήποτε στον κήπο - το πότισμα δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο!

Όλα τα αυτόματα καρούλια προσφέρουν υψηλής ποιότητας οφέλη στον χρήστη:

- Αυτόματη τεχνολογία μεγάλης διάρκειας - χωρίς κόμπους, χωρίς τύλιγμα, χωρίς βρώμικα χέρια
- Ενσωματωμένη τεχνολογία GARDENA προστασίας κατά του παγετού: Όλα τα καρούλια μπορούν να παραμείνουν έξω όλο τον χρόνο
- Όλα τα καρούλια είναι πλήρως εξοπλισμένα με λάστιχο και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
- RollControl - Φρένο υψηλής ποιότητας για αξιόπιστη και ελεγχόμενη λειτουργία
- Τραβήξτε το λάστιχο στο επιθυμητό μήκος - σημεία κλειδώματος σε μικρή απόσταση μεταξύ τους για άνετο χειρισμό
- Αποφεύγετε μπερδέματα και κούραση
- Εγγύηση 5 ετών

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

Αυτόματη τεχνολογία μεγάλης διάρκειας
Πάντα αξιόπιστη λύση χάρη στο υψηλής ποιότητας ελατήριο

Εξοικονόμηση χώρου
Το καρούλι μπορεί να περιστραφεί > 180°

RollControl
Φρένο υψηλής ποιότητας για αξιόπιστη και ελεγχόμενη λειτουργία

Πρακτικό
Σημεία κλειδώματος σε αποστάσεις μέγ. 50 εκ για άνετο χειρισμό

Τέλεια αποθήκευση λάστιχου - πάντα έτοιμο για χρήση.
Πλήρως εξοπλισμένο με

- Υψηλής ποιότητας λάστιχο 11 mm / 13 mm (½ ")
- Λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- OGS συνδέσμους GARDENA & ακροφύσιο καθαρισμού
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης τοίχου και εξαρτήματα συναρμολόγησης.

READY 2 USE

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΗΠΟΥ

Αυτόματη τεχνολογία μεγάλης διάρκειας
Πάντα αξιόπιστη λύση χάρη στο υψηλής ποιότητας ελατήριο

RollControl
Φρένο υψηλής ποιότητας για αξιόπιστη και ελεγχόμενη λειτουργία

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μεταλλική αρίδα για ευέλικτη τοποθέτηση
στον κήπο και σταθερό κράτημα στο έδαφος - καμία ζημιά στον τοίχο

Πρακτικό
Τα σημεία κλειδώματος σε αποστάσεις μέγ. 50 εκ για άνετο χειρισμό

Τέλεια αποθήκευση λάστιχου- πάντα έτοιμο για χρήση.
Πλήρως εξοπλισμένο με

- Υψηλής ποιότητας λάστιχο 11 mm
- Λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- OGS συνδέσμους GARDENA & ακροφύσιο καθαρισμού
- Περιλαμβάνει αρίδα & εξαρτήματα συναρμολόγησης

Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στον κήπο.
Το καρούλι μπορεί να περιστραφεί κατά 360°

READY 2 USE

Καρούλια Λάστιχου

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΗΠΟΥ

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

18604-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ROLL UP ΚΗΠΟΥ S

ΚΩΔ. 970472901 / 1 TMX **200,00 €**



Τοποθετείται οπουδήποτε στον κήπο χάρη στην καινοτόμο κατασκευή με αρίδα. Δεν μπλέκεται σε κόμπους, δεν τσακίζει, διατηρεί τα χέρια καθαρά. Δυνατότητα προσέγγισης κάθε σημείου χάρη στην περιστροφή 360°. Πάντα έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 15 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 54 x 23,5 x 43,7 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m - λάστιχο 11 mm, 15 m - ακροφύσιο 18300
- αρίδα και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18614-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ROLL UP ΚΗΠΟΥ M

ΚΩΔ. 970473301 / 1 TMX **245,00 €**



Τοποθετείται οπουδήποτε στον κήπο χάρη στην καινοτόμο κατασκευή με αρίδα. Δεν μπλέκεται σε κόμπους, δεν τσακίζει, διατηρεί τα χέρια καθαρά. Δυνατότητα προσέγγισης κάθε σημείου χάρη στην περιστροφή 360°. Πάντα έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 20 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 54 x 23,5 x 46,5 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- λάστιχο 11 mm, 20 m - ακροφύσιο 18300
- αρίδα και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

18600-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ROLLUP S

ΚΩΔ. 970472701 / 1 TMX **165,00 €**



Τυλίγει το λάστιχο αντί για εσάς. Τοποθετείται στον τοίχο και μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Μετά τη χρήση, το λάστιχο μπορεί να κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε να μη στάζει. Έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 15 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 54 x 23,5 x 43,7 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- λάστιχο 11 mm, 15 m - ακροφύσιο 18300 - βάση στήριξης τοίχου και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18610-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ROLLUP M

ΚΩΔ. 970473101 / 1 TMX **209,00 €**



Τυλίγει το λάστιχο αντί για εσάς. Τοποθετείται στον τοίχο και μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Μετά τη χρήση, το λάστιχο μπορεί να κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε να μη στάζει.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 20 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 54 x 23,5 x 46,5 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- λάστιχο 11 mm, 20 m
- ακροφύσιο 18300
- βάση στήριξης τοίχου και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18620-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ROLLUP M/L

ΚΩΔ. 970473501 / 1 TMX **251,00 €**



Τυλίγει το λάστιχο αντί για εσάς. Τοποθετείται στον τοίχο και μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Μετά τη χρήση, το λάστιχο μπορεί να κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε να μη στάζει.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 25 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 66,2 x 26,6 x 50,3 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- λάστιχο 13 mm (1/2"), 25 m
- ακροφύσιο 18300
- βάση στήριξης τοίχου και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18630-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ROLLUP XL

ΚΩΔ. 970474201 / 1 TMX **295,00 €**



Τυλίγει το λάστιχο αντί για εσάς. Τοποθετείται στον τοίχο και μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Μετά τη χρήση, το λάστιχο μπορεί να κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε να μη στάζει.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λάστιχου: 35 m
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 66,2 x 26,6 x 50,3 cm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - σύνδεσμοι OGS
- λάστιχο σύνδεσης 1,5 m
- λάστιχο 13 mm (1/2"), 35 m
- ακροφύσιο 18300
- βάση στήριξης τοίχου και εξαρτήματα συναρμολόγησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- RollControl: Με ένα μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται
- Ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Εκτοξευτές νερού, Ακροφύσια και Πιστόλια Νερού Gardena

Επιλέξτε το σωστό προϊόν για κάθε ανάγκη ποτίσματος


Η σειρά προϊόντων εντυπωσιάζει με:

- Ποικιλία προϊόντων προσαρμοσμένη στην εργονομική χρήση
- Καινοτόμο τεχνολογία για αντοχή στον παγετό με μακροχρόνια ποιότητα
- Ευκολία στη χρήση χάρη στο εργονομικό κουμπί σκανδάλης με ενσωματωμένο κλειδί
- Άνετη ρύθμιση της ροής του νερού με το ένα χέρι

Ειδικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα για διαφορετικές εφαρμογές

MADE IN GERMANY

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ



Ακροφύσια

Ιδανικά για καθαρισμό.



Πιστόλια νερού

Ιδανικά για εργασίες ποτίσματος.

Πιστόλι Νερού Σίτα AquaCount με Μετρητή:

Βοηθά στην εξοικονόμηση νερού ελέγχοντας την κατανάλωση νερού



Πιστόλια Νερού Πολλαπλών επιλογών

Ιδανικά για όλες τις ανάγκες ποτίσματος και καθαρισμού στον κήπο σας



Πιστόλια Νερού με Προέκταση

Ιδανικά για κάθε είδους πότισμα και εργασίες καθαρισμού σε ψηλά και δυσπρόσιτα μέρη. Ιδιαίτερα πρακτικά για μεγαλύτερες εκτάσεις ποτίσματος.



Εκτοξευτές Νερού

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

18300-50 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
18300-20



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

18900-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
ECOLINE

ΚΩΔ. 970535901 / 6 TMX

25,90 €



Κατασκευασμένα από >90% ανακυκλωμένο πλαστικό και >35% ανακυκλωμένο μέταλλο. Με τεχνολογία Anti-Splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- Ρακόρ EcoLine + συστολή
- Ταχυσύνδεσμος EcoLine
- Ταχυσύνδεσμος Stop EcoLine
- Ακροφύσιο EcoLine

18310-50 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΙΤΑ
18310-20

ΚΩΔ. 967306901 / 10 TMX

14,50 €

ΚΩΔ. 967306701 / 6 TMX

15,00 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

18291-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
18295-20

ΚΩΔ. 967305201 / 10 TMX

20,00 €

ΚΩΔ. 967305301 / 50 TMX

20,00 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- συστολή 5305
- ρακόρ
- ταχυσύνδεσμος 18215
- ταχυσύνδεσμος stop 18213
- ακροφύσιο 18300

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

18301-50 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLASSIC
18301-20

ΚΩΔ. 967306601 / 20 TMX

14,50 €

ΚΩΔ. 967306301 / 10 TMX

15,50 €



Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδί. Ιδανικό για καθαρισμό επίμονων λεκέδων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: 5 χρόνια

18301-34 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΣΕΤ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ STOP

ΚΩΔ. 967705201 / 24 TMX

18,00 €



Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδί. Ιδανικό για καθαρισμό επίμονων λεκέδων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- ταχυσύνδεσμος stop 18213
- πιστόλι νερού 18301

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: 5 χρόνια

Εκτοξευτές Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18303-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMFORT

BLISTER ΚΩΔ. 967099701 / 5 TMX

19,50 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα. Ιδανικό για καθαρισμό επίμονων λεκέδων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18305-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PREMIUM

BLISTER ΚΩΔ. 967102101 / 5 TMX

30,90 €

Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα. Ιδανικό για καθαρισμό επιφανειών και επίμονων λεκέδων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18352-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ AQUACOUNT
ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ

BLISTER ΚΩΔ. 970546001 / 4 TMX

39,00 €

Με ενσωματωμένο μετρητή νερού με περιστρεφόμενη, ευανάγνωστη οθόνη και 4 λειτουργίες μέτρησης: κατανάλωση νερού ανά ημέρα, ανά εποχή, ανά κύκλο ποτίσματος, καθώς και την τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα ανά λεπτό. Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18910-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ ECOLINE

BLISTER ΚΩΔ. 970536301 / 4 TMX

24,90 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό και >45% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18405-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ CITY GARDENING

BLISTER ΚΩΔ. 967909101 / 5 TMX

16,50 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για πότισμα σε γλάστρες στο μπαλκόνι.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- extra απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18311-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ CLASSIC

BLISTER ΚΩΔ. 967307001 / 5 TMX

18,50 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για πότισμα φυτών σε κήπο και σε γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύποι εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Εκτοξευτές Νερού

18299-34 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

PROMO / BLISTER ΚΩΔ. 967704601 / 36 TMX

18,00 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

* Το σετ περιλαμβάνει: συστολή 5305, ρακόρ, ταχυσύνδεσμο 18215, ταχυσύνδεσμο stop 18213, πιστόλι νερού σήτα 18311

18321-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ COMFORT

BLISTER ΚΩΔ. 967632801 / 5 TMX

25,90 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για απαλό πότισμα λουλουδιών και λεπτών βλαστών, βοτάνων και νεαρών φυτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- λεπτής ομίχλης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18304-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMFORT
ecoPulse

BLISTER ΚΩΔ. 967909001 / 5 TMX

27,90 €

Με εργονομική ρύθμιση ροής νερού με το ένα χέρι και βολικό κλειδωμα. Ιδανικό για αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών και επίμονων λεκέδων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- 4 τύποι εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- λεπτής ομίχλης
- πίδακας πίεσης
- ecoPulse πίδακας πίεσης (εξοικονόμηση έως και 40% λιγότερου νερού)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18313-26 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
CLASSIC

ΧΥΜΑ ΚΩΔ. 967307401 / 15 TMX

23,90 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για πότισμα φυτών σε γλάστρες και παρτεριών, καθώς και για ισχυρό καθαρισμό και απομάκρυνση ακαθαρσιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- σπρέι φυσαλλιδιών
- πίδακας πίεσης 3 σημείων

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Αποσπώμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18315-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
COMFORT

BLISTER ΚΩΔ. 967102201 / 4 TMX

35,50 €

Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για πότισμα φυτών σε γλάστρες και παρτεριών καθώς και για ισχυρό καθαρισμό για την απομάκρυνση ακαθαρσιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- σπρέι φυσαλλιδιών
- πίδακας πίεσης 3 σημείων
- λεπτής ομίχλης
- επίπεδο πίδακα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/ click off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Αποσπώμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18317-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
PREMIUM

BLISTER ΚΩΔ. 967102401 / 4 TMX

47,90 €

Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα. Ιδανικό για πότισμα φυτών σε παρτέρια, γλάστρες και σε ευαίσθητα φυτά, καθώς και για ισχυρό καθαρισμό και απομάκρυνση ακαθαρσιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- σπρέι φυσαλλιδιών
- πίδακας πίεσης 3 σημείων
- λεπτής ομίχλης
- επίπεδος πίδακας

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Αποσπώμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Εκτοξευτές Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

5

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

18334-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΤΑ COMFORT ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

BLISTER ΚΩΔ. 967633001 / 6 ΤΜΧ **41,50 €**



Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα. Ιδανικό για πότισμα και καθαρισμό σε δυσπρόσιτα μέρη. Μπορεί εύκολα να κρεμαστεί για εξοικονόμηση χώρου.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος προέκτασης: 90 cm
- Τύπος εκτόξευσης: απαλού ψεκασμού
- πίδακας πίεσης
- Ανακλινόμενη κεφαλή: 200°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18336-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΙΤΑ PREMIUM ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

BLISTER ΚΩΔ. 967102501 / 6 ΤΜΧ **53,00 €**



Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα. Ιδανικό για πότισμα και καθαρισμό σε δυσπρόσιτα μέρη. Μπορεί εύκολα να κρεμαστεί για εξοικονόμηση χώρου.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος προέκτασης: 90 cm
- Τύπος εκτόξευσης: απαλού ψεκασμού
- λεπτής ομίχλης
- πίδακας πίεσης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on/off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

5

ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ

00958-30 ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ ΚΑΡΦΩΤΟ

PROMO ΚΩΔ. 900880301 / 10 ΤΜΧ **29,50 €**



Με δυνατότητα ρύθμισης της ροής του νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης: απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **5 χρόνια**

00959-20 ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ DUO ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΩΔ. 900880501 / 2 ΤΜΧ **42,00 €**



Με δυνατότητα ρύθμισης της ροής του νερού, με βαλβίδα και μυτερό πάσσαλο για εύκολη στερέωση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης: απαλού ψεκασμού
- λεπτής ομίχλης
- Ρυθμιζόμενο ύψος: έως 207 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **5 χρόνια**

00960-20 ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΟ ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΩΔ. 900880601 / 2 ΤΜΧ **64,90 €**



Με δυνατότητα ρύθμισης της ροής του νερού με βαλβίδα και τρίποδο στήριξης για να μπορείτε να το τοποθετήσετε οπουδήποτε.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης: απαλού ψεκασμού
- λεπτής ομίχλης
- Ρυθμιζόμενο ύψος: έως 220 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενη κεφαλή ντους (συνδέεται με 1,3 m σωλήνα)
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



Ποτιστικά

Χαλαρώστε ενώ τα ποτιστικά ποτίζουν τον κήπο σας

Χαρείτε τον κήπο σας και αφήστε τα ποτιστικά να κάνουν όλη τη δουλειά. Γιατί να ξοδεύετε χρόνο στις εργασίες ποτίσματος όταν τα Αυτόματα Ποτιστικά κάνουν τη δουλειά για εσάς; Καθίστε κάτω και χαλαρώστε, ενώ τα ποτιστικά της GARDENA περιποιούνται από μόνα τους το γκαζόν, τα λουλούδια και τα παρτέρια λαχανικών.

Ποτιστικά Gardena

Τα ποτιστικά δημιουργήθηκαν για να μας διευκολύνουν! Για τον λόγο αυτό, οι δύο πιο σημαντικές απαιτήσεις μας από ένα ποτιστικό είναι οι εξής:

Απλές Επιλογές Ρύθμισης
Ανθεκτικότητα Μακράς Διάρκειας

Τα ποτιστικά της Gardena ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια και ένα ακόμη... διαθέτουν μοναδικό design! Ανακαλύψτε τα!

Εύκολη ρύθμιση

Τα περισσότερα από τα ποτιστικά της GARDENA μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με την περιοχή που πρόκειται να ποτιστεί. Ελέγξτε την ακτίνα, τη γωνία, καθώς και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις με εύκολα προσβάσιμους διακόπτες.

Εύκολη επέκταση

Αρκετά ποτιστικά μπορούν να συνδεθούν στη σειρά. Απλά επεκτείνετε τα ποτιστικά με έξτρα λάστιχα και συνδέσμους.

Ακριβές και ομοιόμορφο πότισμα γκαζόν, παρτεριών και πράσινων φραχτών

Η λεπτή ομίχλη των Ποτιστικών Λάστιχων ποτίζει απαλά τα ευαίσθητα φυτά χωρίς να τα καταστρέψει. Με τα Ποτιστικά Λάστιχα, τα παρτέρια, τα όρια και οι στενές περιοχές του κήπου ποτίζονται με ακρίβεια και οικονομία.

Κυκλικά Ποτιστικά

Αθόρυβα και εύκολα στη λειτουργία ποτιστικά για μικρές έως και μεγάλες περιοχές στον κήπο. Με πολλαπλές ρυθμίσεις.

Ποτιστικά Βεντάλιας

Αξιόπιστα και εύκολα στη ρύθμιση, τα Ποτιστικά Βεντάλιας της GARDENA είναι ιδανικά για τις ορθογώνιες περιοχές του κήπου. Ποτιστικό Aquacount: Το AquaCount βοηθά στην εξοικονόμηση νερού παρακολουθώντας την κατανάλωσή του.

Ποτιστικά Ευρείας Περιοχής

Ακούραστο πότισμα μεγάλων εκτάσεων γκαζόν. Τα ποτιστικά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα ποτιστικά τους υλικά. Η ακτίνα και η γωνία ποτίσματος μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας επάνω στο ποτιστικό.

Εύκολος καθαρισμός

Τα ποτιστικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν πάντα νερό από τη βρύση. Βρόχινο νερό ή νερό από λίμνες είναι εξίσου αποτελεσματικό, αλλά ίσως όχι πάντα τόσο καθαρό. Έτσι, τα περισσότερα Ποτιστικά GARDENA είναι εφοδιασμένα με φίλτρο λεπτού πλέγματος που εμποδίζει τη μεταφορά άμμου και βρωμιάς. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.

Ποτιστικά

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ

00969-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΣΕΤ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

PROMO ΚΩΔ. 900881301 / 54 TMX 8,90 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 80 m²
- Max βεληνεκές εκτόξευσης: 10 m
- Τομέας άρδευσης: 360°

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:
– ποτιστικό καρφωτό 0969, ταχυσύνδεσμος stop 18213

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

01951-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ FOX CLASSIC

ΚΩΔ. 900967901 / 6 TMX 9,90 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 100 m²
- Max βεληνεκές εκτόξευσης: 11 m
- Τομέας άρδευσης: 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

01953-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ROSE FOXTROT CLASSIC

ΚΩΔ. 900968301 / 6 TMX 11,50 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 130 m²
- Max βεληνεκές εκτόξευσης: 13 m
- Τομέας άρδευσης: 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

01949-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ VARIO COMFORT

ΚΩΔ. 900967601 / 5 TMX 30,50 €



Κυκλικό ποτιστικό με ειδικό στρόβιλο περιστροφής για την ομοιόμορφη κατανομή του νερού. Για ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, μπορεί να συνδεθεί με άλλα ποτιστικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 225 m²
- Max βεληνεκές εκτόξευσης: 17 m
- Τομέας άρδευσης: 90-360°

*Ικανότητα ρύθμισης σε 7 βήματα των 45°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Μεταλλική ακίδα
- Εγγύηση: 5 χρόνια

08144-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ COMFORT

ΚΩΔ. 901154201 / 5 TMX 35,50 €



Ποτιστικό στροβιλοκίνησης για ομοιόμορφο πότισμα ακόμα και 2 ζωνών, χάρη στον ειδικό διανομέα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 75 - 450 m²
- Βεληνεκές εκτόξευσης: 5 - 12 m
- Τομέας άρδευσης: 20 - 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Αθόρυβο στη λειτουργία
- Εγγύηση: 5 χρόνια

08141-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 08142-20 COMFORT

BLISTER ΚΩΔ. 901154001 / 5 TMX 33,90 €
PROMO ΚΩΔ. 965874901 / 30 TMX 33,90 €



Παλμικό κυκλικό/ημικυκλικό ποτιστικό. Για ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, μπορεί να συνδεθεί με άλλα ποτιστικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 450 m²
- Τομέας άρδευσης: 25-360°
- Ακτίνα άρδευσης: 5 - 12,5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: 5 χρόνια

Ποτιστικά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08136-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
PREMIUM

ΚΩΔ. 901153701 / 5 TMX

43,50 €

Παλμικό κυκλικό/ημικυκλικό ποτιστικό. Για ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, μπορεί να συνδεθεί με άλλα ποτιστικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 490 m²
- Τομέας άρδευσης: 25-360°
- Ακτίνα άρδευσης: 5 - 12,5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο ακροφύσιο μεγάλης ακρίβειας
- Μεταλλική ακίδα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

18708-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM
COMPACT

ΚΩΔ. 967976501 / 5 TMX

44,50 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 9 - 216 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 3 - 18 m
- Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού: 3 -12 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη ποσότητα νερού
- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18354-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUACOUNT ME
ΜΕΤΡΗΤΗ

ΚΩΔ. 970546801 / 4 TMX

48,90 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές με ενσωματωμένο μετρητή κατανάλωσης νερού με 4 λειτουργίες μέτρησης: κατανάλωση νερού ανά ημέρα, ανά εποχή, ανά κύκλο ποτίσματος, καθώς και την τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα ανά λεπτό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 90 - 220 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 7 - 17 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 13 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Περιλαμβάνεται η μπαταρία
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18920-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECOLINE

ΚΩΔ. 970536401 / 4 TMX

27,90 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές. Κατασκευασμένα από >60% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 90 - 220 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 7 - 17 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 13

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18700-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUA S

ΚΩΔ. 967976201 / 10 TMX

23,90 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 90 - 220 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 7 - 17 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 13 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18702-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUA M

ΚΩΔ. 967976301 / 5 TMX

35,90 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 110 - 220 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 8 - 18 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 14 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ποτιστικά

18704-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUA L

ΚΩΔ. 967976401 / 5 TMX

46,50 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μεσαίες και μεγάλες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 120 - 280 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 8 - 18 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 16 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18710-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM S

ΚΩΔ. 967976601 / 4 TMX

45,50 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 9 - 150 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 3- 15 m
- Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού: 3 - 10 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιζόμενη ποσότητα ροής νερού
- Μαλακά πλαστικά ακροφύσια για εύκολη αφαίρεση των αλάτων
- Εξαιρετικά φαρδιά πόδια για αυξημένη σταθερότητα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18712-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM M

ΚΩΔ. 967976701 / 4 TMX

50,50 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 9 - 150 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 3 - 15 m
- Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού: 3-14 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιζόμενη ποσότητα ροής νερού
- Μαλακά πλαστικά ακροφύσια για εύκολη αφαίρεση των αλάτων
- Εξαιρετικά φαρδιά πόδια για αυξημένη σταθερότητα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18714-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM L

ΚΩΔ. 967976801 / 4 TMX

63,50 €

Ποτιστικό βεντάλιας για μεσαίες και μεγάλες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 28 - 350 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 7 - 21 m
- Πλάτος ψεκασμού: 4 - 17 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιζόμενη ποσότητα ροής νερού
- Μαλακά πλαστικά ακροφύσια για εύκολη αφαίρεση των αλάτων
- Εξαιρετικά φαρδιά πόδια για αυξημένη σταθερότητα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

01948-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ VARIO COMFORT

ΚΩΔ. 900967401 / 5 TMX

33,50 €

Κυκλικό ποτιστικό με ειδικό στρόβιλο περιστροφής για την ομοιόμορφη κατανομή του νερού. Για ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, μπορεί να συνδεθεί με άλλα ποτιστικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση κάλυψης: 225 m²
- Max βεληνικές εκτόξευσης: 17 m
- Τομέας άρδευσης: 90-360°

**Ικανότητα ρύθμισης σε 7 βήματα των 45°*

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Πέλμα με μεταλλική υποδοχή
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

02062-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ MAMBO
COMFORT

ΚΩΔ. 900979001 / 4 TMX

32,00 €

Κυκλικό ποτιστικό με ειδικό στρόβιλο περιστροφής για την ομοιόμορφη κατανομή του νερού. Για ακόμα μεγαλύτερες περιοχές, μπορεί να συνδεθεί με άλλα ποτιστικά

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 9 - 310 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 3 - 20 m
- Τομέας άρδευσης: 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη κατεύθυνση εκτόξευσης
- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Πλαστικό πέλμα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Ποτιστικά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08143-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ
COMFORT

ΚΩΔ. 901154101 / 5 TMX

42,50 €



Ποτιστικό στροβιλοκίνησης για ομοιόμορφο πότισμα ακόμα και 2 ζωνών χάρη στον ειδικό διανομέα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 75 - 310 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 5 - 12 m
- Τομέας άρδευσης: 20 - 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Αθόρυβο στη λειτουργία
- Μεταλλική ακίδα
- Εγγύηση: 5 χρόνια

08135-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟ
PREMIUM

ΚΩΔ. 901153601 / 5 TMX

46,00 €



Ποτιστικό πλήρους κύκλου για μεγάλες περιοχές. Μπορεί να συνδεθεί και με άλλα ποτιστικά για μεγαλύτερες περιοχές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 75 - 490m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 5 - 12 m
- Τομέας άρδευσης: 25 - 360°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο ακροφύσιο υψηλής ακρίβειας
- Πλαστικό πέλμα με μεταλλική υποδοχή
- Εγγύηση: 5 χρόνια

02073-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ BOOGIE CLASSIC

ΚΩΔ. 900980601 / 4 TMX

20,90 €



Ποτιστικό μοτίβων για κάλυψη διαφορετικών περιοχών ποτίσματος. Διαθέτει 6 διαφορετικές επιλογές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Έκταση κάλυψης: | Max Βεληνικές εκτόξευσης: |
| Πλήρης κύκλος: 80 m² | 10 m |
| Μισός κύκλος: 100 m² | 8 m |
| Τετράγωνο: 64 m² | 8 x 8 m |
| Ορθογώνιο: 32 m² | 16 x 2 m |
| Έλλειψη: 11 m² | 3 x 5 m |
| Πίδακας πίεσης: 1,5 m | |

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Φίλτρο ακαθαρσιών
- Πλαστικό πέλμα
- Εγγύηση: 5 χρόνια



Προγραμματιστές Ποτίσματος

Εύκολος στη χρήση προγραμματιστής ποτίσματος για προεπιλεγμένο ή αυτόματο πότισμα

MADE IN GERMANY

Εύκολη και διαισθητική λειτουργία για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον κήπο

Γιατί να έχετε τον νου σας στον κήπο, ενώ είστε μακριά σε διακοπές; Με τους Προγραμματιστές Ποτίσματος της GARDENA θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο όπου κι αν είστε, όποτε θέλετε.

Μοναδικά μοντέλα, βολικά και εύκολα στη χρήση

- Εύκολη ρύθμιση χάρη στην περιστρεφόμενη ροδέλα στην οθόνη
- Η μεγάλη και αποσπώμενη οθόνη διευκολύνει τον χρήστη στη διαμόρφωση των προγραμμάτων - ρυθμίσεων
- Οθόνη τοποθετημένη υπό γωνία για βέλτιστη ανάγνωση
- Αδιάβροχα ηλεκτρονικά μέρη
- Τεχνολογία "Safe stop": 100% ασφαλές κλείσιμο. Η μοναδική τεχνολογία που αποτρέπει το πότισμα εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.



Εξοικονόμηση νερού με τεχνολογία αισθητήρων

Συνδέστε ένα υγρασιόμετρο εδάφους ή έναν αισθητήρα βροχής με τον Προγραμματιστή Ποτίσματος, για τη διακοπή ή την πρόληψη του αυτόματου ποτίσματος όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό ή όταν έχει αρχίσει να βρέχει. Εξοικονομεί νερό, ποτίζοντας τον κήπο σας μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Ελέγξτε πολλές συσκευές ποτίσματος στον κήπο σας με έναν διανομέα νερού

Σε συνδυασμό με έναν Αυτόματο Διανομέα Ποτίσματος, οι προγραμματιστές ποτίσματος μπορούν να ελέγξουν έως και έξι περιοχές του κήπου και αυτόματα να τις ποτίσουν τη μία μετά την άλλη (μόνο σε συνδυασμό με τον Προγραμματιστή Ποτίσματος MasterControl της GARDENA).



Ευέλικτες ρυθμίσεις άρδευσης και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας

Προγραμματιστής ποτίσματος Bluetooth® και Smart προγραμματιστής ποτίσματος και... δεν είναι αναγκαίο να είστε εκεί!



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Αυτόματο Πότισμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

01169-20 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔ. 900897501 / 2 TMX **32,90 €**



Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα το πότισμα του κήπου σας. Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου, η ροή του νερού θα σταματήσει αυτόματα. Δεν απαιτούνται μπαταρίες για τη λειτουργία του.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Μόλις ενεργοποιηθεί
- Διάρκεια ποτίσματος: 5-120 min
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar
- Σπείρωμα: - 26,5 mm (3/4")
- 33,3 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος

01890-36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ FLEX

ΚΩΔ. 967950201 / 24 TMX **61,90 €**



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε προγράμματα ποτίσματος με διάρκεια ακόμα και δευτερολέπτων. Ιδανικό για πότισμα σε γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 1
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 sec - 99 min
- Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 4/6/8/12/24/48/72 h
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LCD οθόνη με μενού
- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Αποσπώμενη οθόνη
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Κλείδωμα οθόνης

01891-36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ SELECT

ΚΩΔ. 967950301 / 24 TMX **71,90 €**



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε πρόγραμματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη / πρόγραμμα
- Προγράμματα ποτίσματος: 3 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 7 h 59 min / πρόγραμμα ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημέρας / εβδομάδας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LCD οθόνη με μενού
- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Αποσπώμενη οθόνη
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Κλείδωμα οθόνης

01889-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ BLUETOOTH

ΚΩΔ. 970481101 / 2 TMX **85,90 €**



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής Bluetooth. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε πρόγραμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη / πρόγραμμα
- Προγράμματα ποτίσματος: 3 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 8 h / πρόγραμμα ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημέρας / εβδομάδας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Αποσπώμενη οθόνη
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Ενδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ενδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Ενδειξη LED σήματος Bluetooth

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

01892-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MASTER

ΚΩΔ. 967927801 / 2 TMX **115,00 €**



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε πρόγραμματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη / πρόγραμμα
- Προγράμματα ποτίσματος: 6 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 4 h / πρόγραμμα ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημέρας εβδομάδας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LCD οθόνη με μενού
- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Αποσπώμενη οθόνη
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Δυνατότητα μείωσης διάρκειας ή διακοπής ποτίσματος σε βραχυρή περίοδο έως 9 ημέρες
- Σύνδεση με αυτόματο διανομέα για έλεγχο έως 6 διαφορετικών περιοχών ποτίσματος (01197-20)

01874-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MULTICONTROL DUO

ΚΩΔ. 966769601 / 2 TMX **139,00 €**



Προγραμματιστής με δυνατότητα ρύθμισης προγραμμάτων ποτίσματος σε δυο διαφορετικές περιοχές στον κήπο σας. Ανεξάρτητη ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, συχνότητας κάθε πρόγραμματος σε κάθε έξοδο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη/έξοδο
- Προγράμματα ποτίσματος: 1
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 3 h 59 min / έξοδο
- Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 8, 12, 24 ώρες ή κάθε 2h, 3h, 7h μέρα
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LCD οθόνη με μενού
- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Αποσπώμενη οθόνη
- Σύνδεση με τον ίδιο αισθητήρα σε κάθε έξοδο (01867-20)
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Κλείδωμα οθόνης

Αυτόματο Πότισμα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

19031-20 SMART ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔ. 967045101 / 1 TMX

185,00 €



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε προγράμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1min - 10 h
- Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας ποτίσματος
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: - 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Σύνδεση με τον smart αισθητήρα (19040-20)
- Ένδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Σύνδεση με αυτόματο διανομέα για έλεγχο έως 6 διαφορετικών περιοχών ποτίσματος (01197-20)

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του
** Δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena

19103-20 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 967048901 / 1 TMX

329,00 €



Προγραμματιστής ποτίσματος, πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε προγράμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1min - 10 h
- Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: - 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Σύνδεση με τον smart αισθητήρα (19040-20)
- Ένδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Σύνδεση με αυτόματο διανομέα για έλεγχο έως 6 διαφορετικών περιοχών ποτίσματος (01197-20)
- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

01867-20 ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔ. 967926801 / 2 TMX

67,00 €



Τοποθετείται στο έδαφος και μετρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώμα. Όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, η αυτόματη άρδευση δεν ενεργοποιείται ή διακόπτεται εάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με τους προγραμματιστές - 01890-36, 01891-36, 01874-20, 01889-20, 01283-29, 01284-29, 01892-20, 01285-20
- Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται καλώδιο μήκους 5 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Επίπεδη σχεδίαση επιφάνειας για μόνιμη χρήση στο έδαφος
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

01868-20 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔ. 967926901 / 2 TMX

16,50 €



Καλώδιο που εξυπηρετεί στην επέκταση του υγρασιόμετρου (01867-20).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 10 m

01197-29 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. 966769301 / 2 TMX

83,00 €



Μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του κήπου σας. Η διάρκεια και η συχνότητα ποτίσματος κάθε εξόδου μπορεί να διαφοροποιηθεί μέσω του προγραμματιστή. Οι εξόδοι που δεν χρειάζεστε απενεργοποιούνται εύκολα με ένα μοχλό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με τους προγραμματιστές Master (01892-20) & Smart (019031-20)
- Για πότισμα από 2 έως και 6 περιοχές
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: αεροσπινάκια 26,5 mm (3/4") - πέντε Ρακόρ 18201 - τρεις Τάπες

19040-20 SMART ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 967986501 / 1 TMX

96,90 €



Τοποθετείται στο έδαφος και μετρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώμα. Όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, η αυτόματη άρδευση δεν ενεργοποιείται ή διακόπτεται εάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα του Smart System
- Διακυμάνσεις τιμών:
- Υγρασία εδάφους 0 - 100%
- Θερμοκρασία εδάφους -1 - + 50 °C
- Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LED ένδειξη σήματος

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του

Αυτόματο Πότισμα



Κάθε σταγόνα μετράει!

Έξυπνο πότισμα - χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά το νερό!

Το νερό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας που χρειάζεται να χρησιμοποιείται με φειδώ: Κάθε σταγόνα μετράει! Γι' αυτό λοιπόν, η αποτελεσματική άρδευση του κήπου σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η GARDENA σας δίνει τις λύσεις για έξυπνο πότισμα ανά φυτό με τη σωστή δοσολογία νερού. Αυτός ο τρόπος άρδευσης δεν εξοικονομεί μόνο νερό, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη βέλτιστη ανάπτυξη του φυτού.

Αποτελεσματικό πότισμα

- Εξοικονομεί νερό και χρήματα
- Ενισχύει την ανάπτυξη και την ευρωστία των φυτών
- Εξοικονομεί χρόνο και σας χαρίζει περισσότερη άνεση



Αποτελεσματικές λύσεις ποτίσματος από τη GARDENA που βοηθούν στη σωστή φροντίδα και συντήρηση των φυτών σας.

Micro-Drip Σύστημα: Πότισμα κήπου με εξοικονόμηση νερού

- Χρησιμοποιεί τη σωστή δοσολογία νερού με ακρίβεια
- Το νερό πάει απευθείας στις ρίζες
- Αποδεδειγμένη υψηλότερη απόδοση και λιγότερες ασθένειες φυτών σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους άρδευσης



Λουλούδια σε γλάστρες

Ακριβές πότισμα των φυτών χρησιμοποιώντας τους σταλάκτες.

- Ρυθμίστε την ποσότητα του νερού
- Δεν συνεχίζει να στάζει αφού κλείσετε τη βρύση
- Αυτοκαθαριζόμενο



Κήπος - Παρτέρια

Εύκαμπτα ακροφύσια ψεκασμού ποτίζουν τα φυτά με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα όπου οι χρόνοι βλάστησης είναι σύντομοι, κυρίως σε φυτά, σε παρτέρια και λαχανικά.



Γραμμές φυτών

- Αυτο-καθαρισμός χάρη σε μια ειδική τεχνολογία λαβυρινθού
- Ειδικό φράγμα αποτρέπει την εισχώρηση στη ρίζα



Πατενταρισμένη Τεχνολογία σύνδεσης "Quick & Easy"

- Μόνιμα σφραγισμένη σύνδεση σωλήνα
- Εύκολη εγκατάσταση και μετατροπή των συστημάτων
- Για ταχύτερη κατασκευή του συστήματος



Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP

13001-20 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 967039401 / 3 TMX

54,50 €



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος, εκτός από προγραμματιστή ποτίσματος, για 7 γλάστρες και 3 ζαρντινιέρες. Με δυνατότητα επέκτασης.

- * Το Σετ περιλαμβάνει:
- μειωτήρα πίεσης 1000 (1355)
 - 15 m σωλήνα πολυαιθυλενίου micro-drip 13 mm (1346)
 - 1 σύνδεσμο T micro-drip 13 mm σε 4,6 mm (8329)
 - 10 m σωλήνα πολυαιθυλενίου micro-drip 4,6 mm
 - 7 ρυθμιζόμενους ακριανούς σταλάκτες ρυθμιζόμενης ροής micro-drip 0-10 l/h (1391)
 - 9 ενδιάμεσους σταλάκτες micro-drip 2 l/h (8343)
 - 10 συνδέσμους T micro-drip 4,6 mm (8333)
 - 2 τάπες 13 mm
 - 3 τάπες 4,6 mm
 - 10 πασσαλάκια Micro-drip 13 mm (1328)
 - 15 πασσαλάκια Micro-drip 4,6 mm (1327)
 - 1 βελόνα καθαρισμού

13004-26 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 967039701 / 3 TMX

70,00 €



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος, μαζί με προγραμματιστή ποτίσματος, για 15 γλάστρες. Χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Περιλαμβάνει προγραμματιστή ποτίσματος.

- * Το σετ περιλαμβάνει:
- Προγραμματιστή C14 e (01823)
 - Ταχυσύνδεσμο 3/4" Με Αρσενικό Σπείρωμα + προσαρμογέας
 - μειωτήρα πίεσης 1000 (1355)
 - 2 x 10 m σωλήνα πολυαιθυλενίου micro-drip 4,6 mm
 - 16 συνδέσμους T micro-drip 13 mm σε 4,6 mm (8330)
 - 15 ρυθμιζόμενους ακριανούς σταλάκτες ρυθμιζόμενης ροής micro-drip 0-10 l/h (1391)
 - 15 πασσαλάκια Micro-drip 4,6 mm (1327)
 - 1 βελόνα καθαρισμού

01397-22 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 900915801 / 3 TMX

84,00 €



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, μαζί με προγραμματιστή ποτίσματος, για το αποτελεσματικό πότισμα έως και 35 φυτών/γλαστρών. Περιλαμβάνει προγραμματιστή ποτίσματος.

- * Το σετ περιλαμβάνει:
- Προγραμματιστή C14 e (01823)
 - 1x ταχυσύνδεσμο 18213
 - 1x ταχυσύνδεσμο 18215
 - μειωτήρα πίεσης 1000 (1355)
 - 1 x 15 m σωλήνα πολυαιθυλενίου micro-drip 4,6 mm
 - 1 x 15 m σωλήνα πολυαιθυλενίου micro-drip 13 mm
 - 20 x Ακριανούς Σταλάκτες Σταθερής Ροής Micro-Drip 4 l/h
 - 15 x ρυθμιζόμενους Ακριανούς Σταλάκτες ρυθμιζόμενης ροής micro-drip 0-10 l/h (1391)
 - 35 x Συνδέσμους Micro-Drip 13 mm σε 4,6 mm
 - 35 πασσαλάκια Micro-drip 4,6 mm (1327)
 - 1 τάπα 13 mm
 - 1 Σγρόβια Micro-Drip
 - 1 βελόνα καθαρισμού

ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

13010-20 ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ MICRO-DRIP 15 M

ΚΩΔ. 967039101 / 4 TMX

25,00 €



Για την άρδευση μικρών περιοχών σε κήπους λουλουδιών ή λαχανικών, καθώς και φυτών σε σειρά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 15 m
- Παροχή νερού / σταλάκτη: 1,6 l/h
- Απόσταση σταλακτών: 30 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενοι σταλάκτες
- Δυνατότητα επέκτασης: 30 m
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- φίλτρο & μειωτήρας Πίεσης 1000 (1355)
- 15 m λάστιχο πολυαιθυλενίου micro-drip 4,6 mm
- 15 πασσαλάκια Micro-drip 4,6 mm (1327)
- τάπα

13011-20 ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ MICRO-DRIP 25 M

ΚΩΔ. 967043801 / 3 TMX

53,00 €



Μπορεί να τοποθετηθεί και κάτω από το έδαφος. Η πίεση του νερού είναι ίδια σε κάθε σημείο του ώστε να διασφαλίζεται ομοιόμορφη άρδευση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 25 m
- Παροχή νερού / σταλάκτη: 4 l/h
- Απόσταση σταλακτών: 30 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σταλάκτες με αναστολέα ριζών για να μην διεισδύουν στο λάστιχο
- Δυνατότητα επέκτασης: 100 m

- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- φίλτρο & μειωτήρας Πίεσης 1000 (01355-20)
 - 25 m λάστιχο - πασσαλάκια - 15 σταλάκτες - τάπα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 4,6 MM

01350-29 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ MICRO-DRIP 4,6 MM, 15 M

ΚΩΔ. 966687001 / 5 TMX

9,00 €



Κατάλληλος για χρήση με σταλάκτες και μικροεκτοξευτές (μπεκ).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 15 m
- Εσωτερική διάμετρος: 4,6 mm (Ø6) (3/16")

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01348-29 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 4,6 MM - 50 M

ΚΩΔ. 966688101 / 3 TMX

28,00 €



Κατάλληλος για χρήση με σταλάκτες και μικροεκτοξευτές (μπεκ).
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μήκος: 50 m
– Εσωτερική διάμετρος: 4,6 mm (Ø16) (3/16")

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 13 MM

NEO

01346-29 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ MICRO-DRIP 13 MM, 15 M

ΚΩΔ. 966687901 / 3 TMX

14,90 €



Κατάλληλος για εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος με σταγόνες (Micro-Drip).
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μήκος: 15 m
– Εσωτερική διάμετρος: 13 mm (Ø16) (1/2")

NEO

01347-29 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ MICRO-DRIP 13 MM, 50 M

ΚΩΔ. 966688001 / 1 TMX

47,90 €



Κατάλληλος για εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος με σταγόνες (Micro-Drip).
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μήκος: 50 m
– Εσωτερική διάμετρος: 13 mm (Ø16) (1/2")

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 4,6 MM

08330-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 901163201 / 10 TMX

8,30 €



Χρησιμοποιείται για τη διακλάδωση του συνδετικού σωλήνα.

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.

08332-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T MICRO-DRIP 4,6 MM ΓΙΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔ. 901163601 / 10 TMX

5,10 €



Για την τοποθέτηση μικροεκτοξευτών στον συνδετικό σωλήνα.
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
• με στηρίγματα σωλήνα (8379 και 8327) για τη στερέωσή του ή
• με σωλήνα επέκτασης για αύξηση του ύψους του (1377).
* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 5 συνδέσμοι
- 5 τάπες

08334-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 901164001 / 10 TMX

8,20 €



Χρησιμοποιείται για τη διακλάδωση 4-δρόμων του συνδετικού σωλήνα. (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

08333-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T MICRO-DRIP 13 MM ΣΕ 4,6 MM

ΚΩΔ. 901163701 / 10 TMX

7,80 €



Για την εύκολη μετάβαση από σωλήνα εγκατάστασης 13 mm (1347/1346) σε συνδετικό σωλήνα 4,6 mm (1348/1350).

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.

13217-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MICRO-DRIP 4,6 MM ΜΕ ΒΑΝΑ

ΚΩΔ. 970558601 / 10 TMX

5,50 €



Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα/ κλείσιμο μεμονωμένων συνδετικών σωλήνων. (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 τμχ.

08381-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 901166801 / 10 TMX

5,80 €



Για την αλλαγή διεύθυνσης του συνδετικού σωλήνα. (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.

01323-29 ΤΑΠΑ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 900905801 / 10 TMX

3,80 €



Για το κλείσιμο του συνδετικού σωλήνα στο άκρο του. (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 13 MM

08329-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901163001 / 10 TMX

4,80 €



Χρησιμοποιείται για τη διακλάδωση του σωλήνα εγκατάστασης. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 τμχ.

08331-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T MICRO-DRIP 13 MM ΓΙΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔ. 901163401 / 10 TMX

7,30 €



Γενικά χαρακτηριστικά:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: με στηρίγματα σωλήνα (8380 και 8328) για τη στερέωσή του ή
– Με σωλήνα επέκτασης για αύξηση του ύψους του (1377).
* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 5 σύνδεσμοι
- 1 τάπα

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08339-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901164501 / 10 TMX

5,60 €

Χρησιμοποιείται για τη διακλάδωση 4-δρόμων του σωλήνα εγκατάστασης. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 τμχ.



08356-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901165401 / 10 TMX

5,40 €

Για την επέκταση του σωλήνα εγκατάστασης. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 τμχ.



08337-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MICRO-DRIP 13 MM ΣΕ 4,6 MM

ΚΩΔ. 901164201 / 10 TMX

5,00 €

Για τη σύνδεση σωλήνα εγκατάστασης 13 mm (1347/1346) με συνδετικό σωλήνα 4,6 mm (1348/1350).

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.



08358-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MICRO-DRIP 13 MM ΜΕ BANA

ΚΩΔ. 901165801 / 6 TMX

11,50 €

Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα/κλείσιμο μεμονωμένων σωλήνων εγκατάστασης. (1347/1346)



08382-29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901167001 / 10 TMX

3,80 €

Για την αλλαγή διεύθυνσης του σωλήνα εγκατάστασης. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 τμχ.



08324-29 ΤΑΠΑ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901162401 / 10 TMX

4,60 €

Για το κλείσιμο του σωλήνα εγκατάστασης στο άκρο του. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 5 τμχ.



Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 4,6 MM

08379-20 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 901166301 / 10 TMX

2,70 €

Για τη στερέωση του συνδετικού σωλήνα σε σταθερή επιφάνεια. Κατάλληλο για:

- τη στήριξη μικροεκτοξευτών με χρήση του Συνδέσμου T (8332) και
- τη ρύθμιση του ύψους του σωλήνα προέκτασης (1377)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 5 τμχ.



08327-20 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 901162501 / 10 TMX

2,70 €

Για τη στερέωση του συνδετικού σωλήνα στο χώμα. Κατάλληλο για:

- τη στήριξη μικροεκτοξευτών με χρήση του Συνδέσμου T (8332) και
- τη ρύθμιση του ύψους του σωλήνα προέκτασης (1377)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 τμχ.



13218-20 ΠΑΣΣΑΛΑΚΙ MICRO-DRIP 4,6 MM

ΚΩΔ. 970556701 / 10 TMX

6,00 €

Για την ασφαλή στήριξη του συνδετικού σωλήνα στο έδαφος. (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 10 τμχ.



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 13 MM

08380-29 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901166601 / 10 TMX

2,40 €

Για τη στερέωση του σωλήνα εγκατάστασης σε σταθερή επιφάνεια. Κατάλληλο για:

- τη στήριξη μικροεκτοξευτών με χρήση του Συνδέσμου T (8331) και
- τη ρύθμιση του ύψους του σωλήνα προέκτασης (1377)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 τμχ.



08328-20 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 901162701 / 10 TMX

3,80 €

Για τη στερέωση του σωλήνα εγκατάστασης στο χώμα. Κατάλληλο για:

- τη στήριξη μικροεκτοξευτών με χρήση του Συνδέσμου T (8331) και
- τη ρύθμιση του ύψους του σωλήνα προέκτασης (1377)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 τμχ.



13208-20 ΠΑΣΣΑΛΑΚΙ MICRO-DRIP 13 MM

ΚΩΔ. 970558301 / 10 TMX

5,90 €

Για την ασφαλή στήριξη του σωλήνα εγκατάστασης στο έδαφος. (1347/1346)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 5 τμχ.



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ

08343-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ MICRO-DRIP 2 L/H

ΚΩΔ. 901164701 / 10 TMX

9,90 €



Για το πότισμα κοντινών σε απόσταση φυτών με ίδιες ανάγκες σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή νερού: 2 l/h
- Σύνδεση με τον συνδετικό σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 10 σταλάκτες
- 1 βελόνα καθαρισμού
- 1 τάπα

08311-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 2 L/H

ΚΩΔ. 901161301 / 10 TMX

12,70 €



Πότισμα με σταθερή ροή νερού, ανεξάρτητα από την πίεση (0,5- 4 Bar)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή νερού: 2 l/h
- Σύνδεση με τον συνδετικό σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή
- Λειτουργία εξισορρόπησης πίεσης (0,5-4 bar)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 10 σταλάκτες
- 1 τάπα

08344-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ MICRO-DRIP 4 L/H

ΚΩΔ. 901164901 / 10 TMX

9,90 €



Για το πότισμα κοντινών σε απόσταση φυτών με διαφορετικές ανάγκες σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή νερού: 4 l/h
- Σύνδεση με τον συνδετικό σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 10 σταλάκτες
- 1 βελόνα καθαρισμού
- 1 τάπα

08317-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 1-8 L/H

ΚΩΔ. 966961001 / 10 TMX

9,10 €



Για το πότισμα κοντινών σε απόσταση φυτών με διαφορετικές ανάγκες σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 8 l/h
- Σύνδεση με τον συνδετικό σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή
- Κλίμακα ρύθμισης παροχής νερού
- Λειτουργία εξισορρόπησης πίεσης (1-4 bar)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 10 σταλάκτες
- 1 τάπα

08392-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 0-10 L/H

ΚΩΔ. 901167201 / 10 TMX

12,60 €



Για το πότισμα κοντινών σε απόσταση φυτών με διαφορετικές ανάγκες σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 10 l/h
- Σύνδεση με τον συνδετικό σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κλίμακα ρύθμισης παροχής νερού
- Ενσωματωμένη βελόνα καθαρισμού
- Αποσπώμενο καπάκι

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 10 σταλάκτες
- 1 τάπα

ΑΚΡΙΑΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ

01340-29 ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ MICRO-DRIP 2 L/H

ΚΩΔ. 900908001 / 10 TMX

8,60 €



Για άρδευση μεμονωμένων φυτών ή μακρύτερων σειρών φυτών με παρόμοιες απαιτήσεις σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 2 l/h
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350) ή
 - απευθείας στο σωλήνα εγκατάστασης (1347/1346) χρησιμοποιώντας μια αγρόβια (8322)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 25 σταλάκτες
- 1 βελόνα καθαρισμού

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

08310-29 ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 2 L/H

ΚΩΔ. 901161101 / 10 TMX

7,10 €



Ενδείκνυται για συστήματα άρδευσης εγκατεστημένα σε πλαγιές ή συστήματα με μεγάλου μήκους σωλήνωση. Για πότισμα φυτών με παρόμοιες απαιτήσεις σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 2 l/h
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350) ή
 - απευθείας στο σωλήνα εγκατάστασης (1347/1346) χρησιμοποιώντας αγρόβια (8322)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 10 σταλάκτες

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή
- Λειτουργία εξισορρόπησης πίεσης (0,5-4 bar)

01341-29 ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 4 L/H

ΚΩΔ. 900908401 / 10 TMX

8,50 €



Για άρδευση μεμονωμένων φυτών ή μακρύτερων σειρών φυτών με παρόμοιες απαιτήσεις σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 4 l/h
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350) ή
 - απευθείας στο σωλήνα εγκατάστασης (1347/1346) χρησιμοποιώντας μια αγρόβια (8322)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 25 σταλάκτες - 1 βελόνα καθαρισμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή

08316-29 ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 1-8 L/H

ΚΩΔ. 966960801 / 10 TMX

6,90 €



Για άρδευση μεμονωμένων φυτών ή μακρύτερων σειρών φυτών με διαφορετικές απαιτήσεις σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 8 l/h
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350) ή
 - απευθείας στο σωλήνα εγκατάστασης (1347/1346) χρησιμοποιώντας αγρόβια (8322)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 5 σταλάκτες

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή
- Κλίμακα ρύθμισης παροχής νερού
- Λειτουργία εξισορρόπησης πίεσης (1-4 bar)

01391-29 ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP 0-10 L/H

ΚΩΔ. 900914901 / 10 TMX

8,00 €



Για άρδευση μεμονωμένων φυτών ή μακρύτερων σειρών φυτών με διαφορετικές απαιτήσεις σε νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max Παροχή νερού: 10 l/h
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350) ή
 - απευθείας στο σωλήνα εγκατάστασης (1347/1346) χρησιμοποιώντας αγρόβια (8322)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 10 σταλάκτες

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κλίμακα ρύθμισης παροχής νερού

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ (ΜΠΕΚ)

01368-29 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP 90°

ΚΩΔ. 900911501 / 10 TMX

4,80 €



Για άρδευση παρτεριών και γλαστρών με λεπτό ψεκασμό νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα ποτίσματος: 3 m
- Κάλυψη περιοχής: 90°
- Σύνδεση με:
 - σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (1374)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 5 Μπεκ Ποτίσματος

01367-29 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP 180°

ΚΩΔ. 900911301 / 10 TMX

4,80 €



Για άρδευση παρτεριών και γλαστρών με λεπτό ψεκασμό νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα ποτίσματος: 3 m
- Κάλυψη περιοχής: 180°
- Σύνδεση με:
 - σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (1374)

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: - 5 Μπεκ Ποτίσματος

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01365-29 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP 360°

ΚΩΔ. 900911001 / 10 TMX

4,80 €



Για άρδευση παρτεριών και γλαστρών με λεπτό ψεκασμό νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα ποτίσματος: 3 m
- Κάλυψη περιοχής: 360°
- Σύνδεση με:
 - σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (1374)

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 5 Μπεκ Ποτίσματος

01369-29 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP 360° ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 900911801 / 10 TMX

4,30 €



Για άρδευση παρτεριών με λεπτό ψεκασμό νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ακτίνα ποτίσματος: 3,5 m
- Κάλυψη περιοχής: 360°
- Σύνδεση με:
 - σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (8357)

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 5 Μπεκ Ποτίσματος

01370-29 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP ΛΩΡΙΔΑ

ΚΩΔ. 900912001 / 10 TMX

4,80 €



Για την άρδευση μακρόστενων περιοχών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Περιοχή ποτίσματος: 0,6 m x 5,5 m
- Κάλυψη περιοχής: 180°
- Σύνδεση με:
 - σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (1374)

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 5 Μπεκ Ποτίσματος

01371-29 ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 900912201 / 10 TMX

4,80 €



Για την άρδευση μακρόστενων περιοχών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Περιοχή ποτίσματος: 0,6 m x 2,75 m
- Σύνδεση με:
 - Μικροεκτοξευτή Λωρίδας (1370)
 - Σωλήνα Προέκτασης για κάλυψη ψηλότερων φυτών (1377)
 - Βανάκι Ελέγχου Ροής του νερού για ρύθμιση της ακτίνας ποτίσματος (1374)

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 5 Μπεκ Ποτίσματος

08320-29 ΑΚΡΙΑΝΟ ΜΠΕΚ MICRO-DRIP ΟΜΠΡΕΛΑ

ΚΩΔ. 901161801 / 10 TMX

7,80 €



Για στοχευμένη άρδευση μικρών περιοχών με θάμνους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη διάμετρο άρδευσης: 10 - 40 cm.
- Σύνδεση με
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (1348/1350)

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 10 Μπεκ Ποτίσματος

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη βελόνα καθαρισμού

08321-29 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΠΕΚ MICRO-DRIP ΟΜΠΡΕΛΑ

ΚΩΔ. 901162001 / 10 TMX

11,50 €



Για στοχευμένη άρδευση μικρών περιοχών με θάμνους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη διάμετρο άρδευσης: 10 - 40 cm.
- Σύνδεση με:
 - το άκρο του συνδετικού σωλήνα 4.6 mm (3/16")

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 10 Μπεκ Ποτίσματος

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη βελόνα καθαρισμού

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

01374-29 ΒΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 900912701 / 10 TMX

8,90 €



Μπορεί να ρυθμίσει τη ροή και την ακτίνα των μικροεκτοξευτών (μπεκ), ώστε η ποσότητα του νερού να προσαρμόζεται ιδανικά στις ανάγκες κάθε κήπου. Περιέχει 5 τμχ.

01377-20 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΠΕΚ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 900913001 / 6 TMX

5,90 €



Μπορεί να αλλάξει το ύψος των μικροεκτοξευτών ώστε να ποτίζονται ευκολότερα τα ψηλά φυτά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 20 cm

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 5 σωλήνες προέκτασης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών σωλήνων προέκτασης μεταξύ τους

08313-29 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 901161601 / 3 TMX

22,50 €



Ιδανικός για την προσθήκη Υγρού Λιπάσματος στο Σύστημα Ποτίσματος με Σταγόνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης

* Παρέχεται με συνδέσεις για το συνδετικό σωλήνα και το σωλήνα εγκατάστασης.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δείκτης στάθμης για έλεγχο ποσότητας λιπάσματος

08322-29 ΣΓΡΟΒΙΑ MICRO-DRIP

ΚΩΔ. 901162201 / 6 TMX

4,50 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύχρηστο εργαλείο γενικής χρήσης:
 - σταλακτών
 - μικροεκτοξευτών
 - σωλήνων προέκτασης
 - συνδέσμων

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Μεταλλικό καρφι
- Εξάγωνο κλειδί
- Υποδοχή στερέωσης για τις βελόνες καθαρισμού

08364-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ OS 90

ΚΩΔ. 967998901 / 3 TMX

33,50 €



Κατάλληλο για ομοιόμορφο πότισμα τετράγωνων ή ορθογώνιων κήπων, λαχανόκηπων και παρτεριών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max έκταση ποτίσματος: 90 m²
- Πλάτος ποτίσματος: 0,5 έως 7 m
- Ακτίνα ποτίσματος: 1,5 έως 13 m
- Ρυθμιζόμενο ύψος: σε συνδυασμό με προέκταση (Κωδ. 8363)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ακροφύσια ακριβείας (16)
- Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών

01355-20 ΦΙΛΤΡΟ & ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ MICRO-DRIP 1000 L/H

ΚΩΔ. 900909901 / 5 TMX

15,00 €



Μειώνει την αρχική πίεση λειτουργίας για τη βέλτιστη λειτουργία των συνδεδεμένων σταλακτών και μικροεκτοξευτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πίεση λειτουργίας: 1,5 bar
- Max παροχή νερού: 1.000 l/h

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Φίλτρο νερού

Micro-Drip: Σύστημα Ποτίσματος Με Σταγόνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01354-20 ΦΙΛΤΡΟ & ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ. 900909701 / 5 ΤΜΧ

21,00 €

MICRO-DRIP 2000 L/H

Μειώνει την αρχική πίεση λειτουργίας για τη βέλτιστη λειτουργία των συνδεδεμένων σταλακτών και μικροεκτοξευτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πίεση λειτουργίας: 1,5 bar
- Max παροχή νερού: 2.000 l/h

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Φίλτρο νερού



Σύστημα ελέγχου ποτίσματος GARDENA


Πλήθος δυνατοτήτων και επιλογών για το σύστημα ελέγχου άρδευσης

Οι προγραμματιστές υπόγειου ποτίσματος GARDENA είναι ιδανικοί εάν η παροχή νερού της βρύσης δεν επαρκεί για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος άρδευσης ταυτόχρονα ή εάν οι περιοχές του κήπου έχουν διαφορετικές απαιτήσεις νερού.

Ο smart προγραμματιστής πολλαπλών σημείων άρδευσης για ηλεκτροβάνες 24 V ανήκει στην οικογένεια Smart System Gardena. Όλες οι προγραμματισμένες εργασίες ποτίσματος για ολόκληρο τον κήπο μπορούν να διαμορφωθούν εύκολα στην εφαρμογή Gardena Smart App. Τα πάντα μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα.

Για μια λύση που λειτουργεί με μπαταρία, η Ηλεκτροβάνα 9 V Bluetooth® επιτρέπει πλέον τη διαμόρφωση προγραμμάτων μέσω εφαρμογής App, ανεξάρτητα από καλώδια και ρεύμα.

- Είναι δυνατός ο έλεγχος-προγραμματισμός ηλεκτροβανών με ή χωρίς σύνδεση τροφοδοσίας - λειτουργεί με μπαταρία ή σύνδεση 230 V στο δίκτυο
- Δυνατότητα για πολλά ανεξάρτητα προγράμματα ποτίσματος για κάθε ηλεκτροβάνα.
- Εύκολος προγραμματισμός μέσω οδηγού χρήστη
- Σύνδεση με αισθητήρα για εξοικονόμηση νερού. Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους αποτρέπει το πότισμα όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό



Για έλεγχο ηλεκτροβάνας μέσω καλωδίου

Μέσω ενός προγραμματιστή ποτίσματος τοποθετημένου σε έναν τοίχο (1), η ηλεκτροβάνα (2) λαμβάνει μια «ώθηση» απευθείας από το καλώδιο με αποτέλεσμα το πότισμα να ξεκινάει όταν ανοίξει και να σταματάει, όταν κλείσει. Συνολικά, έως έξι ηλεκτροβάνες άρδευσης 24 V μπορούν να ελεγχθούν πλήρως αυτόματα.



Ηλεκτροβάνα 9V Bluetooth®

Άμεσος έλεγχος σε απόσταση έως 10 m

Φροντίστε τον κήπο σας με το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο και ως βρύση, με την έτοιμη για χρήση εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App.

Σύνδεση Bluetooth®

Απλώς πάρετε το smartphone σας, ανοίξετε την εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε χωρίς κόπο.

Εύκολη εγκατάσταση

Η εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της Bluetooth® συσκευής.

Εύκολος προγραμματισμός

Η εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App σας βοηθάει στον προγραμματισμό ως βοηθός για να διατηρήσετε τον κήπο σας σε τέλεια κατάσταση.



Σύστημα Ελέγχου Ποτίσματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

01283-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ SPRINKLERSYSTEM 4030

ΚΩΔ. 966647201 / 2 TMX **83,90 €**



Για τον προγραμματισμό μεγάλων συστημάτων υπόγειας άρδευσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Προγράμματα ποτίσματος/ ηλεκτροβάνες: 3 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 3 h 59 min (κεντρικά ρυθμιζόμενο κατά 0 – 200%)
- Συχνότητα ποτίσματος: ανά 24 ώρες, ανά 2η ή 3η μέρα, κάθε μονή ή ζυγή μέρα.
- Πηγή ενέργειας - Ισχύς ρεύματος: 230 V
- Προστασία από διακοπή ρεύματος: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα σύνδεσης με 4 Ηλεκτροβάνες 24 V (01278-20)
- Δυνατότητα σύνδεσης με Αισθητήρα (01867-20)
- Σύνδεση με ηλεκτροβάνες (01280-20)

01284-29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ SPRINKLERSYSTEM 6030

ΚΩΔ. 966647401 / 2 TMX **88,90 €**



Για τον προγραμματισμό μεγάλων συστημάτων υπόγειας άρδευσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Προγράμματα ποτίσματος/ ηλεκτροβάνες: 3 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 0h 1 min - 3 h 59 min (κεντρικά ρυθμιζόμενο κατά 0 – 200%)
- Συχνότητα ποτίσματος: ανά 24 ώρες, ανά 2η ή 3η μέρα, κάθε μονή ή ζυγή μέρα.
- Πηγή ενέργειας - Ισχύς ρεύματος: 230 V
- Προστασία από διακοπή ρεύματος: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα σύνδεσης με 6 Ηλεκτροβάνες 24 V (01278-20)
- Δυνατότητα σύνδεσης με Υγρασιόμετρο (01867-20)
- Σύνδεση με ηλεκτροβάνες (01280-20)

NEO

19210-20 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 970658401 / 1 TMX **460,00 €**



Το σετ περιλαμβάνει:

Smart Προγραμματιστής Πολλαπλών Σημείων Άρδευσης

- Συνδυάζεται με προγραμματιστές ηλεκτροβάνες και Smart
- Για πότισμα έως 6 περιοχές του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις νερού
- Ισχύς: 230V/ 24V

Smart Αισθητήρας:

- Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα του Smart System
- Διακυμάνσεις τιμών:
 - Υγρασία εδάφους 0 - 100%
 - Θερμοκρασία εδάφους -1 – + 50 °C
 - Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 - LED ένδειξη σήματος

Smart router:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του

NEO

19035-20 SMART ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔ. 970658701 / 1 TMX **310,00 €**



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με προγραμματιστές ηλεκτροβάνες και Smart
- Για πότισμα έως 6 περιοχές του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις νερού
- Ισχύς: 230 V / 24 V
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του
- ** Δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα σύνδεσης με 6 Ηλεκτροβάνες 24 V (01278-20)
- Δυνατότητα σύνδεσης με smart αισθητήρα (19040-20)
- Σύνδεση με ηλεκτροβάνες (01280-20)

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

01285-20 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ SPRINKLERSYSTEM 9 V BLUETOOTH

ΚΩΔ. 970480401 / 2 TMX **112,00 €**



Ηλεκτροβάνα ελέγχου άρδευσης που λειτουργεί με μπαταρία 9 V για τις περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε προγράμματος μέσω της εφαρμογής Gardena .

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενο/ πρόγραμμα ποτίσματος
- Προγράμματα ποτίσματος: 6 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 10h/ πρόγραμμα ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημέρας εβδομάδας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App
- **Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 1 ηλεκτροβάνη 9V - ρυθμιστής ηλεκτροβάνες 9V Bluetooth

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 4.0
- Δυνατότητα σύνδεσης σπουδαιότητας αριθμού ηλεκτροβανών
- Ηλεκτροβάνη βελτιστοποιημένη γεωμετρίας ροής για ελαχιστοποίηση απωλειών
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Χειροκίνητο άνοιγμα/ κλείσιμο
- Δείκτης LED για ένδειξη σήματος Bluetooth, προεξοφλημένη χαμηλής μπαταρίας, ενεργοποίηση ηλεκτροβάνας

01278-27 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ SPRINKLERSYSTEM 24 V

ΚΩΔ. 900904201 / 4 TMX **40,00 €**



Απαραίτητη για τη λειτουργία των προγραμματιστών ρεύματος 4030 (Κωδ. 1283) και 6030 (Κωδ. 1284) και Smart προγραμματιστών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Θηλυκό σπείρωμα: 1"
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ένσωματωμένο αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
- Δυνατότητα για χειροκίνητο άνοιγμα/ κλείσιμο

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

02765-20 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
SPRINKLERSYSTEM 3/4"

ΚΩΔ. 901016301 / 10 ΤΜΧ 9,90 €

Για εύκολη διάτρηση του σωλήνα χωρίς να προξενείται φθορά αυτού. Με μεταλλική λεπίδα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, και εύκολη απομάκρυνση της κομμένης επιφάνειας.



01282-20 ΚΛΕΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
SPRINKLERSYSTEM 24 V

ΚΩΔ. 900904401 / 4 ΤΜΧ 9,90 €

Για την υδατοστεγή σύνδεση του καλωδίου Ηλεκτροβάνας 24 V (Κωδ. 1280) με την Ηλεκτροβάνα 24 V (Κωδ. 1278). Το κλιπ καλωδίου είναι κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου από 0,33 mm² έως 1,5 mm².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max τάση: 30 V
- Max διατομή καλωδίου: 3,9 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εύκολη σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού



*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 6 τμχ.

01280-20 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM

ΚΩΔ. 900904301 / 4 ΤΜΧ 39,00 €

Προορίζεται για τη σύνδεση έως 6 ηλεκτροβανών 24 V με τους προγραμματιστές ρεύματος 4030 (Κωδ. 1283) , 6030 (Κωδ. 1284) και Smart προγραμματιστών (Κωδ. 19032,19209).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 15 m
- Διατομή καλωδίου: 7 x 0,5 mm²



01287-20 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM BLUETOOTH

ΚΩΔ. 970481201 / 2 ΤΜΧ 58,90 €

Μονάδα ελέγχου 9 V Bluetooth® για έλεγχο ηλεκτροβάνας άρδευσης 9 V και προγραμματισμό μέσω εφαρμογής.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 112 g
- Σύνδεση με υγρασιόμετρο (01867-20)

* Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App



01255-20 ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM V3

ΚΩΔ. 900902701 / 2 ΤΜΧ 62,90 €

Για την εγκατάσταση 3 ηλεκτροβανών 9 ή 24 V. Η παροχή νερού μπορεί να γίνει από τρεις πλευρές. Μέσω του κεντρικού πώματος αποστράγγισης, ο σωλήνας παροχής μπορεί να εκκενωθεί πριν τον πρώτο παγετό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αρσενικό σπείρωμα: 1"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εύκολη σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τηλεσκοπική βιδωτή σύνδεση για εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση των ηλεκτροβανών
- Αδιάβροχο κουτί διασυνδέσεων
- Κλείδωμα ασφαλείας



Gardena Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

Τώρα έχετε νερό όπου χρειάζεστε.

Οι σωλήνες GARDENA δημιουργούν ένα μόνιμα, υπόγεια εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης, το οποίο είναι βολικό για να παρέχει νερό σε όλες τις περιοχές του κήπου μας. Το σύστημα είναι εύκολο να σχεδιαστεί και μπορεί να προσαρμοστεί με ευελιξία σε όλα τα μεγέθη κήπου και τις ανάγκες των καταναλωτών. Μπορεί να συνδεθεί με εξαρτήματα SprinklerSystem, OGS και Micro-Drip-System.



1

Έναρξη συστήματος

Σημείο σύνδεσης - Η είσοδος του νερού στο σύστημα υπόγειων σωλήνων (Υπόγεια Παροχή νερού). Προτείνεται να συνδέσετε τη βρύση με συνδέσμους Profi για μέγιστη ροή νερού.

2 3

Έξοδος νερού

Υπόγεια Παροχή νερού 2 και Υπεργεια Παροχή νερού 3 - έξοδος του νερού σε Εξαρτήματα (OGS - Micro-Drip-System) που είναι συνδεδεμένα με Υπόγεια Παροχή νερού 2 / Υπεργεια Παροχή νερού 3.

4

Πατενταρισμένη σύνδεση Τεχνολογία «Quick & Easy»

Σύνδεση κεντρικού σωλήνα και εξαρτημάτων - Ασφαλής και εύκολη σύνδεση μεταξύ των εξαρτημάτων του κεντρικού σωλήνα.

5

Ανθεκτικό στον παγετό

Βαλβίδα αποστράγγισης εγκατεστημένη στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος με αποτέλεσμα να αποτρέπονται ζημιές από το παγετό.

6

Εξαρτήματα εγκατεστημένα σε κεντρικό αγωγό

Πρόσθετη ευελιξία με τη βρύση και το ποτιστικό που εγκαθίστανται απευθείας σε υπόγεια παροχή νερού.



Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ

08262-20 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ SPRINKLERSYSTEM 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔ. 970537101 / 3 ΤΜΧ 17,50 €



Χρησιμοποιείται για την παροχή νερού από τη βρύση στο υπόγειο σύστημα άρδευσης. Το αναδυόμενο σφαιρικό κάλυμμα, όταν ανοίγει, εξαφανίζεται μέσα στο συνδετικό σημείο και επομένως δεν εμποδίζει τις χλοοκοπτικές μηχανές κατά τη χρήση τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αρσενικό σπείρωμα: 3/4"
- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται: ο εξοπλισμός της σειράς Profi που απαιτείται για την ένωση με τη βρύση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αφαιρούμενο φίλτρο για μη διείσδυση ρύπων στην υποδοχή
- Φαρδύ περιστόμιο

08266-20 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ SPRINKLERSYSTEM 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ, ΜΕ STOP

ΚΩΔ. 970537201 / 3 ΤΜΧ 24,90 €



Χρησιμοποιείται για την παροχή νερού από τη βρύση στο υπόγειο σύστημα άρδευσης. Διαθέτει stop έτσι ώστε το νερό να ρέει μόνο όταν συνδέεται λάστιχο. Το αναδυόμενο σφαιρικό κάλυμμα, όταν ανοίγει, εξαφανίζεται μέσα στο συνδετικό σημείο και επομένως δεν εμποδίζει τις χλοοκοπτικές μηχανές κατά τη χρήση τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αρσενικό σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αφαιρούμενο φίλτρο για μη διείσδυση ρύπων στην υποδοχή
- Φαρδύ περιστόμιο

08264-20 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ SPRINKLERSYSTEM 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ, ΜΕ BANA

ΚΩΔ. 970540801 / 2 ΤΜΧ 25,90 €



Προορίζεται για τη χειροκίνητη ρύθμιση ή διακοπή της ροής του νερού σε μεμονωμένα ποτιστικά ή σε ολόκληρη γραμμή ποτίσματος. Το αναδυόμενο σφαιρικό κάλυμμα, όταν ανοίγει, εξαφανίζεται μέσα στο συνδετικό σημείο και επομένως δεν εμποδίζει τις χλοοκοπτικές μηχανές κατά τη χρήση τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αρσενικό σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αφαιρούμενο φίλτρο για μη διείσδυση ρύπων στην υποδοχή
- Φαρδύ περιστόμιο

08254-20 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΑ SPRINKLERSYSTEM 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ, ΜΕ STOP

ΚΩΔ. 966409901 / 2 ΤΜΧ 20,60 €



Πρόκειται για μια βρύση που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του κήπου σας. Η παροχή νερού γίνεται υπογείως μέσω του συνδετικού σωλήνα. Μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή στο έδαφος. Διαθέτει stop έτσι ώστε το νερό να ρέει μόνο όταν συνδέεται λάστιχο σε αυτήν.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αρσενικό σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα περιστροφής για ελευθερία κινήσεων

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ

08251-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ. 970545601 / 2 ΤΜΧ 28,50 €



Για πότισμα τετράγωνων και ορθογώνιων περιοχών, ιδανικό για παρτέρια και περιοχές γκαζόν. Συνδέεται με υπόγεια παροχή 08266-20.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 9 - 216 m²
- Βεληκεές εκτόξευσης: 3 - 18 m
- Ρυθμιζόμενο Πλάτος ψεκασμού: 3 - 12 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενη ποσότητα νερού
- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Περιστροφή 360°
- Μαλακά ακροφύσια για εύκολη αφαίρεση ακαθαρσιών
- Πλήρως ρυθμιζόμενο εύρος και πλάτος ψεκασμού

08252-20 ΒΡΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ. 970545701 / 2 ΤΜΧ 48,50 €



Βρύση νερού για να έχετε όπου χρειάζεται παροχή νερού στον κήπο. Συνδέεται με υπόγεια παροχή 08266-20 αφού αφαιρεθούν κάλυμμα, φίλτρο και ταχυσύνδεσμος.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κάλυμμα με λειουργία κλειδώματος
- Περιστροφή 360°
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Antisplash τεχνολογία εξόφου νερού

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

08272-20 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
SPRINKLERSYSTEM



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση υπόγειου συστήματος.

* Το σετ περιλαμβάνει:

- Σετ συνδέσμων Profi
 - 2 παροχές υπόγειες SprinklerSystem 3/4" Αρσενική, με Stop
 - Σύνδεσμος προέκτασης 25mm
- 3 συνδέσμους SprinklerSystem 3/4", 25 mm θηλυκός
 - Σύνδεσμος T SprinklerSystem 3/4", 25 mm θηλυκός
 - Βαλβίδα αποστράγγισης
 - Ποτιστικό για υπόγεια παροχή νερού

ΚΩΔ. 970548001 / 3 ΤΜΧ

107,00 €

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)

02700-20 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
SPRINKLERSYSTEM 25 MM, 25 M



Συνδετικός σωλήνας για υπέργεια ή υπόγεια τοποθέτηση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερική διάμετρος: 25 mm
- Μήκος: 25 m
- Max πίεση λειτουργίας: 6 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχο υλικό κατασκευής
- Αδιαπέραστο από το φως υλικό κατασκευής

ΚΩΔ. 901010501 / 1 ΤΜΧ

36,00 €

02701-20 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
SPRINKLERSYSTEM 25 MM, 50 M



Συνδετικός σωλήνας για υπέργεια ή υπόγεια τοποθέτηση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερική διάμετρος: 25 mm
- Μήκος: 50 m
- Max πίεση λειτουργίας: 6 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχο υλικό κατασκευής
- Αδιαπέραστο από το φως υλικό κατασκευής

ΚΩΔ. 901010601 / 1 ΤΜΧ

71,00 €

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

02742-20 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ POP-UP
SPRINKLERSYSTEM 1/2"



Για την ενδιάμεση (κατακόρυφη) σύνδεση ποτιστικού 1/2" με χρήση σέλας, ή συνδέσμων T / L με θηλυκό σπείρωμα. Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

ΚΩΔ. 901014301 / 20 ΤΜΧ

1,20 €

02743-20 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ POP-UP
SPRINKLERSYSTEM 3/4"



Για την ενδιάμεση (κατακόρυφη) σύνδεση ποτιστικού 3/4" με χρήση σέλας, ή συνδέσμων T / L με θηλυκό σπείρωμα. Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

ΚΩΔ. 901014401 / 20 ΤΜΧ

1,20 €

02739-20 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ POP-UP
SPRINKLERSYSTEM 1/2" ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ



Για την ευέλικτη σύνδεση ποτιστικού 1/2" με χρήση σέλας, ή συνδέσμων T / L με θηλυκό σπείρωμα.

ΚΩΔ. 901014001 / 10 ΤΜΧ

6,20 €

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

02740-20 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ POP-UP
SPRINKLERSYSTEM 3/4" ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ



Για την ευέλικτη σύνδεση ποτιστικού 3/4" με χρήση σέλας, ή συνδέσμων T / L με θηλυκό σπείρωμα.

ΚΩΔ. 901014101 / 10 ΤΜΧ

6,30 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

02753-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM 1"/1" ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ



Για τη σύνδεση της ηλεκτροβάνας με τους ταχυσυνδέσμους ηλεκτροβάνας (Σταυρός, T, L). Με αρσενικό σπείρωμα από 1" σε 1".

ΚΩΔ. 901015301 / 20 ΤΜΧ

1,90 €

02754-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM 1"/ 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ



Για τη σύνδεση της ηλεκτροβάνας με τους ταχυσυνδέσμους ηλεκτροβάνας (Σταυρός, T, L). Με αρσενικό σπείρωμα από 1" σε 3/4".

ΚΩΔ. 901015401 / 20 ΤΜΧ

2,10 €

02755-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ T 1
ΘΗΛΥΚΟ-2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ



Ταχυσύνδεσμος T για την αποτελεσματική και γρήγορη σύνδεση μίας ηλεκτροβάνας, ή οποιουδήποτε εξαρτήματος διαθέτει αρσενικό σπείρωμα.

ΚΩΔ. 901015501 / 10 ΤΜΧ

4,30 €

02752-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ L
SPRINKLERSYSTEM



Ταχυσύνδεσμος L για την αποτελεσματική και γρήγορη σύνδεση μίας ηλεκτροβάνας, ή οποιουδήποτε εξαρτήματος διαθέτει αρσενικό σπείρωμα.

ΚΩΔ. 901015201 / 10 ΤΜΧ

4,60 €

02751-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
T SPRINKLERSYSTEM 2 ΘΗΛΥΚΑ-1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ



Ταχυσύνδεσμος T για την αποτελεσματική και γρήγορη σύνδεση έως 2 ηλεκτροβανών, καθώς και οποιουδήποτε εξαρτήματος διαθέτει αρσενικό σπείρωμα.

ΚΩΔ. 901015101 / 10 ΤΜΧ

4,60 €

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

02750-20 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ SPRINKLERSYSTEM

ΚΩΔ. 901015001 / 10 ΤΜΧ

7,50 €

Ταχυσύνδεσμος Σταυρός για την αποτελεσματική και γρήγορη σύνδεση έως 3 ηλεκτροβανών, καθώς και οποιουδήποτε εξαρτήματος διαθέτει αρσενικό σπείρωμα.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 25MM

02761-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔ. 901016001 / 10 ΤΜΧ

3,10 €

Για την ένωση του συνδετικού σωλήνα με την Υπόγεια Παροχή Νερού (Κωδ. 2722) και την Υπόγεια Παροχή Νερού stop (Κωδ. 8250).

Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση
- Ασφάλεια στεγανής σύνδεσης
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο οικιακό δίκτυο παροχής νερού



02762-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPRINKLERSYSTEM
1", 25 MM ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔ. 901016101 / 10 ΤΜΧ

3,40 €

Για την ένωση του συνδετικού σωλήνα με το Φρεάτιο για Ηλεκτροβάνες V3 (Κωδ. 1255).

Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση
- Ασφάλεια στεγανής σύνδεσης
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο οικιακό δίκτυο παροχής νερού



02763-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPRINKLERSYSTEM
1", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 901016201 / 10 ΤΜΧ

3,30 €

Για την ένωση του συνδετικού σωλήνα με τις Ηλεκτροβάνες 9 V (Κωδ. 1251) και 24 V (Κωδ. 1278).

Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση
- Ασφάλεια στεγανής σύνδεσης
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο οικιακό δίκτυο παροχής νερού



02773-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L SPRINKLERSYSTEM
25 MM

ΚΩΔ. 901016901 / 10 ΤΜΧ

5,00 €

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή διεύθυνσης του συνδετικού σωλήνα.

Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02786-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T SPRINKLERSYSTEM
1/2", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 901018001 / 10 ΤΜΧ

5,70 €

Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών S 80 (Κωδ. 1569), T100 (Κωδ. 8201) και T200 (Κωδ. 8203) κατά μήκος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 1/2"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

02771-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T SPRINKLERSYSTEM 25
MM

ΚΩΔ. 901016701 / 10 ΤΜΧ

6,00 €

Για τη διακλάδωση του συνδετικού σωλήνα.

Χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02787-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 901018101 / 10 ΤΜΧ

5,20 €

Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών T 380 (Κωδ. 8206) και AquaContour Automatic (Κωδ. 1559) κατά μήκος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02790-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔ. 901018301 / 10 ΤΜΧ

4,90 €

Για την τοποθέτηση της Βαλβίδας Αποστράγγισης (Κωδ. 2760) κατά μήκος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02780-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L SPRINKLERSYSTEM
1/2", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 901017601 / 10 ΤΜΧ

3,90 €

Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών S 80 (Κωδ. 1569), T100 (Κωδ. 8201) και T200 (Κωδ. 8203) στο τέλος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 1/2"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02781-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 901017701 / 10 ΤΜΧ

4,00 €

Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών T 380 (Κωδ. 8206) και AquaContour Automatic (Κωδ. 1559) στο τέλος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



02784-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔ. 901017801 / 10 ΤΜΧ

4,00 €

Για την τοποθέτηση της Βαλβίδας Αποστράγγισης (Κωδ. 2760) στο τέλος της γραμμής ποτίσματος του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 3/4"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση



Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

02782-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ
SPRINKLERSYSTEM 1/2", 25 MM
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 966409001 / 10 TMX

6,70 €



Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών S 80 (Κωδ. 1569), T100 (Κωδ. 8201) και T200 (Κωδ. 8203) σε γωνιακά σημεία του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση

02783-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ
SPRINKLERSYSTEM 3/4", 25 MM ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔ. 966409101 / 10 TMX

6,50 €



Για τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών S 80 (Κωδ. 1569), T100 (Κωδ. 8201) και T200 (Κωδ. 8203) σε γωνιακά σημεία του συνδετικού σωλήνα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση

02775-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
SPRINKLERSYSTEM 25 MM

ΚΩΔ. 901017101 / 10 TMX

4,90 €



Για την εύκολη επέκταση του συνδετικού σωλήνα.

Χαρακτηριστικά:

– Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση

02778-20 ΤΑΠΑ SPRINKLERSYSTEM 25 MM

ΚΩΔ. 901017401 / 10 TMX

3,50 €



Για το κλείσιμο του συνδετικού σωλήνα στο άκρο του.

Χαρακτηριστικά:

– Τεχνολογία "Quick & Easy" για πανεύκολη εγκατάσταση

02728-20 ΣΕΛΑ SPRINKLERSYSTEM
3/4", 25 MM ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔ. 901012901 / 10 TMX

2,20 €



Για τη σύνδεση ποτιστικού επάνω στον συνδετικό σωλήνα. Διαθέτει μεταλλικό παξιμάδι για εύκολη προσαρμογή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

02756-20 ΤΑΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
SPRINKLERSYSTEM 1" ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔ. 901015601 / 10 TMX

2,40 €



Για το κλείσιμο της εξόδου του συνδέσμου ηλεκτροβάνας που δε χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με τον Αρσενικό Σύνδεσμο Ηλεκτροβάνας (Κωδ. 2753).

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

02760-20 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ SPRINKLERSYSTEM
3/4"

ΚΩΔ. 901015901 / 10 TMX

9,00 €



Για την αποτροπή ζημιών από παγετό στο υπόγειο σύστημα άρδευσης. Τοποθετείται στο χαμηλότερο τμήμα του συστήματος και αυτόματα το αποστραγγίζει με το άνοιγμα μιας βαλβίδας.

Χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 3/4"
– Πίεση νερού < 0,2 bar

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ POP-UP

01552-29 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΣΤΑΤΙΚΟ
SPRINKLERSYSTEM S-CS

ΚΩΔ. 900936101 / 15 TMX

7,50 €



Βιδωτό ποτιστικό 2 κατευθύνσεων για το πότισμα μικρών περιοχών γκαζόν.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"
– Βεληνεκές ποτίσματος: 6-12 m
– Max περιοχή κάλυψης: 24 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
– Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών

01554-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΣΤΑΤΙΚΟ
SPRINKLERSYSTEM S 30

ΚΩΔ. 970503101 / 15 TMX

7,20 €



Βιδωτό ποτιστικό για το πότισμα μικρών περιοχών γκαζόν. Μπορεί να συνδυαστεί με περισσότερα ποτιστικά σε μία γραμμή ποτίσματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"
– Βεληνεκές ποτίσματος: 1,5-3 m
– Τομέας άρδευσης: 5° - 360°
– Max περιοχή κάλυψης: 30 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
– Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών

01555-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΣΤΑΤΙΚΟ
SPRINKLERSYSTEM S 50

ΚΩΔ. 970503201 / 15 TMX

7,20 €



Βιδωτό ποτιστικό για το πότισμα μικρών περιοχών γκαζόν. Μπορεί να συνδυαστεί με περισσότερα ποτιστικά σε μία γραμμή ποτίσματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"
– Βεληνεκές ποτίσματος: 2-4 m
– Τομέας άρδευσης: 5° - 360°
– Max περιοχή κάλυψης: 50 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
– Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών

01569-29 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΣΤΑΤΙΚΟ
SPRINKLERSYSTEM S 80

ΚΩΔ. 900938601 / 12 TMX

8,00 €



Βιδωτό ποτιστικό για το πότισμα μικρών περιοχών γκαζόν. Μπορεί να συνδυαστεί με περισσότερα ποτιστικά σε μία γραμμή ποτίσματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"
– Βεληνεκές ποτίσματος: 2,5-5 m
– Τομέας άρδευσης: 5° - 360°
– Max περιοχή κάλυψης: 80 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
– Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών

08201-29 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ
SPRINKLERSYSTEM T100

ΚΩΔ. 966409201 / 10 TMX

18,50 €



Ποτιστικό στροβιλο-κίνησης για το πότισμα μικρών περιοχών γκαζόν.

Γενικά χαρακτηριστικά:

– Σπείρωμα: 1/2"
– Βεληνεκές ποτίσματος: 3-6 m
– Τομέας άρδευσης: 70° - 360°
– Max περιοχή κάλυψης: 50-100 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
– Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών
– Στοπ περιστροφής για καθορισμό ορίων διαχωρισμού τομέων

Sprinklersystem: Υπόγεια άρδευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08205-29 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ POP-UP ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ
SPRINKLERSYSTEM T380

ΚΩΔ. 966409601 / 6 TMX

34,00 €



Ποτιστικό στροβίλο-κίνησης για το πότισμα μεγάλων περιοχών γκαζόν, με προστασία από εισχώρηση άμμου. Μπορεί να συνδυαστεί με τα ποτιστικά T 100.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπειρώμα: 1/2"
- Βεληνεκές ποτίσματος: 6-11 m
- Τομέας άρδευσης: 25° - 360°
- Max περιοχή κάλυψης: 115-380 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα ελέγχου ροής/ διακοπής νερού
- Ενσωματωμένο φίλτρο ακαθαρσιών
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή
- Λειτουργία μνήμης για αυτόματη επιστροφή στην προκαθορισμένη ρύθμιση τομέα
- Ενσωματωμένα ακροφύσια διαφορετικού ρυθμού ροής νερού



Αντλίες Gardena

Επωφεληθείτε από τη δύναμη των αντλιών GARDENA

Είτε πρόκειται για άρδευση, αποστράγγιση είτε για οικιακή παροχή νερού, προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αντλιών για κάθε εφαρμογή. Όποια αντλία και αν επιλέξετε, με τα περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας μας, μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα GARDENA, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και την υψηλή απόδοση.

Τώρα με **5 χρόνια εγγύηση**.

Επιλέξτε το σωστό προϊόν για κάθε χρήση

Αντλίες για Άρδευση

Για πότισμα κήπου με νερό από πηγάδια ή δεξαμενές και για αύξηση της πίεσης του νερού της βρύσης.



- Αντλίες Επιφάνειας
- Βυθιζόμενες Αντλίες Άρδευσης
- Ηλεκτρονικά Πιεστικά Συγκροτήματα

Αντλίες Αποστράγγισης

Για αποστράγγιση ή άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια & κελάρια, λίμνες ή ποίσιες.



- Αντλίες Αποστράγγισης για Καθαρά Νερά
- Αντλίες Αποστράγγισης για Ακάθαρτα Νερά

Αντλίες για Οικιακή χρήση

Για διανομή νερού σε σπίτι ή κήπο αλλά και παροχή νερού σε οικιακές εργασίες όπως: νερό για το πλυντήριο ή την τουαλέτα.



- Πιεστικά Συγκροτήματα με Βαρελάκι
- Αυτόματες Αντλίες Επιφάνειας
- Αυτόματα Ηλεκτρονικά Πιεστικά Συγκροτήματα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αντλίες Αποστράγγισης Μπαταρίας

Μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη για αποστράγγιση από οπουδήποτε, χωρίς να χρειάζεστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Με την ισχυρή 18V μπαταρία ιόντων λιθίου αποκτάτε την αυτονομία που χρειάζεστε, για εύκολη άντληση ή αποστράγγιση νερού.

Smart Αντλίες

Μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη για άρδευση και οικιακή χρήση... εξ' αποστάσεως!

Χρησιμοποιείτε το Gardena App και ελέγχετε την αντλία σας απ' όπου κι αν βρίσκεστε.

Ανακαλύψτε καινοτόμα χαρακτηριστικά της ψηφιακής τεχνολογίας Aquasensor



Άνετη χρήση

- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης χωρίς άμεση επαφή με το νερό
- Η λειτουργία συνεχούς λειτουργίας για επίπεδη αναρρόφηση ενεργοποιείται εύκολα με ένα πάτημα στον αισθητήρα.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη – λειτουργία 10 min
- Διακοπή έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση λανθασμένης κίνησης

Πλεονεκτήματα Aquasensor

Προσφέρει ευελιξία αφού η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε στενούς χώρους. Το ύψος αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή μέσω της αφής. Σχεδόν στεγνό αποτέλεσμα αφού αφήνει μόλις 1 mm υπολειπόμενου νερού.

Υψηλή απόδοση

Υψηλή απόδοση και ποιότητα. Μέγιστη αντοχή με τεχνολογία αυτοπροστασίας. Μπορεί να προβλέψει ξηρή λειτουργία ή να ανιχνεύσει ακαθαρσίες στον αισθητήρα εμφανίζοντας αντίστοιχες ενδείξεις.

*Οι αντλίες eco series δεν καλύπτονται από 5 χρόνια εγγύηση, αλλά από 2 χρόνια εγγύηση.

Αντλίες Νερού

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

09010-29 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3000/4

ΚΩΔ. 970443101 / 1 ΤΜΧ 106,00 €



Ελαφριά, ανθεκτική και εύχρηστη
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 600 w
– Max ικανότητα άντλησης: 3000 l/h
– Max πίεση: 35 m/3,5 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 7 m
– Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: Πίδακας
– Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
– Βάρος: 5,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Θερμική προστασία
– Σπειρώματα από ορείχαλκο
– Εγγύηση: **2 χρόνια**

01707-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3000/4

ΚΩΔ. 966625801 / 1 ΤΜΧ 129,90 €



Ελαφριά, ανθεκτική και εύχρηστη με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης. Κατάλληλη για πότισμα, αύξηση της πίεσης, για αποστράγγιση ή μεταφορά νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 600 w
– Max ικανότητα άντλησης: 3100 l/h
– Max πίεση: 3,6 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 7 m
– Max ύψος κατάθλιψης: 36 m
– Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: Πίδακας
– Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
– Βάρος: 6,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Αντικραδασμική λειτουργία
– Βαλβίδα αποστράγγισης
– Θερμική προστασία
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

09013-29 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3600/4

ΚΩΔ. 970442601 / 1 ΤΜΧ 115,00 €



Ελαφριά, ανθεκτική και εύχρηστη με διπλές εξόδους με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης. Κατάλληλη για πότισμα, αύξηση της πίεσης, για αποστράγγιση ή μεταφορά νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 800 w
– Μέγ. ικανότητα άντλησης: 3600 l/h
– Max πίεση: 40 m/4 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 7 m
– Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: Πίδακας
– Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
– Βάρος: 6,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Θερμική προστασία
– Περίβλημα φτερωτής από χυτοσίδηρο
– Εγγύηση: **2 χρόνια**

01709-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3500/4

ΚΩΔ. 966625901 / 1 ΤΜΧ 142,90 €



Ελαφριά, ανθεκτική και εύχρηστη με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης. Κατάλληλη για πότισμα, αύξηση της πίεσης, για αποστράγγιση ή μεταφορά νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 800 w
– Max ικανότητα άντλησης: 3600 l/h
– Max πίεση: 4,1 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 7 m
– Max ύψος κατάθλιψης: 41 m
– Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: Πίδακας
– βάρος: 7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Αντικραδασμική λειτουργία
– Βαλβίδα αποστράγγισης
– Θερμική προστασία
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

01732-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 4000/5

ΚΩΔ. 966606601 / 1 ΤΜΧ 240,00 €



Αθόρυβη για μεγάλη άνεση χρήσης με δύο εξόδους - η μία περιστρεφόμενη με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης. Κατάλληλη για πότισμα, αύξηση της πίεσης, για αποστράγγιση ή μεταφορά νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 1100 w
– Max ικανότητα άντλησης: 4000 l/h
– Max πίεση: 4,5 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 8 m
– Max ύψος κατάθλιψης: 45 m
– Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: Πίδακας
– Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
– Βάρος: 12,2 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
– 2 εξόδοι- η μία περιστρεφόμενη
– Θερμική προστασία
– Ενσωματωμένο προ-φίλτρο
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

09025-29 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ECO SERIES 4700/2

ΚΩΔ. 970443001 / 1 ΤΜΧ 123,00 €



Αντλία με φλοτέρ με ανθεκτικά υλικά για υποβρύχια λειτουργία. Κατάλληλη για πότισμα, αύξηση της πίεσης, για αποστράγγιση ή μεταφορά νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 550 w
– Max ικανότητα άντλησης: 4700 l/h
– Max πίεση: 23 m/2,3 bar
– Max βάθος αναρρόφησης: 7 m
– Σχιστί συγκράτησης: 15 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
– Ενσωματωμένο προ-φίλτρο
– Εγγύηση: **5 χρόνια**

Αντλίες Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01768-20 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ 5900/4

ΚΩΔ. 967975201 / 1 ΤΜΧ

294,00 €



Αντλία με φλοτέρ με ανθεκτικά υλικά για υποβρύχια λειτουργία και αθόρυβο μοτέρ με πυκνωτή χωρίς ανάγκη συντήρησης. Κατάλληλη για πότισμα με ποτιστικά και λήψη νερού από μεγάλο βάθος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 900 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 5900 l/h
- Μax πίεση: 3,5 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 12 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 35 m
- Σχονί συγκράτησης: 20 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 3 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 9,4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια

01771-20 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ 5900/4

ΚΩΔ. 967975401 / 1 ΤΜΧ

365,00 €



ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Αντλία με ενσωματωμένο φλοτέρ και αυτόματη λειτουργία, κατάλληλη για βαθύ πηγάδι ή υδροδεξαμενή. Για αυτόματη παροχή νερού στο σπίτι και στον κήπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 900 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 5900 l/h
- Μax πίεση: 3,5 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 12 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 35 m
- Σχονί συγκράτησης: 15 m
- Διάμετρος αντλίας: 14 cm
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 3 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 9,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια

01476-20 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ 6000/5

ΚΩΔ. 900924901 / 1 ΤΜΧ

570,00 €



ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Αντλία με ενσωματωμένο φλοτέρ και αυτόματη λειτουργία, κατάλληλη για βαθύ πηγάδι ή υδροδεξαμενή.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1050 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 6000 l/h
- Μax πίεση: 4,5 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 12 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 35 m
- Σχονί συγκράτησης: 15 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 9,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο
- Εγγύηση: 5 χρόνια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

01757-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 3500/4 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296201 / 1 ΤΜΧ

265,00 €



Αντλία για τον κήπο ή για οικιακή χρήση. Κατάλληλη για φορητή ή σταθερή χρήση. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 800 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 3500 l/h
- Μax πίεση: 4 bar
- Πίεση έναρξης: 2,5 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 40 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 8,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πρόγραμμα μικρής ποσότητας νερού για τη λειτουργία συστήματος άρδευσης στάγδην
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- LED οθόνη
- Ειδοποίηση για διαρροές νερού
- Εγγύηση: 5 χρόνια

01758-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 4000/5 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296301 / 1 ΤΜΧ

345,00 €



Αντλία για τον κήπο ή για οικιακή χρήση. Κατάλληλη για φορητή ή σταθερή χρήση. Διαθέτει δύο εξόδους - η μία περιστρεφόμενη. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1100 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 4000 l/h
- Μax πίεση: 4,5 bar
- Πίεση έναρξης: 3 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 45 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 12,6 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πρόγραμμα μικρής ποσότητας νερού για τη λειτουργία συστήματος άρδευσης στάγδην
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- LED οθόνη
- Ειδοποίηση για διαρροές νερού
- Εγγύηση: 5 χρόνια

01759-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 5000/5 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296401 / 1 ΤΜΧ

428,00 €



Αντλία για τον κήπο ή για οικιακή χρήση. Κατάλληλη για φορητή ή σταθερή χρήση. Διαθέτει δύο εξόδους - η μία περιστρεφόμενη. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1300 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 5000 l/h
- Μax πίεση: 5 bar
- Πίεση έναρξης: 3,2 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 13,4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πρόγραμμα μικρής ποσότητας νερού για τη λειτουργία συστήματος άρδευσης στάγδην
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- LCD οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας/ βλάβης
- Ειδοποίηση για διαρροές νερού
- Εγγύηση: 5 χρόνια

Αντλίες Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01760-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 6000/6 ΙΝΟΧ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296501 / 1 ΤΜΧ

518,00 €



Αντλία για τον κήπο ή για οικιακή χρήση. Κατάλληλη για φορητή ή σταθερή χρήση. Διαθέτει δύο εξόδους - η μία περιστρεφόμενη. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται νερό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1300 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 6000 l/h
- Μax πίεση: 5,5 bar
- Πίεση έναρξης: 3,2 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 5 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 15,2 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πρόγραμμα μικρής ποσότητας νερού για τη λειτουργία συστήματος άρδευσης στάγδην
- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- Περβλήμα δεξαμενής κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- LCD οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας/ βλάβης
- Ειδοποίηση για διαρροές νερού
- Εγγύηση: 5 χρόνια

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)

09020-29 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ECO SERIES 3000/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970443201 / 1 ΤΜΧ

205,00 €



Αυτόματη διανομή νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για άρδευση κήπων ή οικιακή χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 600 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 3000 l/h
- Μax πίεση: 35 m / 3,5 bar
- Πίεση έναρξης: 1,4 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 19 l
- Βάρος: 10,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Θερμική προστασία
- Ενοσωματωμένο μανόμετρο
- Σπειρώματα από ορείχαλκο
- Εγγύηση: 2 χρόνια

01753-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3000/4 ECO ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967245901 / 1 ΤΜΧ

276,00 €



Για τη διανομή νερού από βαρέλια βροχής, πηγάδια και δεξαμενές, στο σπίτι ή τον κήπο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε νερό, ανάβει και σβήνει αυτόματα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 650 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 2800 l/h
- Μax πίεση: 4 m / 4 bar
- Πίεση έναρξης: 1,5 bar
- Πίεση παύσης eco/max: 2,2 / 3,2 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 40 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
- Εco λειτουργία: 15% εξοικονόμηση ενέργειας
- Βάρος: 14 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο προ-φίλτρο
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- 5 χρόνια λειτουργίας χωρίς ανάγκη συντήρησης της δεξαμενής
- Εγγύηση: 5 χρόνια

09022-29 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ECO SERIES 3600/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970442401 / 1 ΤΜΧ

215,00 €



Αυτόματη διανομή νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για άρδευση κήπων ή οικιακή χρήση

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 800 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 3600 l/h
- Μax πίεση: 40 m / 4 bar
- Πίεση έναρξης: 1,4 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 19 l
- Βάρος: 14 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Θερμική προστασία
- Ενοσωματωμένο μανόμετρο
- Περβλήμα φτερωτής από χυτοσίδηρο
- Εγγύηση: 2 χρόνια

09023-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3700/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970498601 / 1 ΤΜΧ

245,00 €



Αυτόματη διανομή νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για άρδευση κήπων ή οικιακή χρήση

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 800 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 3700 l/h
- Μax πίεση: 41 m / 4,1 bar
- Πίεση έναρξης: 1,5 bar
- Πίεση παύσης eco/max: 2,8 /- bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 41 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 19 l
- Βάρος: 10,8 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Θερμική προστασία
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- Σπειρώματα από ορείχαλκο
- Εγγύηση: 5 χρόνια

01754-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4000/5 ECO ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246001 / 1 ΤΜΧ

378,00 €



Για τη διανομή νερού από βαρέλια βροχής, πηγάδια και δεξαμενές, στο σπίτι ή τον κήπο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε νερό, ανάβει και σβήνει αυτόματα. Διαθέτει 3 εξόδους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 850 w
- Μax ικανότητα άντλησης: 3500 l/h
- Μax πίεση: 4,5 bar
- Πίεση έναρξης: 1,5 bar
- Πίεση παύσης eco/max: 2,2 / 3,2 bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Μax ύψος κατάθλιψης: 45 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: 4 βαθμίδες
- Μax θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
- Εco λειτουργία: 15% εξοικονόμηση ενέργειας
- Βάρος: 15,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενοσωματωμένο προ-φίλτρο
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- 5 χρόνια λειτουργίας χωρίς ανάγκη συντήρησης της δεξαμενής
- Εγγύηση: 5 χρόνια

Αντλίες Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

01755-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5000/5 ECO
ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246101 / 1 ΤΜΧ

463,00 €



Για τη διανομή νερού από βαρέλια βροχής, πηγάδια και δεξαμενές, στο σπίτι ή τον κήπο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε νερό, ανάβει και σβήνει αυτόματα. Διαθέτει 3 εξόδους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1100 w
- Max ικανότητα άντλησης: 4500 l/h
- Max πίεση: 5 bar
- Πίεση έναρξης: 1,8 bar
- Πίεση παύσης eco/max: 2,5 / 3,5 bar
- Max βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Max ύψος κατάθλιψης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: πίδακας
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
- Eco λειτουργία: 15%
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Βάρος: 17,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενσωματωμένο προ-φίλτρο
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- 5 χρόνια λειτουργίας χωρίς ανάγκη συντήρησης της δεξαμενής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

01756-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5000/5 ECO
INOX ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246201 / 1 ΤΜΧ

512,00 €



Για τη διανομή νερού από βαρέλια βροχής, πηγάδια και δεξαμενές, στο σπίτι ή τον κήπο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε νερό ανάβει και σβήνει αυτόματα. Διαθέτει 3 εξόδους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1200 w
- Max ικανότητα άντλησης: 4500 l/h
- Max πίεση: 5 bar
- Πίεση έναρξης: 1,8 bar
- Πίεση παύσης eco/max: 2,5 / 3,5 bar
- Max βάθος αναρρόφησης: 8 M
- Max ύψος κατάθλιψης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας: πίδακας
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
- Eco λειτουργία: 15%
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Βάρος: 17,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ασφάλεια από λειτουργία χωρίς νερό
- Ενσωματωμένο προ-φίλτρο
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- 5 χρόνια λειτουργίας χωρίς ανάγκη συντήρησης της δεξαμενής
- Περιβλήμα δεξαμενής κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

09000-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES
8200 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442301 / 4 ΤΜΧ

64,90 €



Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 250 w
- Max ικανότητα άντλησης: 8200 l/h
- Max πίεση: 5 m / 0,5 bar
- Max βάθος βύθισης: 6 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 3,8 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Εγγύηση: **2 χρόνια**

09030-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485501 / 1 ΤΜΧ

88,90 €



Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 300 w
- Max ικανότητα άντλησης: 9000 l/h
- Max πίεση: 6M / 0,6 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 2 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4,1 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09001-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES
8600 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442501 / 4 ΤΜΧ

73,00 €



Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 400 w
- Max ικανότητα άντλησης: 8600 l/h
- Max πίεση: 5,5 m / 0,55 bar
- Max βάθος βύθισης: 6 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Εγγύηση: **2 χρόνια**

09032-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 11000
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485601 / 1 ΤΜΧ

130,00 €



Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 450 w
- Max ικανότητα άντλησης: 11000 l/h
- Max πίεση: 7M / 0,7 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 2 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4,6 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Αντλίες Νερού

09034-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 11000
AQUASENSOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485701 / 1 ΤΜΧ

187,00 €



Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, όπως π.χ. πλημμύρας. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 450 w
- Max ικανότητα άντλησης: 11000 l/h
- Max πίεση: 7M / 0,7 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 1 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4,8 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Ψηφιακός αισθητήρας στάθμης
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09036-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 17000
AQUASENSOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485801 / 1 ΤΜΧ

220,00 €



Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, όπως π.χ. πλημμύρας. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 750 w
- Max ικανότητα άντλησης: 17000 l/h
- Max πίεση: 9 m / 0,9 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Min ύψος αναρρόφησης: 1 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 6,1 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Ψηφιακός αισθητήρας στάθμης
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

09005-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES
8800 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442701 / 4 ΤΜΧ

70,00 €



Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση ακάθαρτου νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 250 w
- Max ικανότητα άντλησης: 8800 l/h
- Max πίεση: 4 m / 0,4 bar
- Max βάθος βύθισης: 6 m
- Max μέγεθος σωματιδίων: 25 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 3,8 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Εγγύηση: **2 χρόνια**

09040-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485901 / 1 ΤΜΧ

92,90 €



Για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 300 w
- Max ικανότητα άντλησης: 9000 l/h
- Max πίεση: 6 m / 0,6 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Max μέγεθος σωματιδίων: 25 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4,2 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09041-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ
ΝΕΡΑ ΣΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ 10 Μ(1 1/2")
& ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΚΩΔ. 970573601 / 1 ΤΜΧ

189,00 €



Έτοιμο σετ για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- * Το σετ περιλαμβάνει:
- Αντλία Αποστράγγισης 9000 για Ακάθαρτα Νερά
- 10 m μάνικα 38 mm
- Σύνδεσμο για προσαρμογή λάστιχου

- 0,5 m εύκαμπτο σωλήνα με ενίσχυση πλέξης
- 3 σφιγκτήρες
- Ανθεκτικό προστατευτικό κουτί για αποφυγή συσσώρευσης σωματιδίων

09006-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES
9300 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442901 / 4 ΤΜΧ

79,90 €



Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση ακάθαρτου νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 400 w
- Max ικανότητα άντλησης: 9300 l/h
- Max πίεση: 5 m / 0,5 bar
- Max βάθος βύθισης: 6 m
- Max μέγεθος σωματιδίων: 25 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβος κινητήρας
- Εγγύηση: **2 χρόνια**

Αντλίες Νερού / Εξαρτήματα Αντλιών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

09042-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 16000
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970486001 / 1 TMX

142,00 €



Για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 450 w
- Max ικανότητα άντλησης: 16000 l/h
- Max πίεση: 7 m / 0,7 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Max μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 4,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09044-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 20000
AQUASENSOR ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970486101 / 1 TMX

210,00 €



Για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από μια λίμνη κήπου. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 750 w
- Max ικανότητα άντλησης: 20000 l/h
- Max πίεση: 9 m / 0,9 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m
- Max μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 6,2 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Ψηφιακός αισθητήρας στάθμης
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09046-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 25000 INOX
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970486201 / 1 TMX

220,00 €



Πολύ ισχυρή, για αποστράγγιση ακάθαρτου νερού. Με φλοτέρ για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1100 w
- Max ικανότητα άντλησης: 25000 l/h
- Max πίεση: 1,1 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m

- Max μέγεθος σωματιδίων: 38 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 8,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανθεκτικό περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ & ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

09048-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 15000 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ /
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970486301 / 1 TMX

188,00 €



Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 550 w
- Max ικανότητα άντλησης: 15000 l/h
- Max πίεση: 7.5 m / 0,75 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m

- Min ύψος αναρρόφησης: 1 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 6,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη αλλαγή χρήσης (καθαρά / ακάθαρτα νερά) από τη λαβή
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

09049-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 19500 AQUASENSOR
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ / ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970486401 / 1 TMX

242,00 €



Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών. Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 860 w
- Max ικανότητα άντλησης: 19500 l/h
- Max πίεση: 9.7 m / 0,97 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 m

- Min ύψος αναρρόφησης: 1 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων: 35 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 7,0 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό, ανοξείδωτο περίβλημα
- Ψηφιακός αισθητήρας στάθμης
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας
- Φτερωτή χαμηλής φθοράς
- Αθόρυβος κινητήρας
- Εύκολη αλλαγή χρήσης (καθαρά / ακάθαρτα νερά) από τη λαβή
- Εύκολη σύνδεση με εξαρτήματα
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

19080-20 SMART ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 5000/5

ΚΩΔ. 967085301 / 1 TMX

550,00 €



Για οικιακή χρήση και ως «ελεγχόμενη» αντλία κήπου. Οι πληροφορίες σχετικά με την πίεση, τον όγκο ή τις πιθανές δυσλειτουργίες και την εξάλειψή τους, μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1300 w
- Max ικανότητα Άντλησης: 5000 l/h
- Max πίεση: 5 bar
- Max βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Max ύψος κατάθλιψης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: πίδακας
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 13,4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- Ειδοποίηση για διαρροές νερού
- Απλή εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού

Πότισμα & Μεταφορά Νερού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Αντλίες Νερού / Εξαρτήματα Αντλιών

14600-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΤ 2000/2 18 V P4A ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

SET ΚΩΔ. 970508901 / 1 TMX

191,00 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 18 V / 2.5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας: 65 min
- Max ικανότητα άντλησης: 2000 l/h
- Max πίεση: 2 bar
- Min ύψος αναρρόφησης: 5 mm

- Max βάθος βύθισης: 1,8 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 0,5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35 °C
- Βάρος: 2,3 kg.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ανθεκτικό περίβλημα
- Αθόρυβος κινητήρας
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (5/10/15 λεπτά.)

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:

Μπαταρία: 1x 14903-20, Φορτιστής: 1x 14900-20

01490-20 ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔ. 900926801 / 5 TMX

33,90 €



Ιδανική για την ευέλικτη μεταφορά ή αποστράγγιση μικρότερων ποσοτήτων νερού, με τον άξονα μετάδοσης κίνησης να εφαρμόζει στο σφιγκτήρα οποιουδήποτε τυπικού ηλεκτρικού δράπανου (Ø 8 mm).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max ικανότητα άντλησης: 2400 l/h
- Max πίεση: 3 bar
- Max ύψος αναρρόφησης: 3 m
- Max ταχύτητα: 3400 r.p.m.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εύκολη συναρμολόγηση
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

01723-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ 3/4"

ΚΩΔ. 900948001 / 6 TMX

7,20 €



Για αποτελεσματική ένωση ενός σωλήνα αναρρόφησης με μια αντλία. Παρέχεται με σφικτήρα για εύκολη ασφάλιση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 19 mm (3/4")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αντοχή στην υπο-πίεση

01724-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ 1"

ΚΩΔ. 900948101 / 6 TMX

6,90 €



Για αποτελεσματική ένωση ενός σωλήνα αναρρόφησης με μια αντλία. Παρέχεται με σφικτήρα για εύκολη ασφάλιση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 25 mm (1")

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αντοχή στην υπο-πίεση

01745-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1"/1"

ΚΩΔ. 900949401 / 6 TMX

5,90 €



Για να ενώσετε εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων με θηλυκό σπείρωμα σε μια αντλία επιφάνειας ή ένα πιστικό συγκρότημα με θηλυκό σπείρωμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1)

Εξαρτήματα Αντλιών			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	01743-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1"/1" Για να ενώσετε εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων με θηλυκό σπείρωμα σε μια βυθιζόμενη ή αποστράγγισης αντλία με θηλυκό σπείρωμα. Γενικά χαρακτηριστικά: – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1)	ΚΩΔ. 900949201 / 6 ΤΜΧ	4,90 €
	01744-20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 5/4" / 1" Για να ενώσετε εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων με θηλυκό σπείρωμα σε μια βυθιζόμενη ή αποστράγγισης αντλία με θηλυκό σπείρωμα. Σπείρωμα συναρμογής από 42 mm (G 5/4) σε 33,3 mm (G 1).	ΚΩΔ. 900949301 / 6 ΤΜΧ	6,50 €
	01729-20 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1", 0,5 m Ιδανικός για ένωση μιας αντλίας με γεώτρηση ή σωλήνωση. Γενικά χαρακτηριστικά: – Μήκος: 0,5 m – Διάμετρος: 25 mm (1") – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) Πρόσθετα χαρακτηριστικά: – Αντοχή στην υπο-πίεση	ΚΩΔ. 900948501 / 4 ΤΜΧ	16,50 €
	01412-20 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1"- 3,5 m Με αυτόν το σπирάλ σωλήνα, η μονάδα αναρρόφησης μπορεί να επεκταθεί κατά 3,5 m. Ο σωλήνας μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα φίλτρα αναρρόφησης. Γενικά χαρακτηριστικά: – Μήκος: 3,5 m – Διάμετρος: 25 mm (1") – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) Πρόσθετα χαρακτηριστικά: – Αντοχή στην υπο-πίεση – Έτοιμος για σύνδεση	ΚΩΔ. 900917401 / 1 ΤΜΧ	39,00 €
	01726-20 ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3/4" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Για να συνδεθεί σε σωλήνα αναρρόφησης 19 mm (3/4"). Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες και φθορά. Το σύστημα αντεπιστροφής συντομεύει το χρόνο επαναρρόφησης και έτσι επιτρέπει αποτελεσματικότερη άντληση. Παρέχεται με σφιγκτήρα για εύκολη ασφάλιση.	ΚΩΔ. 900948201 / 4 ΤΜΧ	14,50 €
	01727-20 ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Για να συνδεθεί σε σωλήνα αναρρόφησης 25 mm (1"). Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες και φθορά. Το σύστημα αντεπιστροφής συντομεύει το χρόνο επαναρρόφησης και έτσι επιτρέπει αποτελεσματικότερη άντληση. Παρέχεται με σφιγκτήρα για εύκολη ασφάλιση.	ΚΩΔ. 900948301 / 4 ΤΜΧ	15,50 €
Εξαρτήματα Αντλιών			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	01728-20 ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3/4" / 1" ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Για να συνδεθεί σε σωλήνα αναρρόφησης 25 mm (1"). Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες και φθορά. Το σύστημα αντεπιστροφής συντομεύει το χρόνο επαναρρόφησης και έτσι επιτρέπει αποτελεσματικότερη άντληση. Παρέχεται με σφιγκτήρα για εύκολη ασφάλιση.	ΚΩΔ. 900948401 / 4 ΤΜΧ	23,50 €
	01411-20 ΦΙΛΤΡΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1"- 3,5 m Πλήρης, έτοιμος για σύνδεση στην αντλία, ενισχυμένος σπирάλ σωλήνας. Με φίλτρο αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας από φθορά εξαιτίας ρύπων, και με σύστημα αντεπιστροφής για συντομότερο χρόνο επαναρρόφησης. Γενικά χαρακτηριστικά: – Μήκος: 3,5 m – Διάμετρος: 25 mm (1") – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) Πρόσθετα χαρακτηριστικά: – Αντοχή στην υπο-πίεση	ΚΩΔ. 900917201 / 1 ΤΜΧ	53,50 €
	01418-20 ΦΙΛΤΡΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1"- 7 m Πλήρης, έτοιμος για σύνδεση στην αντλία, ενισχυμένος σπирάλ σωλήνας. Με φίλτρο αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας από φθορά εξαιτίας ρύπων, και με σύστημα αντεπιστροφής για συντομότερο χρόνο επαναρρόφησης. Γενικά χαρακτηριστικά: – Μήκος: 7 m – Διάμετρος: 25 mm (1") – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) Πρόσθετα χαρακτηριστικά: – Αντοχή στην υπο-πίεση	ΚΩΔ. 900917901 / 1 ΤΜΧ	61,90 €
	01731-20 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 3000 l/h Για να μπει ανάμεσα στην αντλία επιφάνειας ή το πιεστικό συγκρότημα, και στον σωλήνα αναρρόφησης. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από ακαθαρσίες και συνιστάται ιδιαίτερα για την άντληση υλικών που περιέχουν άμμο. Μπορεί επίσης να πλυθεί. Γενικά χαρακτηριστικά: – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) – Max παροχή: 3.000 l/h	ΚΩΔ. 900948701 / 2 ΤΜΧ	52,00 €
	01730-20 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 6000 l/h Για να μπει ανάμεσα στην αντλία επιφάνειας ή το πιεστικό συγκρότημα, και στον σωλήνα αναρρόφησης. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από ακαθαρσίες και συνιστάται ιδιαίτερα για την άντληση υλικών που περιέχουν άμμο. Μπορεί επίσης να πλυθεί. Γενικά χαρακτηριστικά: – Σπείρωμα: 33,3 mm (G 1) – Max παροχή: 6.000 l/h	ΚΩΔ. 900948601 / 2 ΤΜΧ	57,90 €
	01739-20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια αντλία επιφάνειας σε πιεστικό συγκρότημα. Ενεργοποιεί αυτόματα την αντλία, όταν η πίεση του νερού πέφτει, και την απενεργοποιεί πάλι όταν επιτευχθεί η μέγιστη πίεση άντλησης. Η ενσωματωμένη ασφάλεια έλλειψης νερού, αποτρέπει την πρόκληση ζημίας στην αντλία όταν δεν υπάρχει νερό προς άντληση. Η αυτόματη ρύθμιση ενεργοποιεί αυτόματα την πίεση διακοπής της αντλίας. Η πίεση σύνδεσης (περίπου 2 bar) είναι προ-ρυθμισμένη από το εργοστάσιο. Συνδέεται εύκολα στην αντλία με καλώδιο. Διαθέτει σπείρωμα συναρμογής 33,3 mm (G 1).	ΚΩΔ. 900948901 / 2 ΤΜΧ	164,00 €

2 Προϊόντα Ecoline



Μια «φυσική» επιλογή για παθιασμένους κηπουρούς

ReTh! Nk - Η νέα σειρά EcoLine
Βιώσιμα υλικά. Υψηλής αισθητικής. Ανθεκτικής κατασκευής

Το GARDENA EcoLine είναι η πρώτη σειρά υψηλής ποιότητας εργαλείων κηπουρικής στην αγορά που χρησιμοποιεί σημαντικά ποσοστά ανακυκλωμένων υλικών.

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για τη συντήρηση του κήπου, αλλά για να απευθύνονται στη συνείδηση των αγοραστών για την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος αγοράζοντας βιώσιμα και μακράς διαρκείας προϊόντα:

- Όλα τα πλαστικά στοιχεία στη γκάμα προϊόντων EcoLine είναι κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένου πλαστικού.
- Όλα τα προϊόντα EcoLine κατασκευάζονται στην Ευρώπη ή ακόμα και στη Γερμανία.
- Η εξαιρετική ποιότητα και η βιωσιμότητα της γκάμας EcoLine αντικατοπτρίζεται από την παρεχόμενη εγγύηση, τουλάχιστον 5 και έως 30 ετών.



¹ Τα πλαστικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό

Η γκάμα EcoLine GARDENA παρουσιάζει τα πιο δημοφιλή προϊόντα ποτίσματος, εργαλείων χειρός και κλαδευτηριών.



> 85 %
ανακυκλωμένο
πλαστικό

> 25 %
ανακυκλωμένο
μέταλλο



FSC® πιστοποίηση
από ευρωπαϊκά
δάση



> 65 %
ανακυκλωμένο
πλαστικό

> 35 %
ανακυκλωμένο
μέταλλο



>90 %
ανακυκλωμένο
πλαστικό



EcoLine Series

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

18900-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
ECOLINE

ΚΩΔ. 970535901 / 6 TMX

25,90 €



Κατασκευασμένα από >90% ανακυκλωμένο πλαστικό και >35% ανακυκλωμένο μέταλλο. Με τεχνολογία Anti-Splash για ομαλή ροή νερού χωρίς απώλειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- 2 τύποι εκτόξευσης:
- πίδακας πίεσης
- λεπτή ομίχλη

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **5 χρόνια**
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- Ρακόρ EcoLine + συστολή
- Ταχυσύνδεσμος EcoLine
- Ταχυσύνδεσμος Stop EcoLine
- Ακροφύσιο EcoLine

18910-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑ ECOLINE

ΚΩΔ. 970536301 / 4 TMX

24,90 €



Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδωμα για ξεκούραστο πότισμα. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό και >45% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος εκτόξευσης: - απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σκανδάλη click-on / click off
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18920-20 ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECOLINE

ΚΩΔ. 970536401 / 4 TMX

27,90 €



Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές. Κατασκευασμένα από >60% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έκταση κάλυψης: 90 - 220 m²
- Βεληνικές εκτόξευσης: 7 - 17 m
- Max πλάτος ψεκασμού: 13 m

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο φίλτρο ακαθαρσιών
- Αφαιρούμενη βελόνα καθαρισμού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

12210-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE B

ΚΩΔ. 970535701 / 5 TMX

26,90 €



Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών και νεαρών βλαστών. Κατασκευασμένα από >80% ανακυκλωμένο πλαστικό και >75% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 18 mm
- 2 θέσεις κρατήματος
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Εργονομική λαβή
- Κλειδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με αντικολητική επιστροφή
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

17700-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE 8,5 cm

ΚΩΔ. 970535401 / 5 TMX

16,50 €



Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση
- Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
- Εργονομική λαβή
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

17704-20 ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ECOLINE

ΚΩΔ. 970535601 / 5 TMX

21,00 €



Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση χλόης, βρύων και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από τους τοίχους. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >45% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Διπλής επιστροφής λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντισκωριακή λάμα με υψηλής ποιότητας προστατευτικό
- FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση

- Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

EcoLine Series

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

17702-20 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE

ΚΩΔ. 970535501 / 5 TMX

16,00 €



Ιδανικό για την άμεση και γρήγορη αφαίρεση των ζιζανίων από τον κήπο. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Βάθος εργασίας: 14,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση
- Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
- Εργονομική λαβή
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

NEO 18930-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ECOLINE 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 970638901 / 1 TMX

70,00 €



Κατασκευασμένο από TPE και ειδικό πλέγμα υψηλής ποιότητας. Ο μαύρος, εσωτερικός σωλήνας αποτρέπει την ανάπτυξη άλγων. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 20m
- Πίεση θραύσης: 20 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
- Εγγύηση: **30 χρόνια**

NEO 18931-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ECOLINE ΣΕΤ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ & ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 1/2" - 20 M

ΚΩΔ. 970638801 / 1 TMX

90,00 €



Κατασκευασμένο από TPE και ειδικό πλέγμα υψηλής ποιότητας. Ο μαύρος, εσωτερικός σωλήνας αποτρέπει την ανάπτυξη άλγων. Κατασκευασμένο από >65% ανακυκλωμένο πλαστικό στο λάστιχο και >90% στο σετ ποτίσματος. Σετ έτοιμο για χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος: 13 mm (1/2")
- Μήκος: 20m
- Πίεση θραύσης: 20 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Power Grip τεχνολογία για ισχυρή ένωση με τους ταχυσυνδέσμους
- Εγγύηση: **30 χρόνια**
- *Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:
- Ακροφύσιο Σετ με συνδέσμους OGS Ecoline (18900)
- Λάστιχο 13 mm (1/2") 20 m



3 Εργαλεία & Φροντίδα Κήπου



Γάντια Τα σωστά γάντια για κάθε χρήση

Μεγάλη γκάμα γαντιών με ποικιλία εφαρμογών στο σπίτι και στον κήπο

- Πιστοποίηση Oeko-tex 100
- Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά υλικά για εξαιρετική προστασία
- Μοντέρνος, ελκυστικός σχεδιασμός
- Βέλτιστη άνεση και εφαρμογή
- Αφή Smartphone

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ



Γάντια φύτευσης

Ιδανικά για περιποίηση, τσουγκράνισμα, κλάδεμα και εργασίες συντήρησης στον κήπο.



Γάντια κήπου

Ιδανικά για εργασίες στον κήπο και στο χώμα που απαιτούν σταθερό κράτημα και προστασία από την υγρασία όπως φύτευση, βοτάνισμα και τσουγκράνισμα.



Γάντια εργαλείων

Για όλες τις εργασίες που απαιτούν σταθερό κράτημα εργαλείων, π.χ. τσεκούρια, ψαλίδια μπορντούρας και κλαδέματος.



Γάντια προστασίας

Για όλες τις εργασίες σε θάμνους και φυτά με αγκάθια.



Γάντια κλαδέματος

Για όλες τις εργασίες π.χ. κλάδεμα σε τριανταφυλλίες και άλλα ακανθώδη φυτά.



Γάντια

ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ



11500-20 ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ S
11501-20 ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ M
11502-20 ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ L

ΚΩΔ. 970470401 / 6 TMX	10,50 €
ΚΩΔ. 970470501 / 6 TMX	10,50 €
ΚΩΔ. 970470601 / 6 TMX	10,50 €

Ιδανικά για εργασίες στον κήπο όπως: περιποίηση, τσουγκράνισμα, κλάδεμα και σκούπισμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αντιολισθητική επίστρωση
- Διαπνέον ύφασμα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ



11510-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ S
11511-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ M
11512-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ L
11513-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ XL

ΚΩΔ. 970470701 / 6 TMX	11,50 €
ΚΩΔ. 970470801 / 6 TMX	11,50 €
ΚΩΔ. 970470901 / 6 TMX	11,50 €
ΚΩΔ. 970471001 / 6 TMX	11,50 €

Ιδανικά για απαιτητικές εργασίες σε περιοχές με υγρασία

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αντιολισθητική επίστρωση
- Διαπνέον ύφασμα
- Επιφάνεια νιτρίλιου - αδιάβροχα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



11520-20 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ M
11521-20 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ L
11522-20 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ XL

ΚΩΔ. 970471101 / 6 TMX	25,00 €
ΚΩΔ. 970471201 / 6 TMX	25,00 €
ΚΩΔ. 970471301 / 6 TMX	25,00 €

Ιδανικά για σταθερό κράτημα των εργαλείων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αντικραδαμικά μαξιλαράκια στις παλάμες
- Διαπνέον ύφασμα
- Ενίσχυση μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη
- Επιφάνεια σιλικόνης για τέλειο κράτημα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



11530-20 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ M
11531-20 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ L

ΚΩΔ. 970471401 / 6 TMX	28,00 €
ΚΩΔ. 970471501 / 6 TMX	28,00 €

Ιδανικά για την προστασία των χεριών σας από τσιμπήματα, γρατζουνιές και άλλους τραυματισμούς.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διαπνέον ύφασμα
- Ενίσχυση μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη
- Μακρυμάνικο για προστασία των καρπών

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΓΑΝΤΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



11540-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ M
11541-20 ΓΑΝΤΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ L

ΚΩΔ. 970471601 / 6 TMX	35,00 €
ΚΩΔ. 970487601 / 6 TMX	35,00 €

Ιδανικά για την προστασία των χεριών σας από τσιμπήματα, γρατζουνιές και άλλους τραυματισμούς όταν κλαδεύετε φυτά με αγκάθια. Ανθεκτικό στη διάτρηση υλικό, στην παλάμη και τα δάχτυλα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διαπνέον ύφασμα
- Ενίσχυση μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη
- Μακρυμάνικο για προστασία των καρπών

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών



Κλαδευτήρια Χειρός

Η σωστή επιλογή για την κοπή λουλουδιών, θάμνων και κλαδιών

Εργονομία, ποιοτικά υλικά και ελαφρύς σχεδιασμός, για το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής

Τα Κλαδευτήρια της GARDENA είναι όλα ισχυρά, μακράς διάρκειας και ελαφριά, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση κοπής. Κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα κλαδευτήρια προσφέρουν ένα ξεκούραστο και ακριβές αποτέλεσμα κοπής. Η άριστη εργονομία τους και η ασφάλεια που προσφέρουν, σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό τους, εξασφαλίζουν μια μοναδική εμπειρία κοπής στον κήπο σας.



Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακά εξαρτήματα, για άνετο χειρισμό.



Η αξιοπιστία αυτών των κλαδευτηρίων αυξάνεται από τα ανοξείδωτα ελατήρια, που είναι ενσωματωμένα και μη αποσπώμενα.



Το ρυθμιζόμενο πλάτος λαβής μπορεί να ρυθμιστεί για να χωρέσει σε διάφορα μεγέθη χεριών.

S = small **M** = medium **B** = ByPass **A** = Anvil **XL** = Extra large



Ακμονοειδή Κλαδευτήρια – ιδανικά για σκληρά, ξηρά ξύλα

Η άνω λεπίδα είναι στενότερη και πιο κοφτερή. Η μεγάλη λεπίδα "αμόνι" διανέμει την πίεση και συγκρατεί το κλαδί, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή ή η σύνθλιψη του φλοιού. Μία κυρτή κεφαλή ή μία περιστρεφόμενη λεπίδα "αμόνι", προσφέρουν ευκολότερο τρόπο κοπής κοντά στην άρθρωση.

Κλαδευτήρια Κυρτής Λεπίδας (By Pass) – ιδανικά για λουλούδια και νωπά ξύλα

Και οι δύο λεπίδες διεισδύουν ταυτόχρονα στο κλαδί. Πραγματοποιούν κόψιμο "τραβήγματος", το οποίο γίνεται εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να αφήνουν σημάδια πίεσης στο ξύλο. Τα κλαδιά κόβονται πολύ κοντά στον κορμό, χωρίς να μένουν άκρες που εμποδίζουν τη ροή των χυμών των δέντρων.



Πανκόφτες - για κάθε χρήση

Εύκολοι και βολικοί στη χρήση ακόμη και για τους αριστερόχειρες. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα, στον κήπο αλλά και σε κάθε εργασία στο σπίτι (ακόμη και στη χειροτεχνία).



MADE IN GERMANY

25

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

25 χρόνια εγγύηση, ποιότητα υλικών και λειτουργικός σχεδιασμός

Τα Κλαδευτήρια GARDENA κόβουν με ακρίβεια, είναι ισχυρά και θα κάνουν το κλάδεμα στον κήπο σας εύκολο και γρήγορο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Κλαδευτήρια

3

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12222-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ASSISTCUT

ΚΩΔ. 970534801 / 3 TMX **135,00 €**



Κλαδευτήρι χειρός με ενσωματωμένη μπαταρία. Διαθέτει έξυπνο αισθητήρα για προσαρμοσμένη υποστήριξη ισχύος. Περισσότερη ισχύς όταν χρειάζεται για κάθε χρήση. Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία με την μπαταρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό κλαδευτήρι χειρός.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max διάμετρος κοπής: 25 mm
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2 Ah
- Βάρος: 470 g

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κοφτερές λεπίδες με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Επιλογές ανοίγματος λαβής, για μικρότερες και μεγαλύτερες παλάμες
- On/Off Διακόπτης για προστασία της μπαταρίας
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Εγγύηση: **3 χρόνια**

25

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

08707-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ CITY GARDENING

ΚΩΔ. 967654001 / 10 TMX **18,50 €**



Ιδανικό για για εύκολο και γρήγορο κλάδεμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 195 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομική λαβή
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

12210-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE B

ΚΩΔ. 970535701 / 5 TMX **26,90 €**



Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών και νεαρών βλαστών. Κατασκευασμένα από >80% ανακυκλωμένο πλαστικό και >75% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 18 mm
- 2 θέσεις κρατήματος
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Εργονομική λαβή
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με αντικολπητική επιστρώση
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

08754-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B
08754-30

ΚΩΔ. 901187601 / 10 TMX **15,50 €**
PROMO ΚΩΔ. 901187901 / 30 TMX **15,50 €**



Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών βλαστών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 18 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Λεπίδες με αντικολπητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομική λαβή
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

08854-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S

ΚΩΔ. 967047801 / 10 TMX **17,50 €**



Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών κλαδιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 18 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Λεπίδες με αντικολπητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομική λαβή
- Έγκοπη για την απομάκρυνση των χυμών
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

08855-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ A/S

ΚΩΔ. 967047901 / 10 TMX **16,50 €**



Ιδανικό για μικρού και μεσαίου μεγέθους ξερά κλαδιά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 18 mm
- Τύπος κοπής: Anvil

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Λεπίδες με αντικολπητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομική λαβή με fiberglass για άνετο κράτημα
- Έγκοπη για την απομάκρυνση των χυμών
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

Κλαδευτήρια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08857-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S-M
08853-30
08853-34



Ιδανικό για μικρού και μεσαίου μεγέθους ξερὰ κλαδιά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 22 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- 2 θέσεις ανοίγματος των λαβών
- Εργονομική λαβή με fiberglass για άνετο κράτημα
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: 25 χρόνια

BLISTER	ΚΩΔ.	967048001	/	10	TMX	18,50 €
BLISTER	ΚΩΔ.	967078801	/	14	TMX	18,50 €
PROMO	ΚΩΔ.	967790801	/	30	TMX	18,50 €

08903-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ A/M



Ιδανικό για την κοπή ξερών μικρών και μεγαλύτερων κλαδιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 23 mm
- Τύπος κοπής: Anvil

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Εργονομικές λαβές με fiberglass για άνετο κράτημα
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	967048201	/	5	TMX	28,50 €
------	-----------	---	---	-----	---------

08904-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/M



Ιδανικό για την κοπή λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 24 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών
- Εργονομικές λαβές με fiberglass για άνετο κράτημα
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	967048301	/	5	TMX	28,50 €
------	-----------	---	---	-----	---------

08905-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S-XL



Ιδανικό για την κοπή, μεγαλύτερων σε διάμετρο, νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 24 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Ρυθμιζόμενο πλάτος ανοίγματος λαβών
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Εργονομικές λαβές με fiberglass για άνετο κράτημα
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή
- Κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	967048401	/	5	TMX	34,50 €
------	-----------	---	---	-----	---------

08906-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/L



Ισχυρό κλαδευτήρι με κασάνια, για την κοπή χοντρών μικρών και μεγάλων κλαδιών, εξαιρετικά εύκολα και εργονομικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 25 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομικές λαβές από αλουμίνιο
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	967048501	/	5	TMX	43,50 €
------	-----------	---	---	-----	---------

08798-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ SMARTCUT A



Ισχυρό κλαδευτήρι με μηχανισμό κασάνιας, ιδανικό για την κοπή μεγαλύτερων σε διάμετρο νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 25 mm
- Τύπος κοπής: Anvil

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Μηχανισμός κασάνιας για αύξηση ισχύος (150% μεγαλύτερη ισχύς)
- Εργονομικές λαβές από αλουμίνιο
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	966453001	/	5	TMX	52,00 €
------	-----------	---	---	-----	---------

Πανκόφτες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08702-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ PREMIUM B/L



Πολύ ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτήρι εξαιρετικής ποιότητας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 24 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Εργονομικές λαβές από αλουμίνιο
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Επίνω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σφυρήλατη κάτω λεπίδα
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	901181501	/	5	TMX	55,00 €
------	-----------	---	---	-----	---------

12203-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ EXPERTCUT PRO



Πολύ ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτήρι με νέα διαδικασία σκλήρυνσης των λεπίδων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αντοχή στο χρόνο. Ιδανικό για κλάδεμα σπρωφόρων δέντρων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 22 mm
- Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 θέσεις κρατήματος
- Εργονομική λαβή με fiberglass για άνετο κράτημα
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ακόνισμα ακριβείας
- Λεπίδες με δυνατότητα ακονίσματος
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα λαβών
- Εγγύηση: 35 χρόνια

ΚΩΔ.	970475401	/	10	TMX	39,90 €
------	-----------	---	----	-----	---------

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ

08704-20 ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ



Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για την κουζίνα ή τον κήπο. Χρησιμοποιείται εύκολα και είναι ακριβής για κάθε χρήση. Ιδανικός για χαρτί, ταπεταρίες, δέρμα, υφάσματα σπάγγο αλλά και λαχανικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 180 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή από αλουμίνιο
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κατάλληλο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες
- Food Approved πιστοποίηση, κατάλληλο για χρήση στην κουζίνα
- Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	966433701	/	10	TMX	19,90 €
------	-----------	---	----	-----	---------

08705-20 ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ XL



Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για την κουζίνα ή τον κήπο. Χρησιμοποιείται εύκολα και είναι ακριβής για κάθε χρήση. Ιδανικός για χαρτί, ταπεταρίες, δέρμα, υφάσματα σπάγγο αλλά και λαχανικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 210 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή από αλουμίνιο
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κατάλληλο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες
- Food Approved πιστοποίηση, κατάλληλο για χρήση στην κουζίνα
- Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.	966433901	/	10	TMX	20,90 €
------	-----------	---	----	-----	---------



Κλαδευτήρια Μακριών Χειρολαβών

MADE IN GERMANY

Εργονομία, ποιοτικά υλικά και ελαφρύς σχεδιασμός για το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής

Τα Κλαδευτήρια Μακριών Χειρολαβών της GARDENA είναι όλα ισχυρά, μακράς διάρκειας και ελαφριά, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση κοπής. Κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά, προσφέροντας ένα ξεκούραστο αποτέλεσμα κοπής. Η βέλτιστη εργονομία τους και η ασφάλεια που προσφέρουν σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό τους, εξασφαλίζουν μια εμπειρία κοπής στον κήπο σας. Η σειρά κλαδευτηριών EasyCut προσφέρει εύκολη κοπή κλαδιών, χάρη στο χαμηλό βάρος και την εργονομία. Ενώ η σειρά κλαδευτηριών EnergyCut εγγυάται πανίσχυρη κοπή, με ελάχιστη προσπάθεια, ακόμη και σε πολύ δυνατά κλαδιά.



Τηλεσκοπικά Κλαδευτήρια

Οι ρυθμιζόμενοι βραχίονες διευκολύνουν την ακριβή κοπή των πολύ ευαίσθητων κλαδιών.

Ακμονοειδή Κλαδευτήρια - Ιδανικά για σκληρά, ξηρά ξύλα

Η άνω λεπίδα είναι στενότερη και πιο κοφτερή. Η μεγάλη λεπίδα "αμόνι" διανέμει την πίεση και συγκρατεί το κλαδί, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή ή η σύνθλιψη του φλοιού. Μία κυρτή κεφαλή ή μία περιστρεφόμενη λεπίδα "αμόνι" προσφέρουν ευκολότερο τρόπο κοπής κοντά στην άρθρωση.



Κλαδευτήρια Κυρτής Λεπίδας (BY PASS)- Ιδανικά για νωπά ξύλα

Και οι δύο λεπίδες διεισδύουν ταυτόχρονα στο κλαδί. Πραγματοποιούν κόψιμο "τραβήγματος", το οποίο γίνεται εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να αφήνουν σημάδια πίεσης στο ξύλο. Τα κλαδιά κόβονται πολύ κοντά στον κορμό, χωρίς να μένουν άκρες που εμποδίζουν τη ροή των χυμών των δέντρων.



25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

Τα Κλαδευτήρια GARDENA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Γερμανία με τα πλέον ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Κλαδευτήρια μακριών χειρολαβών

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

12002-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ EASYCUT 500 B

ΚΩΔ. 967866801 / 4 ΤΜΧ **37,90 €**



Ιδανικό για κοπή χλωρών ξύλων, με τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο, για άριστες και καθαρές κοπές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 42 mm
– Συνολικό μήκος: 500 mm
– Συνολικό βάρος: 895 gx
– Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

12004-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ EASYCUT 680 A

ΚΩΔ. 967868201 / 4 ΤΜΧ **42,50 €**



Ιδανικό για την κοπή σκληρών και ξερών ξύλων, με τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο, για άριστες και καθαρές κοπές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 40 mm
– Συνολικό μήκος: 680 mm
– Συνολικό βάρος: 1040 g
– Τύπος κοπής: Anvil

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

12003-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ EASYCUT 680 B

ΚΩΔ. 967866901 / 4 ΤΜΧ **42,50 €**



Ιδανικό για κοπή χλωρών ξύλων, με τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο για άριστες και καθαρές κοπές.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 42 mm
– Συνολικό μήκος: 680 mm
– Συνολικό βάρος: 1035 g
– Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

12008-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ENERGYCUT 750 A

ΚΩΔ. 967868601 / 2 ΤΜΧ **69,00 €**



Κλαδευτήρι με ιδιαίτερα ομαλή κοπή, κατάλληλο για σκληρά και ξερά κλαδιά, με σύστημα μετάδοσης της δύναμης με γρανάζι για ξεκούραστη εργασία.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 42 mm
– Συνολικό μήκος: 750 mm
– Συνολικό βάρος: 1170 g
– Τύπος κοπής: Anvil
– Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 3x ισχύ κοπής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Ανταλλάξιμες λεπίδες
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

12007-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ENERGYCUT 750 B

ΚΩΔ. 967868501 / 2 ΤΜΧ **74,00 €**



Κλαδευτήρι με ιδιαίτερα ομαλή κοπή, κατάλληλο για σκληρά και ξερά κλαδιά, με σύστημα μετάδοσης της δύναμης με γρανάζι για ξεκούραστη εργασία.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 42 mm
– Συνολικό μήκος: 750 mm
– Συνολικό βάρος: 1125 g
– Τύπος κοπής: Bypass
– Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 3x ισχύ κοπής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Ανταλλάξιμες λεπίδες
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

12005-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ TELECUT 520-670 B

ΚΩΔ. 967868301 / 4 ΤΜΧ **51,50 €**



Ιδανικό για την εύκολη και καθαρή κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 42 mm
– Συνολικό μήκος: 520-670 mm
– Συνολικό βάρος: 975 g
– Τηλεσκοπική ρύθμιση: + 15 cm
– Τύπος κοπής: Bypass

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή αλουμινίου
– Ειδική στήριξη για τα χέρια
– Κυρτές λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
– Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
– Κουμπιά αλλαγής μεγέθους
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

Κλαδευτήρια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

12009-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
TELECUT 650-900 B

ΚΩΔ. 967868701 / 2 ΤΜΧ

64,50 €

Ιδανικό για την εύκολη και καθαρή κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 42 mm
- Συνολικό μήκος: 650 - 900 mm
- Συνολικό βάρος: 1320 g
- Τηλεσκοπική ρύθμιση: + 25 cm
- Τύπος κοπής: Bypass



Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Ειδική στήριξη για τα χέρια
- Κυρτές λεπίδες με αντικαλπητική επίστρωση
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Κουμπιά αλλαγής μεγέθους
- Εγγύηση: 25 χρόνια

08710-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
PREMIUMCUT 700 B

ΚΩΔ. 901182701 / 2 ΤΜΧ

87,90 €

Επαγγελματικό κλαδευτήρι με κυρτές χειρολαβές που προφυλάσσει το φυτό κατά την κοπή.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 40 mm
- Συνολικό μήκος: 700 mm
- Συνολικό βάρος: 1253 g
- Τύπος κοπής: Bypass



Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Στιβαρή, διπλής επίστρωσης λαβή αλουμινίου
- Σφυρήλατη κάτω λεπίδα
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Εγγύηση: 25 χρόνια



Κλαδευτήρια με Κοντάρι

Τα κατάλληλα εργαλεία για πυκνούς φράχτες, θάμνους και ψηλά δέντρα. Παρέχουν ασφαλή εργασία από το έδαφος.

Τα Κλαδευτήρια με Κοντάρι της GARDENA προσφέρουν ελαφρύτερη και ευκολότερη κοπή σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως πυκνοί θάμνοι και ψηλά δέντρα. Η μεγαλύτερη δυσκολία κατά την κοπή δέντρων, είναι η πρόσβαση με χρήση σκάλας. Με τα Κλαδευτήρια με Κοντάρι της GARDENA μπορείτε να εργαστείτε με ασφάλεια και άνεση από το έδαφος. Με το τηλεσκοπικό κοντάρι, που σας παρέχει τη δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους του, μπορείτε άνετα να φτάσετε τα ψηλά κλαδιά. Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης με γρανάτζια, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στην κοπή.

MADE IN GERMANY

Βρείτε το εργαλείο που ταιριάζει στις ανάγκες σας!

SlimCut: Είναι ιδανικό για την αραίωση των πυκνών θάμνων και τη γρήγορη κοπή χλωρών κλαδιών. Διαθέτει λεπίδες κλαδέματος με πλάτος ανοίγματος 0° και 2 θέσεις κοπής, που παρέχουν 12 φορές μεγαλύτερη δύναμη και καθιστούν ευκολότερο το κλάδεμα.

Δύο γρανάτζια μετάδοσης

Το ενσωματωμένο σύστημα μετάδοσης της δύναμης κοπής, εξασφαλίζει ότι με μια κίνηση μπορούμε να πετύχουμε αναλογία δύναμης 1:12 για τα παχιά κλαδιά, αλλά και αναλογία 1:6 για γρήγορες κοπές λεπτών κλαδιών.

Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος

Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στο ύψος σας, επιτρέποντας έτσι μια στάση εργασίας που δεν καταπονεί την πλάτη σας.

StarCut: Με τα κλαδευτήρια StarCut μπορείτε να φτάσετε παντού! Η κοπή κλαδιών, θάμνων αλλά και δέντρων σε απόσταση από 3,5 έως 6,5 m γίνεται εύκολα, αρκεί να διαλέξετε το StarCut που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Διαθέτουν τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλείδωμα, ενώ η ελαφριά και στενή κεφαλή κοπής επιτρέπει την άνετη και στοχευμένη κοπή. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο του κλαδευτηριού σε περιορισμένους χώρους.



Καινοτόμος γάντζος για την αφαίρεση των κλαδιών

Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο στη λαβή, μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τα αποκομμένα κλαδιά από το δέντρο.



Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής

Γωνία κοπής έως 200° ρυθμιζόμενη για ακριβή κοπή μεμονωμένων κλαδιών από το έδαφος.



Μεταλλικά γρανάτζια

Η γραναζωτή κίνηση εξοικονομεί ενέργεια και προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ.

Κλαδευτήρια με κοντάρι

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

12010-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ SLIMCUT B

ΚΩΔ. 967868801 / 2 TMX **74,00 €**



Ιδανικό και για γρήγορη κοπή χλωρών κλαδιών και ισχυρή κοπή ξερών κλαδιών. Ιδανικό για την αραίωση παραφυάδων πυκνών θάμνων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 28 mm
- Συνολικό μήκος: 1170 mm
- Συνολικό βάρος: 1200 g
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής
- Ρυθμιζόμενο ύψος λαβής
- Διακόπτης επιλογής ισχύος κοπής
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

12000-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΣΤΑΘΕΡΟ STARCUT 160 PLUS

ΚΩΔ. 967638301 / 4 TMX **97,00 €**



Μπορεί να φτάσει παντού, επιτρέποντας την εύκολη κοπή κλαδιών ή ακόμα και πυκνών θάμνων σε απόσταση περίπου 3,5 M. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο σε περιορισμένους χώρους και επιτρέπει την άνετη και στοχευμένη κοπή. Ειδικός γάντζος με ρυθμιζόμενη θέση, διευκολύνει την απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 32 mm
- Συνολικό μήκος: 160 mm
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής: έως 200°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Εργονομική τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Λαβή έλξης με αντιστοίχηση τερματικό αναστολέα
- Λαβή σχήματος "T" για ακόμα μεγαλύτερο εύρος κίνησης
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

12001-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ STARCUT 410 PLUS

ΚΩΔ. 967637601 / 2 TMX **117,00 €**



Μπορεί να φτάσει παντού, επιτρέποντας την εύκολη κοπή κλαδιών ή ακόμα και πυκνών θάμνων σε απόσταση περίπου 6,5 m, χάρη στην τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλείδωμα. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο σε περιορισμένους χώρους και επιτρέπει την άνετη και στοχευμένη κοπή. Ειδικός γάντζος με ρυθμιζόμενη θέση, διευκολύνει την απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος κοπής: 32 mm
- Συνολικό μήκος (+ Τηλεσκοπική ρύθμιση): 230 - 410 cm
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής: έως 200°

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Εργονομική τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Λαβή έλξης με αντιστοίχηση τερματικό αναστολέα
- Λαβή σχήματος "T" για ακόμα μεγαλύτερο εύρος κίνησης
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

Τα Κλαδευτήρια με κοντάρι της Gardena έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Γερμανία με τα πλέον ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας.

Ψαλίδια Μπορντούρας

Σκοπός μας είναι να ικανοποιήσουμε κάθε σας κηπουρική ανάγκη! Συνδυάζουν την καινοτομία & την αποδεδειγμένη ποιότητα.

Είτε για ακριβή διαμόρφωση είτε για κοπή μεγάλης κλίμακας: κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες του χρήστη. Τα Ψαλίδια Μπορντούρας της GARDENA έχουν εργονομικό και ελαφρύ σχεδιασμό που εξασφαλίζει εύκολη και βολική χρήση με ακρίβεια στην κοπή. Με τα Ψαλίδια Μπορντούρας χειρός, μικροί ή ευαίσθητοι θάμνοι μπορούν εύκολα να κλαδευτούν ή ακόμα και να κουρευτούν σε σχήμα. Τα ψαλίδια αυτά, διεισδύουν εύκολα σε σημεία όπου άλλα εργαλεία έχουν δυσκολία.

Επιλέξτε το σωστό ψαλίδι μπορντούρας για κάθε περίπτωση

NatureCut

Διαθέτει ξύλινες λαβές στιβαρές και ανθεκτικές, με πιστοποίηση FSC. Η τέλεια γωνία κοπής 20° είναι άνετη και προστατεύει τα χέρια από γρατζουνιές.

EasyCut

Διαθέτει ιδιαίτερα ελαφριές λαβές στιβαρές, που καθιστούν ακόμη και την μακράς διάρκειας εργασία, εύκολη και ξεκούραστη.

EnergyCut

Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείς να έχεις είτε ένα ισχυρό ψαλίδι για παχιά κλαδιά είτε ένα «ξεκούραστο» ψαλίδι για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές..

TeleCut

Οι τηλεσκοπικές αλουμινένιες λαβές μπορούν να επεκταθούν έως 20 cm, για μεγαλύτερη εμβέλεια και δύναμη στο μοχλό.

25

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα Ψαλίδια Μπορντούρας μας, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα υψηλότερης ποιότητας και δοκιμασμένα υλικά και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας. Είμαστε τόσο σίγουροι για την αντοχή και την αξιοπιστία τους, γι' αυτό και όλα τα Ψαλίδια Μπορντούρας της GARDENA έχουν 25 χρόνια εγγύηση.

Ψαλίδια μπορντούρας

25

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

12300-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NATURECUT 535

ΚΩΔ. 967988901 / 4 TMX 37,00 €



Για εξαιρετικά ομαλό και αποτελεσματικό ψαλίδισμα του φράχτη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 535 mm
- Μήκος λεπίδας: 230 mm
- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική ξύλινη χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Εγγύηση: 25 χρόνια

12301-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ EASYCUT 537

ΚΩΔ. 967989001 / 4 TMX 47,00 €



Για ξεκούραστη και άνετη εργασία σε κάθε περίπτωση κοπής.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 537 mm
- Μήκος λεπίδας: 200 mm
- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Εγγύηση: 25 χρόνια

12303-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ENERGYCUT 601

ΚΩΔ. 967989201 / 4 TMX 58,50 €



Ιδιαίτερα ισχυρό επαγγελματικό ψαλίδι με γρανάζωμα, για γρήγορη κοπή χλωρών κλαδιών και ισχυρή κοπή ξερών κλαδιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 601 mm
- Μήκος λεπίδας: 230 mm
- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 2.5x ισχύ κοπής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Διακόπτης επιλογής ισχύος κοπής
- Εγγύηση: 25 χρόνια

12304-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TELECUT 700-900

ΚΩΔ. 967989301 / 4 TMX 63,50 €



Κατάλληλο για την κοπή μεγαλύτερων και ψηλότερων φραχτών με τηλεσκοπικές λαβές, επιτρέποντας την πρόσβαση σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος: 700-900 mm
- Μήκος λεπίδας: 230 mm
- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής
- Τηλεσκοπική ρύθμιση: + 20 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρώση
- Κουμπιά αλλαγής μεγέθους
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Εγγύηση: 25 χρόνια



Ψαλίδια Γκαζόν GARDENA

Ιδανικά για ακριβή και ομοιόμορφη κοπή ακόμη και των πιο κοντών σημείων του γκαζόν σας

Τα ψαλίδια γκαζόν της Gardena διαθέτουν εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό. Είναι κατάλληλα τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες. Προσφέρουν ακριβή κοπή και άψογο φινιρίσμα στο γκαζόν σας.



Περιστρεφόμενες Λεπίδες έως 360°

Εύκολη και ξεκούραστη εργασία, για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.



Οδηγός Κοπής

Ο οδηγός κοπής καθιστά την εργασία σας εύκολη και αποτελεσματική. Σε συνδυασμό με την εξαιρετικής ποιότητας λεπίδα, εξασφαλίζουν εύκολη, ακριβή κοπή και σταθερό ύψος κοπής.



Ειδικά Σχεδιασμένη Λαβή

Η ειδική λαβή ταιριάζει απόλυτα στο χέρι και παρέχει άνεση και ευκολία κατά την κοπή.



Ψαλίδια γκαζόν

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ

08730-30 ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ CLASSIC

Για κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος λεπίδας: Ίσια

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εγγύηση: 25 χρόνια



PROMO ΚΩΔ. 901185101 / 10 TMX 19,90 €

08733-29 ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT

Για κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια, με ειδικό ρουλεμάν για ομοιόμορφη και δυνατή κοπή καθ' όλο το μήκος της λεπίδας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ. 901186001 / 10 TMX 23,90 €

08734-20 ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Για κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια, με ειδικό ρουλεμάν για ομοιόμορφη και δυνατή κοπή καθ' όλο το μήκος της λεπίδας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής
- Κεφαλή κοπής: περιστρεφόμενη (360°)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική χειρολαβή
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ. 901186201 / 10 TMX 24,90 €

08735-29 ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΗ ΛΑΒΗ

Για την ευέλικτη και άνετη κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια, με ειδικό ρουλεμάν για ομοιόμορφη και δυνατή κοπή καθ' όλο το μήκος της λεπίδας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος λεπίδας: κυματοειδής
- Κεφαλή κοπής: περιστρεφόμενη (360°)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ειδικό σχήμα λαβής άνεσης
- Λεπίδες με αντικολλητική επιστρώση
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ. 901186501 / 10 TMX 33,90 €



Πριόνια Χειρός GARDENA

Τα ισχυρά πριόνια της Gardena καθιστούν εφικτή και εύκολη κάθε εργασία πριονίσματος του κήπου ή της αυλής σας



Σπαστά Πριόνια

- Ιδανικά για εργασίες πριονίσματος στην αυλή ή τον κήπο
- Λεπίδα με ανθεκτική οδόντωση ακριβείας, τριπλά επεξεργασμένη για καθαρές κοπές
- Γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη δύναμη
- Διαθέτει stop στην άκρη τη λεπίδας, για να αποτρέψει το γλιστρήμα
- Με τρεις θέσεις κλειδώματος και αντισκωριακή προστασία

Πριόνια Κήπου

- Ιδανικά για χλωρά και ξερά ξύλα
- Ανθεκτική οδόντωση ακριβείας τριπλά επεξεργασμένη, για άνετη και αθόρυβη εργασία
- Εξαιρετικής ποιότητας λεπίδα για άψογες κοπές
- Διαθέτει stop στην άκρη τη λεπίδας, για να αποτρέψει το γλιστρήμα
- Διαθέτει κάλυμμα για την λεπίδα, για αντισκωριακή προστασία



Πριόνια Χειρός

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΠΑΣΤΑ

08742-20 ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΣΤΟ 135

ΚΩΔ. 967238401 / 4 ΤΜΧ

35,00 €



Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή, για γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη δύναμη και εξαιρετική ποιότητα κοπής με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λεπίδας: 135 mm
- Θέσεις κλειδώματος: 3

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτική οδόντωση ακριβείας
- Επιχρωμιωμένη λεπίδα
- Stop στην άκρη της λαβής
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

08743-20 ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΣΤΟ 200

ΚΩΔ. 967238501 / 4 ΤΜΧ

44,00 €



Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή, για γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη δύναμη και εξαιρετική ποιότητα κοπής με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λεπίδας: 200 mm
- Θέσεις κλειδώματος: 3

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτική οδόντωση ακριβείας
- Επιχρωμιωμένη λεπίδα
- Stop στην άκρη της λαβής
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΗΠΟΥ

08745-20 ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 300

ΚΩΔ. 967238601 / 4 ΤΜΧ

46,00 €



Κατάλληλο για χλωρά και ξερά ξύλα, για γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη δύναμη και εξαιρετική ποιότητα κοπής με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος λεπίδας: 300 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτική οδόντωση ακριβείας
- Οπή για κρέμασμα
- Επιχρωμιωμένη λεπίδα
- Κάλυμμα λεπίδας
- Stop στην άκρη της λαβής
- Εγγύηση: **25 χρόνια**




Τσεκούρια GARDENA

Ένα τσεκούρι για όλες τις ξυλουργικές σας εργασίες
Για κοπή, σχίσσιμο, κλάδεμα & σμίλευση ξύλου



Κεφαλή Κοπής

- Από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αντικαταλητική επίστρωση για λιγότερες τριβές και εύκολη εισχώρηση στο ξύλο



Εργονομική λαβή

- Άξονας ενισχυμένος με ίνες PA
- Μαλακά πλαστικά στη λαβή για ασφαλές κράτημα



Άλλες Χρήσεις

- Κατάλληλο για λειτουργία σφυριού με ξύλινες, πλαστικές ή αλουμινένιες σφήνες

Για κοπή, σχίσσιμο, κλάδεμα & σμίλευση του ξύλου

Βασικά χαρακτηριστικά των τσεκουριών της Gardena



Τσεκούρια

25 Χρόνια Εγγύηση

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

08713-48 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 900B

ΚΩΔ. 967330201 / 4 ΤΜΧ 55,00 €



Μικρό τσεκούρι για καυσόξυλα, εργασίες στον κήπο και δραστηριότητες πεζοπορίας.
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 34 cm
– Συνολικό βάρος: 900 g
– Βάρος κεφαλής: 700 g
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κεφαλή με αντικαταλητική επίστρωση
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: 25 χρόνια

08716-48 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1400A

ΚΩΔ. 967330401 / 2 ΤΜΧ 73,00 €



Τσεκούρι για σκίσιμο καυσόξυλων από μεσαίου μεγέθους κορμούς.
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 60 cm
– Συνολικό βάρος: 1400 g
– Βάρος κεφαλής: 1000 g
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κεφαλή με αντικαταλητική επίστρωση
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: 25 χρόνια

25 Χρόνια Εγγύηση

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

08718-48 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 1600S

ΚΩΔ. 967330501 / 2 ΤΜΧ 76,00 €



Τσεκούρι για σκίσιμο καυσόξυλων από μεσαίου μεγέθους κορμούς.
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 60 cm
– Συνολικό βάρος: 1600 g
– Βάρος κεφαλής: 1200 g
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: 25 χρόνια

08719-48 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 2800S

ΚΩΔ. 967330601 / 2 ΤΜΧ 99,00 €



Τσεκούρι για σκίσιμο καυσόξυλων από μεσαίου μεγέθους κορμούς.
Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 70 cm
– Συνολικό βάρος: 2800 g
– Βάρος κεφαλής: 2300 g
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: 25 χρόνια

25 Χρόνια Εγγύηση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ

08712-20 ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 967957001 / 4 ΤΜΧ 21,00 €



Ιδανικό για το τρόχισμα εργαλείων όπως: πανκόφτες, κλαδευτήρια, τσεκούρια, ακόμη και για μαχαίρια οικιακής χρήσης.



Εργαλεία Κήπου CombiSystem

Ένα Κοντάρι... Πολλά Εξαρτήματα για κάθε σας ανάγκη στην περιποίηση του κήπου, της βεράντας και της αυλής για περισσότερα από 40 χρόνια!

Η εργασία στον κήπο σας θα πρέπει να είναι ξεκούραστη και ξέγνοιαστη

Η GARDENA έχει εργαλεία κηπουρικής για όλους τους τομείς του κήπου σας: Για την καλλιέργεια, τη φύτευση, το τσουγκράνισμα, το σκούπισμα, το σκάψιμο, το φτυάρισμα χιονιού και ούτω καθεξής. Το μεγάλο πλεονέκτημα των εργαλείων combisystem της GARDENA είναι ότι μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν με μια λαβή, προσφέροντας άνεση και ευελιξία που κάνουν την κηπουρική μια μοναδική εμπειρία. Όλα τα κοντάρια είναι κατάλληλα για όλα τα εργαλεία της σειράς Combisystem.



Ευέλικτο σύστημα που μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς τρόπους

Το combisystem της GARDENA είναι ένα έξυπνο σύστημα που σας επιτρέπει να συνδυάσετε διαφορετικές λαβές με διάφορα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν εύκολα πολλές ανάγκες στον κήπο.



Σύνδεση χωρίς ταλαντεύσεις

Το προϊόν combisystem απλά συνδέεται στη λαβή και βιδώνεται σφιχτά. Η αξιόπιστη τεχνολογία εγγυάται εργασία χωρίς ταλαντεύσεις.



Προστασία από διάβρωση

Όλα τα Εργαλεία Χειρός combisystem της GARDENA είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα και επικαλυμμένα με Duroplast για προστασία από διάβρωση.

Σταθερή και εργονομική λαβή

Τα εργαλεία combisystem της GARDENA είναι ιδιαίτερα συμπαγή και εύκολα στη χρήση. Μια ειδικά διαμορφωμένη λαβή με μαλακά εξαρτήματα προσφέρει ασφαλές κράτημα και άνετη εργασία.



25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μακράς διάρκειας εργαλεία κηπουρικής κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας με 25 χρόνια εγγύηση

Τα combisystem της GARDENA περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για την καλλιέργεια του εδάφους λαχανικών και παρτεριών με λουλούδια, καθώς και το νοικοκύρεμα των μονοπατιών του κήπου από χώμα ή πεσμένα φύλλα. Η GARDENA προσφέρει εγγύηση 25 ετών σε όλα τα προϊόντα combisystem.

Εργαλεία combisystem

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

08913-20 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 5 cm

ΚΩΔ. 967093601 / 5 TMX **13,90 €**

Κατάλληλο για το αφράτεμα, τον αερισμό και την απομάκρυνση ζιζανίων από το έδαφος.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



08915-20 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 6,5 cm


ΚΩΔ. 967093701 / 5 TMX **14,50 €**

Κατάλληλο για το αφράτεμα, τον αερισμό και την απομάκρυνση ζιζανίων από το έδαφος.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 6,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



08919-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI


ΚΩΔ. 967093901 / 5 TMX **13,90 €**

Κατάλληλο για το τσουγκράνισμα φύλλων, ζιζανίων και απομεινारीών χλόης στα παρτέρια.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 12 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



08925-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 8,5 cm

ΚΩΔ. 967094701 / 5 TMX **15,00 €**

Κατάλληλο για το αφράτεμα, τον αερισμό και την απομάκρυνση ζιζανίων από το έδαφος.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



08929-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 8,5 cm

ΚΩΔ. 967094901 / 5 TMX **10,50 €**

Ιδανικό για τη φύτευση και μεταφύτευση σε παρτέρια, ζαρντινιέρες ή μεγάλες γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



08927-20 ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

ΚΩΔ. 967094801 / 5 TMX **16,00 €**

Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση χλόης, βρύων και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από τους τοίχους.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Επισκληρυμένη λεπίδα
- Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



Εργαλεία combisystem			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΟΝΤΑΡΙΑ COMBI			
ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΥΛΙΝΟ COMBI 130 cm	ΚΩΔ. 901052001 / 10 TMX	16,00 €	
ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΥΛΙΝΟ COMBI 150 cm	ΚΩΔ. 901052301 / 10 TMX	18,50 €	
ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΥΛΙΝΟ COMBI 180 cm	ΚΩΔ. 901052501 / 10 TMX	21,00 €	
Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία της σειράς Combisystem.			
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COMBISYSTEM.	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛ	

Εργαλεία combisystem

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

03120-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ COMBI

ΚΩΔ. 967977101 / 3 TMX

25,00 €



Ιδανική για το τσουγκράνισμα και συλλογή φύλλων, απομεινარიών χλόης αλλά και λοιπών απορριμμάτων κήπου. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03103-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ COMBI

ΚΩΔ. 901038801 / 5 TMX

23,00 €



Ιδανική για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομεινარიών χλόης και λοιπών απορριμμάτων κήπου. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 30 - 50 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενα δόντια από ελαστικό ατσάλι
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03607-20 ΜΑΧΑΙΡΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΡΜΩΝ COMBI

ΚΩΔ. 970475101 / 5 TMX

17,00 €



Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση και τον καθαρισμό χλόης, βρύων και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από τους τοίχους.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπτή λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Κυρτό τριγωνικό μαχαίρι για ευρύτερες περιοχές
– Ανταλλάξιμο μαχαίρι
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03608-20 ΜΑΧΑΙΡΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΡΜΩΝ - ΣΚΟΥΠΑ COMBI

ΚΩΔ. 970475301 / 5 TMX

24,00 €



Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση, τον καθαρισμό και τη συλλογή υπολειμμάτων χλόης, βρύων και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από τους τοίχους.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπτή λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Κυρτό τριγωνικό μαχαίρι για ευρύτερες περιοχές
– Ανταλλάξιμο μαχαίρι
– Μεταλλικές τρίχες σκούπας
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03622-20 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ COMBI

ΚΩΔ. 967632501 / 5 TMX

21,00 €



Ιδανική για χρήση στον κήπο, αλλά και για τους χώρους γύρω από το σπίτι. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 45 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Συνδυασμός σκληρών και μαλακών τριχών
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03630-20 ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ COMBI

ΚΩΔ. 966643401 / 5 TMX

19,00 €



Ιδανική για χρήση μέσα στο σπίτι. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 34 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Συνδυασμός σκληρών και μαλακών τριχών
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

Εργαλεία & Φροντίδα Κήπου

Εργαλεία combisystem

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

03642-20 ΣΚΟΥΠΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ COMBI

ΚΩΔ. 901050501 / 5 TMX

19,50 €



Ιδανική για τη γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση του νερού από πέτρινα δάπεδα ή επίπεδες επιφάνειες. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 43 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03651-20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΡΡΩΝ COMBI

ΚΩΔ. 967676901 / 5 TMX

31,00 €



Ιδανικός για τον εύκολο καθαρισμό και την αποτελεσματική εκκαθάριση των υδρορροών.

Χαρακτηριστικά:
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Δυνατότητα σύνδεσης με συνδέσμους OGS για τον καθαρισμό με τη χρήση νερού.
– Διακόπτης για ρύθμιση γωνίας
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03240-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ COMBI

ΚΩΔ. 966043601 / 4 TMX

24,50 €



Ιδανικό για το καθάρισμα περιοχών με χιόνι.Κατάλληλο και για ανώμαλες επιφάνειες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 40 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ευρύ περίβλημα για μεγάλη σταθερότητα
– Ανθεκτικό υλικό έως τους -40°C
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

00298-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ COMBI B

ΚΩΔ. 967319801 / 4 TMX

69,50 €



Ιδανικό για κοπή χλωρών κλαδιών σε ψηλά δέντρα.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ως κλαδευτήρι χειρός.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 35 mm
– Τύπος κοπής: Bypass
– Μήκος σχοινιού: 4,7 m
– Σύστημα μετάδοσης κίνησης: 60% μεγαλύτερη δύναμη

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή
– Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση
– Ανθεκτικό στα σκισίματα σχοινί
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

00297-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ COMBI A

ΚΩΔ. 967318901 / 4 TMX

69,50 €



Ιδανικό για κοπή χλωρών κλαδιών σε ψηλά δέντρα.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ως κλαδευτήρι χειρός.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Εύρος κοπής: 35 mm
– Τύπος κοπής: Anvil
– Μήκος σχοινιού: 4,7 m
– Σύστημα μετάδοσης κίνησης: 60% μεγαλύτερη δύναμη

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή
– Λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση
– Ανθεκτικό στα σκισίματα σχοινί
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

08737-20 ΠΡΙΟΝΙ COMBI 300

ΚΩΔ. 967238001 / 6 TMX

36,00 €



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα «κανονικό» πριόνι χειρός ή με τη χρήση ενός Κονταριού Combi να κόψετε κλαδιά σε ύψος έως και 5 μέτρα.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μήκος λεπίδας: 325 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εργονομική λαβή
– Ενσωματωμένη θηλιά για εύκολο κρέμασμα
– Επιχρωμασμένη λεπίδα
– Stop στην άκρη της λαβής
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

Εργαλεία combisystem

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08738-20 ΠΡΙΟΝΙ ΚΥΡΤΟ COMBI 300

ΚΩΔ. 967238201 / 6 TMX

40,00 €

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα «κανονικό» πριόνι χειρός ή με τη χρήση ενός Κονταριού Combi να κόψετε κλαδιά σε ύψος έως και 5 μέτρα.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Μήκος λεπίδας: 315 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03219-20 ΤΣΑΠΑ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ COMBI ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ

ΚΩΔ. 966641801 / 5 TMX

18,50 €

Ιδανικό για σκάλισμα, αφαίρεση ζιζανίων, αερισμό, αυλάκωμα ή ίσιωμα. Κατάλληλο για τη φροντίδα του κήπου χωρίς να τραυματίζονται τα φυτά.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 9 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130- 150 cm
– Αριθμός δοντιών: 3

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Μεγάλη λεπίδα
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03193-20 ΚΟΦΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ COMBI

ΚΩΔ. 901043001 / 5 TMX

18,00 €

Ιδανικό για το ξερίζωμα ζιζανίων και το αφρότεμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 16 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03113-20 ΤΣΑΠΑ COMBI

ΚΩΔ. 901039801 / 5 TMX

16,50 €

Ιδανικό για αφαίρεση ζιζανίων χωρίς κόπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 16 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03196-20 ΦΡΕΖΑΚΙ COMBI

ΚΩΔ. 901043201 / 3 TMX

48,50 €

Ιδανικό για την προετοιμασία της σποράς και για το αφρότεμα του χώματος στα παρτέρια.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 14 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ειδικοί τροχοί σε σχήμα αστεριού
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03135-20 ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ COMBI

ΚΩΔ. 901040401 / 5 TMX

18,00 €

Ιδανικό για το αφρότεμα χώματος, ελαφριάς έως μεσαίας πυκνότητας, χωρίς κόπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 10 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



Εργαλεία Χειρός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

03115-20 ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ COMBI

ΚΩΔ. 967676501 / 5 TMX

22,00 €

Ιδανικό για την άνετη συλλογή των καρπών από τα δέντρα. Κατάλληλος για όλα τα κοντάρια combisystem, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο χειρός λόγω της ειδικής λαβής που διαθέτει.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 10 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Διακόπτης για ρύθμιση γωνίας εργασίας
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03108-20 ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ COMBI

ΚΩΔ. 967635101 / 1 TMX

52,00 €

Ιδανικό για την άνετη συλλογή καρπών από το έδαφος. Με την εφαρμογή του σε οποιοδήποτε κοντάρι Combi, σύρεται στο έδαφος και μαζεύει τους πεσμένους καρπούς παγιδεύοντας τους στο εσωτερικό.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Διάμετρος καρπών: 4-9 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λειτουργία φτυαριού για μεμονωμένα φρούτα σε δυσπρόσιτα σημεία
– Εύκολο άδειασμα
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



03392-20 ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ / ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ COMBI


ΚΩΔ. 901045401 / 5 TMX

35,00 €

Ένα πολυεργαλείο 2 σε 1. Με μυτερά δόντια που διεισδύουν χιλιστά στο έδαφος, για την αφαίρεση βρύων και νεκρών στελεχών από τη μία πλευρά και στρογγυλεμένα και πυκνά δόντια για το τσουγκράνισμα φύλλων, απορριμμάτων από την άλλη πλευρά.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 35 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CLASSIC

08950-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 8 cm

PROMO ΚΩΔ. 967095601 / 20 TMX

6,00 €

Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



08951-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 6 cm

PROMO ΚΩΔ. 967095801 / 20 TMX

5,90 €

Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 6 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



08952-20 ΠΗΡΟΥΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 7,5 cm

PROMO ΚΩΔ. 967095901 / 20 TMX

6,00 €

Ιδανική για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 7,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



Εργαλεία Χειρός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08935-20 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔ. 967095101 / 5 TMX

11,90 €

Ιδανικό για την άμεση και γρήγορη αφαίρεση των ζιζανίων από τον κήπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Βάθος εργασίας: 14,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE

17700-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE 8,5 cm

ΚΩΔ. 970535401 / 5 TMX

16,50 €

Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση
– Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

17702-20 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ECOLINE

ΚΩΔ. 970535501 / 5 TMX

16,00 €

Ιδανικό για την άμεση και γρήγορη αφαίρεση των ζιζανίων από τον κήπο. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >25% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Βάθος εργασίας: 14,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση
– Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
– Εργονομική λαβή
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

17704-20 ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ECOLINE

ΚΩΔ. 970535601 / 5 TMX

21,00 €

Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση χλόης, βρύων και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από τους τοίχους. Κατασκευασμένα από >85% ανακυκλωμένο πλαστικό και >45% ανακυκλωμένο μέταλλο.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Διπλής επιστροφής λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Αντισκωριακή λάμα με υψηλής ποιότητας προστατευτικό
– FSC® πιστοποίηση από ευρωπαϊκά δάση

– Επιστροφή μετάλλου για προστασία από τη διάβρωση
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
Εγγύηση: **25 χρόνια**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT

08955-20 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 6 cm

ΚΩΔ. 967096101 / 5 TMX

11,50 €

Ιδανικό για το αφρότεμα και το σκάψιμο του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 6 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

08956-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 12 cm

ΚΩΔ. 967096201 / 5 TMX

11,50 €

Ιδανικό για το τσουγκράνισμα φύλλων, αγριόχορτων και υπολειμμάτων γρασιδιού.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 12 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

Εργαλεία & Φροντίδα Κήπου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Εργαλεία Χειρός

08957-20 ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 7 cm

ΚΩΔ. 967096301 / 5 TMX

11,50 €

Ιδανικό για αφρότεμα και αερισμό του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 7 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

08958-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 8,5 cm

ΚΩΔ. 967096401 / 5 TMX

11,50 €

Ιδανικό για το τσουγκράνισμα και το αφρότεμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

08960-20 ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT 8,5 cm

ΚΩΔ. 967096701 / 5 TMX

11,50 €

Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 8,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03487-20 ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔ. 901046001 / 5 TMX

12,00 €

Ιδανικό για την εύκολη φύτευση δενδρυλλίων.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Βάθος εργασίας: 19,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Μεταλλική μύτη από χυτό ψευδάργυρο
– Εργονομική λαβή με αντιολισθητικό stop
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03412-20 ΒΟΛΒΟΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔ. 901045701 / 5 TMX

16,00 €

Κατάλληλο για τη φύτευση βολβών.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Χερούλι με σκανδάλη αυτόματης απελευθέρωσης χώματος
– Ρυθμιζόμενη κλίμακα βάθους
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

03518-20 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 110 cm

ΚΩΔ. 970475001 / 4 TMX

50,00 €

Για την εύκολη και αποτελεσματική απομάκρυνση των ζιζανίων. Κατάλληλο για εργασία σε όρθια θέση χωρίς σκύψιμο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό ύψος: 110 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Σύστημα αποβολής για την εύκολη απομάκρυνση αφαιρούμενων ζιζανίων
– Εργονομική λαβή
– Μικρή απόσταση μεταξύ των μαχαιριών για ακριβή εργασία
– Εγγύηση: **25 χρόνια**

Εργαλεία Χειρός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

08974-20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ CITY GARDENING

BLISTER ΚΩΔ. 967694201 / 5 TMX **17,50 €**

Σετ που περιλαμβάνει Φτυαράκι και Τσουγκράνα Χειρός.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



* Το σετ περιλαμβάνει:
- Φτυαράκι Χειρός
- Τσουγκράνα Χειρός

**08970-20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CITY GARDENING
-ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ**

BLISTER ΚΩΔ. 967097001 / 2 TMX **43,50 €**

Σετ εργαλείων για το μπαλκόνι με κουτί αποθήκευσης.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **25 χρόνια**



* Το σετ περιλαμβάνει: φτυαράκι - σκαλιστήρι
- κλαδευτήρι - σκουπάκι



Εργαλεία Κήπου NATURELINE από τη GARDENA ...και αναλαμβάνετε Δράση!

Κανένας κήπος δεν είναι πλήρης χωρίς τη σειρά εργαλείων κήπου Natureline, από τη Gardena, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε πιθανή εργασία. Η υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή και το στιβαρό εξάρτημα, κατασκευασμένο είτε από υψηλής ποιότητας ατσάλι, είτε από υψηλής ποιότητας πλαστικό, αποτελούν ένα ανθεκτικό προϊόν, για άνετο χειρισμό και με μακρά διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά (όλων των προϊόντων της κατηγορίας):

- Αξιόπιστο, στιβαρό και εργονομικό προϊόν
- Διαθέτει ξύλινη λαβή και υψηλής ποιότητας εξάρτημα
- Η αποθήκευση και η παρουσίαση αυτών των εργαλείων είναι εύκολη και γρήγορη χάρη στην τρύπα που διαθέτουν στη μια πλευρά του κονταριού.
- Η σύνδεση εξαρτήματος-λαβής είναι απόλυτα αξιόπιστη και σταθερή

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της σειράς Natureline προσφέρει το κατάλληλο εργαλείο για κάθε πιθανή χρήση στην αυλή ή τον κήπο.



Με ξύλινη λαβή:

- μήκους 140 cm
- & πιστοποίηση FSC

Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
για την κάλυψη κάθε κηπουρικής σας ανάγκης



Αξιόπιστο, στιβαρό & εργονομικό προϊόν

Εγγυημένη Σταθερότητα
Σταθερό και αξιόπιστο εργαλείο με ισχυρή σύνδεση εξαρτήματος-κονταριού



Εργαλεία κήπου NatureLine

10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

17105-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ NATURELINE

ΚΩΔ. 967914601 / 4 TMX **23,50 €**



Πολύ ελαφριά, ιδανική για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομεινारीών χλόης και λοιπών απορριμμάτων κήπου.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 43 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17106-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ NATURELINE

ΚΩΔ. 967914701 / 4 TMX **23,50 €**



Πολύ ελαφριά, ιδανική για το τσουγκράνισμα, το ίσιωμα και το αφράτεμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 36 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17107-20 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ NATURELINE

ΚΩΔ. 967914801 / 4 TMX **32,00 €**



Ιδανική για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομεινारीών χλόης και λοιπών απορριμμάτων κήπου.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 30-50 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ρυθμιζόμενα δόντια από ελαστικό ατσάλι
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17108-20 ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ NATURELINE

ΚΩΔ. 967914901 / 4 TMX **22,00 €**



Ιδανικός για το αφράτεμα χώματος, ελαφριάς έως μεσαίας πυκνότητας, χωρίς κόπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 9 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17109-20 ΤΣΑΠΑ NATURELINE

ΚΩΔ. 967915001 / 4 TMX **30,00 €**



Ιδανική για αφαίρεση ζιζανίων χωρίς κόπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 16 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17110-20 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ NATURELINE

ΚΩΔ. 967915101 / 4 TMX **23,00 €**



Ιδανικό για σκάλισμα, αφαίρεση ζιζανίων, αερισμό, αιλάκωμα ή ίσιωμα, χωρίς να τραυματίζονται τα φυτά σε σειρές κοντινών αποστάσεων και παρτέρια.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 7,5 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: **10 χρόνια**

17111-20 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ NATURELINE

ΚΩΔ. 967915201 / 4 TMX

30,00 €

Ιδανική για χρήση στον κήπο, αλλά και για τους χώρους γύρω από το σπίτι.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 45 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Συνδυασμός σκληρών και μαλακών τριχών
- Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
- Εγγύηση: **10 χρόνια**



Βάσεις στήριξης εργαλείων

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

NEO 03506-20 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FLEX

ΚΩΔ. 970631601 / 4 TMX

25,00 €

Εξοικονόμηση χώρου για αποθήκευση εργαλείων combisystem, Κονταριών, εξαρτημάτων ποτίσματος και κλαδευτηριών

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max βάρος συγκράτησης/ στήριγμα: 4 kg
- Διάμετρος λαβών: 15 έως 29 mm
- Συνολικό βάρος συγκράτησης: 10 kg
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- βίδες
- ούπα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από >80% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Τα στηρίγματα μπορούν να μπουν σε διάφορες κλίσεις σε βήματα των 30°
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



NEO 03507-20 ΘΗΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FLEX

ΚΩΔ. 970631701 / 4 TMX

7,00 €

Για την επέκταση της Βάσης Στήριξης Εργαλείων Flex (Κωδ. 3506-20)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- 2 θήκες στήριξης εργαλείων
- Max βάρος συγκράτησης/ θήκη: 1 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από >70% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



NEO 03509-20 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔ. 970631901 / 4 TMX

39,90 €

Κατάλληλη για εργαλεία χειρός και κήπου, εξαρτήματα και λαβές combisystem, εργαλεία Natureline, καθώς και συνδέσμους και εξαρτήματα ποτίσματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max βάρος συγκράτησης/ στήριγμα: 10 kg
- Διάμετρος λαβών: 18 έως 40 mm
- Συνολικό βάρος συγκράτησης: 60 kg
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- 3 στηρίγματα και 1 γάντζος
- βίδες
- ούπα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ράβδος κατασκευασμένη από αλουμίνιο
- Τοποθετείται επιτοιχία και μπορεί να επεκταθεί
- Στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι και καουτσούκ
- Γάντζος κατασκευασμένος από 70% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Εγγύηση: **25 χρόνια**



NEO 03510-20 ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑ & ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GARDENA

ΚΩΔ. 970632001 / 4 TMX

13,00 €

Για την επέκταση της Μεταλλικής Βάσης Στήριξης Εργαλείων (Κωδ. 3509), ή την μεμονωμένη χρήση του απευθείας στον τοίχο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Max βάρος συγκράτησης στηρίγματος: 10 kg / γάντζου: 5 kg
- Διάμετρος λαβών: 18 έως 40 mm
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- βίδες
- ούπα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εγγύηση: **25 χρόνια**
- Γάντζος κατασκευασμένος από 70% ανακυκλωμένο πλαστικό



Εργαλεία Σκαψίματος GARDENA

Κάνουμε τη Δύσκολη Εργασία ... Εύκολη!
Γνωρίστε τις δυο σειρές εργαλείων
σκαψίματος της GARDENA:

Πρόκειται για τα εργαλεία Natureline & Ergoline που θα γίνουν
οι απόλυτοι βοηθοί σας για κάθε δύσκολη εργασία στον κήπο
σας. Διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για άνετη
εργασία.

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Σειρά Ergoline:

- Εργονομική πλαστική χειρολαβή για τέλειο κράτημα σε κάθε θέση
- Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για εργασία που δεν επιβαρύνει την πλάτη καθώς μπορεί να προσαρμοστεί από 1,06 m έως 1,26 m.
- Το φτυάρι με τηλεσκοπικό κοντάρι είναι βολικό ανεξάρτητα από το ύψος σας
- Εξαιρετικά ευρύ και ασφαλές πέλμα για τα πόδια
- Κοφτερή λεπίδα για καλλιέργεια του εδάφους



Σειρά Natureline:

- Ανθεκτική λαβή
- Εξαιρετικά ευρύ και ασφαλές πέλμα για τα πόδια
- Κοφτερή λεπίδα για καλλιέργεια του εδάφους



10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εργαλεία Σκαψίματος


10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΦΤΥΑΡΙΑ NATURELINE

17000-20 ΦΤΥΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ NATURELINE

ΚΩΔ. 967861001 / 4 ΤΜΧ

49,90 €



Άνετη και εύκολη εργασία κατά το σκάψιμο, τη μεταφύτευση, το ξεχορτάρισμα και την αέρωση του χώματος.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 117 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:


- Εργονομική λαβή
- Λεπίδα από ανθεκτικό ατσάλι
- Φαρδύ αντιολισθητικό υποπόδιο
- Εγγύηση: **10 χρόνια**

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΑ NATURELINE & ERGOLINE

17001-20 ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ ΜΥΤΕΡΟ NATURELINE

ΚΩΔ. 967861101 / 4 ΤΜΧ

49,90 €



Άνετη και εύκολη εργασία κατά το σκάψιμο, τη μεταφύτευση, το ξεχορτάρισμα και την αέρωση του χώματος σε ιδιαίτερα σκληρό, βαρύ χώμα.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 117 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Φαρδύ αντιολισθητικό υποπόδιο
- Εγγύηση: **10 χρόνια**

17020-20 ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ ERGOLINE ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΚΩΔ. 967861701 / 4 ΤΜΧ

71,00 €



Πολύ ελαφρύ, ιδανικό για το τσουγκράνισμα, το ίσιωμα και το αφράτεμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 126 cm
– Τηλεσκοπική ρύθμιση: +20 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Λεπίδα από ανθεκτικό ατσάλι
- Φαρδύ αντιολισθητικό υποπόδιο
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΗΡΟΥΝΕΣ NATURELINE

17002-20 ΠΗΡΟΥΝΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ NATURELINE

ΚΩΔ. 967861201 / 4 ΤΜΧ

49,90 €



Για φύτευση, σκάψιμο χωρίς βλάβες ριζών, αέρωση και ξεχορτάρισμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Συνολικό μήκος: 117 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Λόγχη από ανθεκτικό ατσάλι
- Εγγύηση: **10 χρόνια**



Ψεκαστήρες GARDENA

Προσεκτική φροντίδα των φυτών σας στο σπίτι και στον κήπο

Για μικρές ποσότητες νερού, εφαρμογή λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή παρασκευασμάτων που φτιάχνετε εσείς οι ίδιοι για να ενισχύσετε τα φυτά σας. Οι λάτρες του κήπου θα βρουν το σωστό μοντέλο, στη νέα γκάμα των ψεκαστήρων αντλίας και προπίεσης GARDENA, για όλες τις εφαρμογές, καλύπτοντας έτσι απόλυτα τις ανάγκες τους.

Πολυχρηστικοί ψεκαστήρες για κήπους και νοικοκυριά



Εσωτερική χρήση



Μπαλκόνι/ Κήπος



Εξωτερική χρήση / Comfort



Εξωτερική χρήση / EasyPump



Εξωτερική χρήση XL



Νέα χαρακτηριστικά που επεκτείνουν τις εφαρμογές και απλοποιούν τη χρήση:



Περιλαμβάνεται φίλτρο

Για τη συμπλήρωση βιολογικών υγρών και παρασκευασμάτων που φτιάχνετε εσείς οι ίδιοι.



Ενσωματωμένη μπαταρία

Ισχυρή λειτουργία μπαταρίας Li-Ion - αυτόματη παραγωγή πίεσης χωρίς χειροκίνητη άντληση.



Εύκολη ανάμιξη, πλήρωση και άδειασμα

Δεύτερο άνοιγμα με δοσομετρικό καπάκι.



Λειτουργεί σε κάθε θέση

Λειτουργία 360°.



Ένδειξη επιπέδου στάθμης

Ημιδιαφανής.



Για εύκολη γέμιση

Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης.



Περιλαμβάνονται υποπόδια

Για εργονομική άντληση και προστασία ακροφυσίων.



5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ

Ψεκαστήρες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



11114-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ EASYPUMP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 l

ΚΩΔ. 970477501 / 4 TMX 26,50 €



Ψεκαστήρας μπαταρίας για μικρές περιοχές στο σπίτι ή τον κήπο με χωρητικότητα 1 λίτρο. Διαθέτει δεύτερο άνοιγμα για εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς βρεγμένα χέρια που λειτουργεί και ως δοσομετρικό καπάκι για ακριβή ανάμιξη. Δεν απαιτείται άντληση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 1 l
- Πηγή ενέργειας: 2 x AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
- Τύπος εκτόξευσης - Max χρόνος ψεκασμού:
 - Λεπτή ομίχλη: 4,5 h
 - Πίδακας πίεσης: 4,0 h

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο στο σωλήνα αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Λειτουργία 360° για εύκολη διανομή
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο



11136-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ EASYPUMP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5 l

ΚΩΔ. 970477201 / 3 TMX 100,00 €



Ψεκαστήρας ενσωματωμένης μπαταρίας για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο με χωρητικότητα 5 λίτρα. Διαθέτει δεύτερο άνοιγμα για εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς βρεγμένα χέρια, που λειτουργεί και ως δοσομετρικό καπάκι για ακριβή ανάμιξη. Δεν απαιτείται άντληση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 5 l
- Max πίεση λειτουργίας: 3 bar
- Max θερ/σία υγρού: 40 °C
- Μήκος λαστίχου: 1,5 m
- Πηγή ενέργειας: 4,2 V / 2,0 Ah
- Τύπος εκτόξευσης - Max χρόνος ψεκασμού:
 - Λεπτή ομίχλη: 2 h
 - Πίδακας πίεσης: 1 h

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Σκανδάλη με λειτουργία κλειδώματος
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Τηλεσκοπικός σωλήνας
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Δεύτερη λαβή για άνετο κράτημα και αποθήκευση λαστίχου
- Ορειχάλκινο περιστρεφόμενο ακροφύσιο
- Βαλβίδα ασφαλείας για μείωση πίεσης όπου απαιτείται
- Υποπόδια για καλύτερη πρόσφυση και προστασία των ακροφυσίων

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

11110-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ COMFORT 0,75 l

ΚΩΔ. 970476901 / 6 TMX 12,00 €



Πολυχρηστικός ψεκαστήρας για μικρές περιοχές στο σπίτι ή τον κήπο με χωρητικότητα 0,75 λίτρο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 0,75 l

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο στον σωλήνα αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Λειτουργία 360° για εύκολη διανομή
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο

11112-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ COMFORT 1 l

ΚΩΔ. 970462701 / 6 TMX 13,50 €



Πολυχρηστικός ψεκαστήρας για μικρές περιοχές στο σπίτι ή τον κήπο με χωρητικότητα 1 λίτρο. Διαθέτει δεύτερο άνοιγμα για εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς βρεγμένα χέρια που λειτουργεί και ως δοσομετρικό καπάκι για ακριβή ανάμιξη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 1 l

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο στο σωλήνα αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Λειτουργία 360° για εύκολη διανομή
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο

11120-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ COMFORT 1,25 l

ΚΩΔ. 970461301 / 4 TMX 32,50 €



Για γενική χρήση στον κήπο και στο σπίτι. Βολικό και εύκολο στη χρήση. Διαθέτει δεύτερο άνοιγμα για εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς βρεγμένα χέρια, που λειτουργεί και ως δοσομετρικό καπάκι για ακριβή ανάμιξη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 1,25 l
- Max πίεση λειτουργίας: 3 bar
- Max θερ/σία υγρού: 40 °C

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή σχήματος D με μαξιλάρια για προστασία των χεριών
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Βαλβίδα ασφαλείας για μείωση πίεσης όπου απαιτείται
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο
- Λειτουργία 360° για εύκολη διανομή
- 90° περιστρεφόμενο για χρήση στα κάτω φύλλα
- Υποπόδια για καλύτερη πρόσφυση

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ

11130-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 l 11130-30

ΚΩΔ. 970461501 / 8 TMX 36,50 €
PROMO ΚΩΔ. 970477101 / 16 TMX 36,50 €



Ψεκαστήρας για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο με χωρητικότητα 5 λίτρα.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 5 l
- Max πίεση λειτουργίας: 3 bar
- Max θερ/σία υγρού: 40 °C

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική ευρεία λαβή σχήματος D
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Σκανδάλη με λειτουργία κλειδώματος
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Βαλβίδα ασφαλείας για μείωση πίεσης όπου απαιτείται
- Μήκος λαστίχου: 1,5 m
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Άνοιγμα πλήρωσης: 120 mm
- Υποπόδια για καλύτερη πρόσφυση και προστασία των ακροφυσίων

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται: Ιμάντας ώμου με επένδυση

Ψεκαστήρες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

11134-30 ΣΕΤ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΑΣ 5 l & 0,75 l

PROMO

ΚΩΔ. 970495601 / 12 ΤΜΧ

44,00 €



Ιδανικό σέτ για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο και στο μπαλκόνι. Το σέτ περιλαμβάνει:

1. Ψεκαστήρα με Αντλία 0.5 lt Comfort (Κωδ. 11110-20)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 0,75 l

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται: Ιμάντας ώμου με επένδυση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο στο σωλήνα αναρρόφησης
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Λειτουργία 360° για εύκολη διανομή
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο

Ψεκαστήρας Προπίεσης 5 lt (Κωδ. 11130-20)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 5 l
- Μax πίεση λειτουργίας: 3 bar
- Μax θερμ/σία υγρού: 40 °C
- Άνοιγμα πλήρωσης: 120 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική ευρεία λαβή σχήματος D
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Σκανδάλη με λειτουργία κλειδώματος
- Ημιδιαφανής ένδειξη στάθμης
- Βολίδα ασφαλείας για μείωση πίεσης όπου απαιτείται
- Μήκος λάστιχου: 1,5 m
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Υποδόκι για καλύτερη πρόσδεση και προστασία των ακροφυσίων

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

11140-20 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ COMFORT 12 l

ΚΩΔ. 970477401 / 1 ΤΜΧ

103,00 €



Κατάλληλο για άνετη διανομή υγρών σε μεγάλες ποσότητες, με χωρητικότητα 12 l.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 12 l
- Μax θερ/σία υγρού: 35 °C
- Μήκος λάστιχου: 1,25 m

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται: Ιμάντας ώμου με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού
- Ένδειξη στάθμης
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης
- Βάση αποθήκευσης για αυλό
- Ορειχάλκινο ακροφύσιο
- Τηλεσκοπικός αυλός

ΑΥΛΟΙ

11152-20 ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 50 CM

ΚΩΔ. 970477801 / 4 ΤΜΧ

12,50 €



Για εύκολο και άνετο ψεκασμό δέντρων ή φυτών στο έδαφος. Κατάλληλο για όλους τους Ψεκαστήρες Προπίεσης πέντε λίτρων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 50 cm

11154-20 ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 100 CM

ΚΩΔ. 970477901 / 4 ΤΜΧ

36,00 €



Για εύκολο και άνετο ψεκασμό δέντρων ή φυτών στο έδαφος. Κατάλληλο για όλους τους Ψεκαστήρες Προπίεσης πέντε λίτρων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 100 cm

ΦΙΛΤΡΑ

11156-20 ΦΙΛΤΡΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 970478001 / 8 ΤΜΧ

6,00 €



Για τη συμπλήρωση μείγματος που παρασκευάζετε μόνοι σας.



Διανομείς Σπόρων / Λιπάσματος

Ακριβής δοσολογία και εύκολος χειρισμός. Ευέλικτος κύλινδρος διανομής για λιπάσματα, σπόρους, χαλίκι, αλάτι, άμμο και ψηφίδες.

Οι Διανομείς GARDENA είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πλαστικό που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και τα ραγίσματα. Οι τροχοί προσφέρουν τη βέλτιστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες και για όλες τις εφαρμογές. Ο διανομέας μπορεί να αποθηκευτεί πρακτικά, είτε να κρεμαστεί, είτε να σταθεί.

Πάντα η σωστή δόση

Χάρη στον πατενταρισμένο, ιδιαίτερα ευέλικτο κύλινδρο διασποράς, κάθε λογής υλικό μπορεί να διανεμηθεί με κλειδωμά εξόδου, είτε είναι λίπασμα είτε αμμοχάλικο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανομοιόμορφης ροής ή διαρροής του υλικού.

Εργονομία κι εύκολη λειτουργία

Εύχρηστη χειρολαβή με σωστή κατανομή κέντρου βάρους. Προσφέρουν εύκολη κι αποτελεσματική διανομή του υλικού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του χρόνου με διαφορετικά υλικά.

Μεγάλη διασπορά

Ακριβής ρύθμιση της επιθυμητής επιφάνειας κάλυψης χάρη στον ειδικό δίσκο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

5

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

00431-20 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ. 967675901 / 4 TMX 27,00 €

CITY GARDENING M

Μικρός κι εργονομικός διανομέας χειρός για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους και αλάτι. Συνοδεύεται από πρόταση για ρύθμιση της δοσολογίας ανάλογα το μέγεθος των κόκκων του υλικού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος διανομής: 1-4 m
- Χωρητικότητα: 1,8 l
- Μax έκταση: 100 m²
- Θέσεις ρύθμισης ποσότητας: 4

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Διακόπτη άνοιξε-κλείσε για ελεγχόμενη ροή
- Πλαϊνό μοχλό για άνετη χρήση

00432-20 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ L

ΚΩΔ. 967676101 / 1 TMX 63,00 €

Ωθούμενος διανομέας για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους, ασβεστόλιθο, άμμο και αλάτι.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος διανομής: 45 cm
- Χωρητικότητα: 12,5 l
- Μax έκταση: 400 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λαβή με διακόπτη ρύθμισης της ποσότητας
- Ανθεκτικοί τροχοί

00436-20 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ XL

ΚΩΔ. 967676201 / 1 TMX 124,00 €

Μεγάλος, ωθούμενος διανομέας για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους και αλάτι.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος διανομής: 1,5-6 m
- Χωρητικότητα: 18 l
- Μax έκταση: 800 m²

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λαβή με διακόπτη ρύθμισης της ποσότητας
- Ανθεκτικοί τροχοί
- Έξοδος με εκτροπέα για ακριβή ρύθμιση της επιθυμητής περιοχής εργασίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Χλοοκοπτικές Μηχανές

10

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

04027-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΚΩΔ. 967093401 / 1 TMX 130,00 €

CLASSIC 330

Για εξαιρετική περιποίηση του γκαζόν.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μax έκταση: 150 m²
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 4
- Ύψος κοπής: 12 - 42 mm
- Βάρος: 8,2 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Κύλινδρος κοπής από ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Αντικολλητική λεπίδα
- Διαιρούμενη λαβή για άνετη αποθήκευση
- Ειδικό πέλμα τροχών για εύκολη καθοδήγηση

5

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

04029-20 ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΚΩΔ. 901058501 / 1 TMX 48,90 €

Πανεύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Κατάλληλος για τις Χλοοκοπτικές Μηχανές με Κύλινδρο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 35 - 49 l
- Βάρος: 1,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα αναδίπλωσης για άνετη αποθήκευση

5

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΥΛΛΩΝ

03565-20 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔ. 967982701 / 1 TMX 195,00 €

Ο τρόπος για να εξοικονομείς χρόνο καθώς μαζεύεις φύλλα σε μεγάλους κήπους. Κατάλληλο και για τη συλλογή τεμαχισμένων υλικών και κομμένου γκαζόν.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Χωρίς κινητήρα - φιλικό με το περιβάλλον
- Ρυθμιζόμενο ύψος λαβής
- Αποσπώμενη τσάντα συλλογής
- Εργονομική λαβή
- Συμπαγής αποθήκευση
- Εγγύηση: 5 χρόνια



4 ClickUp!

ClickUp!

Ένα σύστημα τρόπου ζωής για όλες τις εποχές

Ένα κοντάρι - πολλές δυνατότητες!

Το GARDENA ClickUp! είναι ένα ευέλικτο σύστημα διακόσμησης για εξωτερικούς χώρους. Η σειρά περιλαμβάνει διακοσμητικά για κάθε εποχή: από ένα δοχείο λουλουδιών για την άνοιξη έως ένα κομψό αντιανεμικό κηροπήγιο για δροσερά φθινοπωρινά βράδια. Το πρακτικό με αυτό το καινοτόμο σύστημα GARDENA ClickUp! είναι πως τα αξεσουάρ μπορούν να εναλλάσσονται πολύ εύκολα με ένα μόνο κλικ. Η σύνδεση είναι εξαιρετικά απλή τόσο στη Λαβή ClickUp! όσο και στο Σύστημα Στερέωσης ClickUp!. Είναι ο τέλειος τρόπος για να διακοσμήσετε τον κήπο ή το μπαλκόνι σας με σtil κάθε εποχή!

Για έναν κήπο που προσφέρει..

.. πεταλούδες

.. μια όαση για τα πουλιά

.. ζεστή λάμψη

.. απογευματινή διασκέδαση



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

CLICKUP!

NEO 11300-20 CLICKUP! ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔ. 970496801 / 5 TMX 23,90 €

Ανθεκτικό ξύλινο κοντάρι με ατσάλινη λόγχη στην βάση. Η σύνδεση των εξαρτημάτων είναι ασφαλής, χωρίς ταλαντεύσεις.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 117 εκ
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Πιστοποιημένο ξύλο FSC
- Μικρός βοηθός: στη βάση προσαρμόζεται σε οπή μια μεταλλική ράβδος για χρήση ως υποπόδιο

Διακόσμηση

Διακόσμηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

NEO 11410-20 CLICKUP! ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΚΩΔ. 970536701 / 3 TMX 27,90 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για στρογγυλές κουπαστές/ κάγκελα διαμέτρου 5 εκ ή ορθογώνιες 1- 6 εκ
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό σε παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία

NEO 11320-20 CLICKUP! ΓΛΑΣΤΡΑ

ΚΩΔ. 970496701 / 4 TMX 21,90 €



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος 25 εκ, ύψος 15 εκ
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

NEO 11360-20 CLICKUP! ΠΥΡΣΟΣ

ΚΩΔ. 970496501 / 4 TMX 57,90 €



Αντιανεμικός και αδιάβροχος πυρσός που εκπέμπει ζεστή λάμψη στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ
- Δεξαμενή λαδιού 300 ml - τουλάχιστον 6 h λειτουργίας

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Περιλαμβάνεται πρακτικό εξάρτημα για ασφαλές σβήσιμο της φλόγας. Πιστοποιημένο κατά DIN EN14059

NEO 11370-20 CLICKUP! ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΚΩΔ. 970496301 / 4 TMX 61,90 €



Ένα ασφαλές καταφύγιο για τα έντομα του κήπου σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από πιστοποιημένο ξύλο FSC και πλαστικό για μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή όλο τον χρόνο.
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Διαφορετικοί χώροι για διάφορους τύπους εντόμων: 2 δωμάτια για μέλισσες, 1 δωμάτιο για πεταλούδες και 1 δωμάτιο για πασχαλίτσες

NEO 11380-20 CLICKUP! ΤΑΪΣΤΡΑ ΠΤΗΝΩΝ

ΚΩΔ. 970496601 / 3 TMX 57,90 €



Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσελκύει μικρά πτηνά στο μικρό σας "εστιατόριο". Πρακτικός διανομέας για κοινή τροφή πουλιών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας διαφανές PMMA.
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό σε παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία
- Ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

NEO 11440-20 CLICKUP! ΗΛΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΚΩΔ. 970537001 / 3 TMX 73,90 €



Φως όταν το χρειάζεστε! Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και αυτόματη ενεργοποίηση στο σκοτάδι.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πολυκρυσταλλική ηλιακή μονάδα για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υποδοχή σύνδεσης με ένα κλικ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία on / off
- Εύκολα ανταλλάξιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-mH AA 2500 mAh 1.2 V

5 City Gardening



City Gardening

Ένας κήπος μπορεί να δημιουργηθεί παντού... ακόμα και στην καρδιά της πόλης!

Οι περισσότεροι ζούμε σε μεγαλουπόλεις. Ωστόσο, ποιος δεν θα ήθελε να χαλαρώνει σε ένα μπαλκόνι που να θυμίζει κήπο;

Ρίξτε μια ματιά στα γύρω μπαλκόνια και θα δείτε ότι γύρω σας όλο και περισσότερα φυτά και λουλούδια ανθίζουν. Η GARDENA σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια πράσινη όαση γεμάτη από φυτά και πολύχρωμα λουλούδια, για να ξεκουράζεστε και να χαλαρώνετε στην καρδιά της πόλης ... και γιατί όχι, να καλλιεργείτε τα δικά σας λαχανικά και αρωματικά φυτά!

Το σύνθημα μας είναι: Πρασινίστε τα μπαλκόνια σας!

Με τα προϊόντα City Gardening, η Gardena σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε το πάθος σας για την κηπουρική, ακόμα και σε ένα μικρό μπαλκόνι ή μια μικρή ταράτσα.

Ψάχνετε για πράσινο στην πόλη; Η αναζήτησή σας μόλις τελείωσε!

Η Gardena με τα προϊόντα της οικογένειας City Gardening κάνει τις πόλεις:

- **Πιο πράσινες**
- **Πιο χρωματιστές**
- **Πιο χαρούμενες**

Και δημιουργεί ένα όμορφο μέρος για να ζεις ... ακριβώς έξω από τη μπαλκονόπορτά σου!



Μικροί αστικοί κήποι (έως 100 m²):

Αν διαθέτετε ένα μικρό κήπο ή μια μικρή αυλή, θα χρειαστείτε:

- Έναν μικρό χώρο με γκαζόν
 - Έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο
 - Μια διαθέσιμη (στο χώρο) παροχή νερού
- Και αποκτάτε τη δική σας όαση!

Ταράτσες (20-50 m²):

Αν διαθέτετε ένα μεσαίο μέγεθος ταράτσας (20-30 m²), θα χρειαστείτε:

- Πολλά φυτά σε γλάστρες
- Ελάχιστο χώρο αποθήκευσης
- Διαθέσιμη παροχή νερού

Και απολαύστε το ιδιωτικό σας καταφύγιο!

Μπαλκόνια (5-30 m²):

Αν διαθέτετε ένα εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, θα χρειαστείτε:

- Πολλές γλάστρες, μικρές και εύχρηστες
 - Εξαιρετικά μικρό χώρο αποθήκευσης
 - Διαθέσιμη παροχή νερού είτε στο μπαλκόνι, είτε από βρύση στο εσωτερικό του σπιτιού
- Και ο μικρός σας παράδεισος είναι έτοιμος!

Περιποίηση για Μπαλκόνι/Βεράντα

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΡΑΚΟΡ

18210-20 ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ

BLISTER ΚΩΔ. 967980601 / 10 TMX

17,90 €



Εύκολη και γρήγορη σύνδεση-αποσύνδεση ταχυσυνδέσμων με εσωτερικές βρύσες, όπως π.χ. μπάνιου ή κουζίνας.

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Σπείρωμα: θηλυκό (M 22 x 1)
- αρσενικό (M 24 x 1)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

18405-20 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ CITY GARDENING

ΚΩΔ. 967909101 / 5 TMX

16,50 €



Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλειδίωμα για ξεκούραστο πότισμα. Ιδανικό για πότισμα σε γλάστρες στο μπαλκόνι.

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Τύπος εκτοξευσης:
- απαλού ψεκασμού
- extra απαλού ψεκασμού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Σκανδάλη click-on/ click off
- Μαλακά μέρη στη λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Προστατευτικός δακτύλιος στην κεφαλή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΛΑΣΤΙΧΑ & ΚΑΡΟΥΛΙΑ

18401-20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING 7,5M
ΣΕΤ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

ΚΩΔ. 967089301 / 1 TMX

41,00 €



Ιδανικό για πότισμα σε μικρά μπαλκόνια. Μετά τη χρήση του τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος: 9 mm
- Μήκος: 7,5 m

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- σύνδεσμοι OGS (5305, 18202, 18215, 18213)
- ενσωματωμένο στήριγμα για το λάστιχο, λάστιχο 9 mm 7,5 m,
- ακροφύσιο 18300

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

18400-20 ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 10M
CITY GARDENING

ΚΩΔ. 967089201 / 1 TMX

91,00 €



Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και μεταφέρεται εύκολα. Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μην στάζει το νερό κατά τη μεταφορά και μετά τη χρήση

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Μήκος λάστιχου: 10 m 11 mm
* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- σύνδεσμοι OGS (5305, 2x18202, 3x18215, 18213)
- λάστιχο σύνδεσης Classic 13 mm (1/2") 1,5 m
- ακροφύσιο 18300

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Λαβή μεταφοράς
- Εγγύηση: **5 χρόνια**

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

08707-20 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ CITY GARDENING

ΚΩΔ. 967654001 / 10 TMX

18,50 €



Ιδανικό για για εύκολο και γρήγορο κλάδεμα

Γενικά χαρακτηριστικά:
- Συνολικό μήκος: 195 mm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- 2 θέσεις κρατήματος
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Εργονομική λαβή
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

08974-20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ CITY GARDENING

ΚΩΔ. 967694201 / 5 TMX

17,50 €



Σετ που περιλαμβάνει Φτυαράκι και Τσουγκράνα Χειρός..

* Το σετ περιλαμβάνει:
- Φτυαράκι Χειρός
- Τσουγκράνα Χειρός

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: **25 χρόνια**

Περιποίηση για Μπαλκόνι/Βεράντα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

08970-20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CITY GARDENING
-ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ



* Το σετ περιλαμβάνει: φτυαράκι - σκαλιστήρι - κλαδευτήρι - σκουπάκι.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
- Εγγύηση: 25 χρόνια

BLISTER ΚΩΔ. 967097001 / 2 TMX

43,50 €

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

00431-20 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
CITY GARDENING M



Μικρός κι εργονομικός διανομέας χειρός για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους και αλάτι. Συνοδεύεται από πρόταση για ρύθμιση της δοσολογίας ανάλογα το μέγεθος των κόκκων του υλικού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εύρος διανομής: 1-4 m
- Χωρητικότητα: 1,8 l
- Max έκταση: 100 m²
- Θέσεις ρύθμισης ποσότητας: 4

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Διακόπτης άνοιξε-κλείσε για ελεγχόμενη ροή
- Πλαϊνός μοχλός για άνετη χρήση

ΚΩΔ. 967675901 / 4 TMX

27,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

13137-20 ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΣΕΤ ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CITY GARDENING



Σετ υδρονέφωσης που παρέχει όλα τα απαραίτητα για τη δημιουργία δροσιστικής ομίχλης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ροή νερού: 13 l/h
- Διάρκεια υδρονέφωσης: 5-30 s
- Συχνότητα υδρονέφωσης: κάθε 1/3/5/10 min
- Πληγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνεται)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία έως και 6°C.
- Δυνατότητα επέκτασης με επιπρόσθετα σετ (13137, 13135)

* Το Σετ περιλαμβάνει: Προγραμματιστή EasyPlus (01888-20), 10m λάστιχο (3,5mm εσωτερική διάμετρος), Συνδέσμους OGS, 7 μπεκ υδρονέφωσης (1 μπεκ με stop), 13 σφιγκτήρες

ΚΩΔ. 967940501 / 2 TMX

119,00 €

13135-20 ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ CITY GARDENING



Σετ υδρονέφωσης που παρέχει όλα τα απαραίτητα για την δημιουργία δροσιστικής ομίχλης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ροή νερού: 13 l/h

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία έως και 6°C.
- Δυνατότητα επέκτασης με επιπρόσθετα σετ (13137, 13135)

* Το Σετ περιλαμβάνει: 10m λάστιχο (3,5mm εσωτερική διάμετρος), 7 μπεκ υδρονέφωσης (1 μπεκ με stop), 13 σφιγκτήρες, Συνδέσμους OGS

ΚΩΔ. 967692901 / 3 TMX

59,00 €

13136-20 ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ CITY GARDENING



Ανταλλακτικά μπεκ για το σύστημα υδρονέφωσης 13135-20. Περιλαμβάνει 3τμχ

ΚΩΔ. 967693001 / 6 TMX

15,50 €

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

09340-20 ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCLEAN Li



Εξαιρετικά ισχυρό λόγω του συνδυασμού κινητήρα / φίλτρου / μπαταρίας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 18 V/ 2.6 Ah
- Μέγιστη αναρρόφηση: 1500l / min
- Max Χρόνος λειτουργίας: 20 λεπτά
- Όγκος κάδου: 700 ml
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες περίπου
- Βάρος: 1,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα αναρρόφησης υγρών και ξηρών σωματιδίων
- Κατάλληλο για εργασίες καθαρισμού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (χρησιμοποιώντας το kit 9343)

*Περιλαμβάνει:

- Σταθμός Φόρτισης: επιτοίχιος - επιτραπέζιος
- Φίλτρο σκόνης - Ακροφύσιο με βούρτσα
- Ακροφύσιο για στενές περιοχές

ΚΩΔ. 967853801 / 1 TMX

145,00 €

Περιποίηση για Μπαλκόνι/Βεράντα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

09343-20 ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
EASYCLEAN Li



Κιτ καθαρισμού για τον αποτελεσματικό καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους για το σκουπάκι 09340-20.

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Σωλήνα μεγάλου μήκους
- Μικρού μήκους ακροφύσιο
- Μαλακή βούρτσα
- Φίλτρο

ΚΩΔ. 967909801 / 1 TMX


21,50 €



GARDENA Nature-UP!

Σύστημα κάθετης φύτευσης

Με το σύστημα κάθετης φύτευσης της GARDENA, μπορείτε να μετατρέψετε τους μονότονους τοίχους σας σε μια όαση φρεσκάδας με λουλούδια, βότανα, λαχανικά κ.ά. Με τον έξυπνο σχεδιασμό του, τη δυνατότητα προσαρμογής του, έτσι ώστε να ποτίζεται αυτόματα και την ανθεκτικότητά του στις καιρικές συνθήκες, θα έχετε περισσότερο χρόνο για άλλες εργασίες.



Εξοικονόμηση χώρου

Το σύστημα κάθετης φύτευσης απαιτεί μόνο λίγο χώρο από τον τοίχο σας και το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε δημιουργικοί.

Αυτονομία

Το σύστημα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, χωρίς να χρειάζεται περιττά εργαλεία και κόπο για την εγκατάστασή του. Η τοποθέτησή του μπορεί να γίνει είτε στο έδαφος, είτε στον τοίχο.

Έξυπνο σύστημα ποτίσματος


Το νερό συγκεντρώνεται απευθείας στο πιάτο που υπάρχει στη βάση του συστήματος, παρέχοντας έτσι ένα ιδανικό σύστημα αποστράγγισης, χωρίς το νερό να περνάει από τα ενδιάμεσα επίπεδα.

Nature Up! Κάθετος Κήπος

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

13150-20 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693101 / 1 TMX 54,90 €



Ιδανικό για τη φύτευση φυτών όπως λουλούδια, βότανα και λαχανικά σε μικρούς χώρους, π.χ. μικρά μπαλκόνια, αίθρια, κουζίνες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αριθμός φυτών: 9
- Συνολικές διαστάσεις: 65 cm x 15 cm x 54 cm

* Το σετ περιλαμβάνει: - 9 θήκες φύτευσης - 3 καπάκια
- 12 κλίπς - 1 βάση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται είτε στο έδαφος, είτε επιτοίχια

13153-20 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693201 / 1 TMX 42,50 €



Ιδανικό για τη φύτευση φυτών όπως λουλούδια, βότανα και λαχανικά σε μικρούς χώρους, π.χ. μικρά μπαλκόνια, αίθρια, κουζίνες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αριθμός φυτών: 3
- Συνολικές διαστάσεις: 17 cm x 17 cm x 54 cm
- * Το σετ περιλαμβάνει: - 3 θήκες γωνιακής φύτευσης
- 3 καπάκια
- 6 κλίπς
- 1 βάση
- 16 ασφάλινα καρφιά

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται σε γωνίες μικρών χώρων

13156-20 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693301 / 1 TMX 36,00 €



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος με μία παροχή νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αριθμός φυτών: 27 ή 9 κάθετων θηκών
- Ποσότητα διανομής νερού ανά σταλάκτη 1,6 l/h.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Για τη σύνδεση με τη βρύση, προτείνεται το σετ λάστιχου Κωδ.18011

*Το σετ περιλαμβάνει: -1 μειωτήρα πίεσης 1000 (1355) -1 διατομή 4,6 mm -1 βανάκι 4,6 mm (8357) -2 συνδέσμους γωνία 3/16" (8382) -6 λήψεις 4,6 mm (8337) -10 τάπες 4,6 mm (1323) -7 συνδέσμους T 4,6 mm (8330) -9 σταλακτοφόρα λάστιχα 65 cm -1 σωλήνα 4,6 mm 150 cm (κεντρικός -αγωγός) -8 σωλήνες 4,6 mm 15,5 cm

13157-20 ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693401 / 1 TMX 36,00 €



Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος με μία παροχή νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Αριθμός φυτών: 12 ή 12 γωνιακών θηκών
- Ποσότητα νερού/ σταλάκτη: 1,6 l/h
- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Για τη σύνδεση με τη βρύση, προτείνεται το σετ λάστιχου Κωδ.18011

*Το σετ περιλαμβάνει: -1 μειωτήρα πίεσης 1000 (1355) -1 διατομή 4,6 mm -1 βανάκι 4,6 mm (8357) -13 συνδέσμους γωνία 4,6 mm -12 λήψεις 4,6 mm (8337) -13 τάπες 4,6 mm (1323) -10 συνδέσμους T 4,6 mm (8330) -9 σωλήνες 4,6 mm 8,5 cm -12 σταλακτοφόρα λάστιχα 14 cm -1 σωλήνα 4,6 mm 150 cm (κεντρικός αγωγός) -11 σωλήνες 4,6 mm 15,5 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

13162-20 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693801 / 3 TMX 20,50 €



Για το κρέσασμα 3 θηκών κάθετης φύτευσης.

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 1 βάση στήριξης
- 4 συνδετήρες
- 2 βίδες
- 16 ασφάλινα καρφιά
- 2 ούπα

13163-20 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967693901 / 3 TMX 24,50 €



Για το κρέσασμα 3 θηκών γωνιακής φύτευσης ή 6 θηκών γωνιακής φύτευσης (180°).

* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- 2 ειδικές βάσεις
- 3 κλίπς
- 8 συνδετήρες
- 32 ασφάλινα καρφιά

Nature Up! Κάθετος Κήπος

13164-20 ΚΛΙΠΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967694001 / 10 ΤΜΧ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
6,70 €

Για τη σύνδεση των θηκών κάθετης και γωνιακής φύτευσης μεταξύ τους και με τα καπάκια.



* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- 8 κλίπς

13166-20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ NATURE UP

ΚΩΔ. 967694301 / 10 ΤΜΧ

17,00 €

Για τη στήριξη και σταθεροποίηση των θηκών κάθετης και γωνιακής φύτευσης στον τοίχο.



* Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- 4 συνδετήρες 5 cm x 5 cm x 0,8 cm
- 16 αποδύνα καρφιά



6 Καθαριότητα & Περιποίηση



Συστήματα Καθαρισμού Συνδεδεμένα με νερό εργαλεία καθαρισμού, για όλες τις υπαίθριες εργασίες καθαρισμού

Συνδεδεμένα με νερό εργαλεία καθαρισμού για το σπίτι και τον κήπο

Η GARDENA προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά από είδη καθαρισμού για όλες τις υπαίθριες εργασίες καθαρισμού, όπως καθαρισμό παραθύρων, πλύσιμο αυτοκινήτου, τρίψιμο δαπέδων, ξέπλυμα των εργαλείων κήπου κ.ά. Συνδέστε τα εργαλεία χειρός ή το κοντάρι νερού στο λάστιχο με τη βοήθεια του Original Συστήματος της GARDENA (OGS) και απολαύστε μια αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εμπειρία καθαρισμού.

Διαφορετικοί συνδυασμοί για ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθαρισμό

Με το Σύστημα Καθαρισμού της GARDENA, συνδυάζοντας διαφορετικές λαβές και κεφαλές, μαζί με καθαριστικά, γίνεται ένας πιο αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος καθαρισμός γύρω από το σπίτι και τον κήπο, το πλύσιμο του αυτοκινήτου, τον καθαρισμό των τζαμιών, το τρίψιμο του δαπέδου και το ξέπλυμα των εργαλείων και των επίπλων. Το Σύστημα Καθαρισμού της GARDENA προσφέρει μια εντυπωσιακή γκάμα προϊόντων καθαρισμού για διάφορες εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Συνδέστε με ένα λάστιχο μέσω του Ταχυσύνδεσμου της GARDENA, πλύνετε εύκολα την αυλή ή το μπαλκόνι σας και καθαρίστε τα έπιπλα του κήπου ή τα παράθυρά σας από την έξω πλευρά. Διαφορετικές λαβές, και διάφορες βούρτσες και καθαριστήρες σας διασφαλίζουν ότι όλες οι ξεχωριστές επιφάνειες θα βουρτσιστούν εντατικά και αποτελεσματικά.

Μαλακές ή σκληρές τρίχες - ανεξάρτητη προσαρμογή στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.

Οι μαλακές βούρτσες είναι ιδανικές για το πλύσιμο των ευαίσθητων επιφανειών, όπως παράθυρα, αυτοκίνητα, έπιπλα κήπου ή εξωτερικοί τοίχοι. Οι σκληρές βούρτσες χρησιμοποιούνται για σκληρά πατώματα, δρόμους και μονοπάτια.

Απλώς προσθέστε τα καθαριστικά

Τα Κοντάρια Νερού είναι εφοδιασμένα με έναν διανομέα για καθαριστικά προϊόντα, ενώ μπορούν να κλειδώσουν και να ρυθμίσουν τη ροή του νερού για το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Οι Βούρτσες Χειρός μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με σαμπουάν για αποτελεσματικό καθαρισμό των βαμμένων και πλαστικών επιφανειών.

Cleansystem: Συστήματα Καθαρισμού

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ CLEANSYSTEM

00988-20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 900882801 / 5 TMX **16,90 €**

Ιδανική για το καθαίρισμα στενών σημείων και σκληρών επιφανειών, όπως π.χ. εργαλείων κήπου, λαστιχένιων μποτών και σκουπιδιοτενεκέδων. Για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με Σαπουνάκια Στικ (Κωδ. 989).

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας νερού
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



05574-20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901091701 / 3 TMX **21,50 €**

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως επίπλων κήπου, αυτοκινήτων κτλ.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας νερού
- Δε χαράζει τις επιφάνειες
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



05570-20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΜΑΛΑΚΗ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901091401 / 2 TMX **30,00 €**

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως αυτοκινήτων, τροχόσπιτων κτλ. Μπορεί να συνδεθεί με όλα τα Κοντάρια Νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 27 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Πλήρως περιστρεφόμενη σε βήματα 30°
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



05560-20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901090301 / 2 TMX **39,00 €**

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως περσιδών, θερμοκηπίων κτλ. Μπορεί να συνδεθεί με όλα τα Κοντάρια Νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 27 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Πλήρως περιστρεφόμενη σε βήματα 360°
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Κατάλληλη για δυσπρόσιτα σημεία
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



05568-20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΣΚΛΗΡΗ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901091201 / 2 TMX **35,00 €**

Ιδανική για την αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων ακαθαρσιών και κατάλληλη για τον σχολαστικό καθαρισμό σκληρών δαπέδων, όπως αίθριων, μονοπατιών, εισόδων σε γκαράζ, κτλ. Μπορεί να συνδεθεί με όλα τα Κοντάρια Νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 27 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες, αρμούς και εσοχές
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



05564-20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕΤ ΜΕ ΠΑΝΙ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901090701 / 2 TMX **39,00 €**

Για τον τέλειο καθαρισμό οποιασδήποτε γυάλινης επιφάνειας. Μπορεί να συνδεθεί με όλα τα Κοντάρια Νερού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Πλάτος εργασίας: 31 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Πλήρως περιστρεφόμενη σε βήματα 360°
- Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με λάστιχο
- Εγγύηση: **5 χρόνια**



Cleansystem: Συστήματα Καθαρισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

05565-20 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901090901 / 4 TMX

16,00 €

Ανταλλακτικό Πανί Καθαρισμού για τον Καθαριστήρα Τζαμιών.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: 5 χρόνια

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM

05552-20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM 90 cm
05550-20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM 150 cm

ΚΩΔ. 901089701 / 2 TMX

30,90 €

ΚΩΔ. 901089501 / 2 TMX

37,50 €

Ελαφρύ και σταθερό, κατάλληλο για την επέκταση όλων των προϊόντων καθαρισμού της σειράς Cleansystem. Διαθέτει πρακτικό δοχείο για τα Καθαριστικά και Γυαλιστικά.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
– Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας & πίεσης νερού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: 5 χρόνια

05554-20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
CLEANSYSTEM 155-260 cm

ΚΩΔ. 901089901 / 2 TMX

65,50 €

Ιδανικό για εργασίες σε ύψος, κατάλληλο για την επέκταση όλων των προϊόντων καθαρισμού της σειράς Cleansystem. Διαθέτει πρακτικό δοχείο για τα Καθαριστικά και Γυαλιστικά με Κωδ. 1680.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
– Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας & πίεσης νερού

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: 5 χρόνια

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

01680-20 ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 900944201 / 10 TMX

5,36 €

Σαμπουάν βιοδιασπώμενο, ειδικά σχεδιασμένο για τα προϊόντα της σειράς καθαρισμού Cleansystem βιοδιασπώμενο. Χάρη στο κυκλικό του σχήμα, μπαίνει απευθείας στο δοχείο των Κονταριών Νερού (Κωδ. 5552, 5550 και 5554).

00989-20 ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 900882901 / 10 TMX

4,90 €

Τοποθετούνται εύκολα στο άνοιγμα που διαθέτουν οι Βούρτσες Νερού Cleansystem, ώστε να βοηθήσουν στο εντατικό καθάρισμα λακαρισμένων και πλαστικών επιφανειών. Είναι βιοδιασπώμενα και διατίθενται σε πλαστική θήκη των 10 τεμαχίων. Κατάλληλα για τις Βούρτσες Νερού με Κωδ. 5572 και 5574.

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

00990-20 ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ
CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 900883101 / 10 TMX

19,00 €

Περιέχει Βούρτσα Νερού (Κωδ. 988) και Σαπουνάκια Στικ (Κωδ. 989).

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: 5 χρόνια

Καθαριότητα & Περιποίηση

Cleansystem: Συστήματα Καθαρισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

05580-20 ΣΕΤ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
CLEANSYSTEM

ΚΩΔ. 901091801 / 4 TMX

54,00 €

Αποτελείται από Βούρτσα Νερού (Κωδ. 5570) Κοντάρι Νερού (Κωδ. 5552) και Σαμπουάν (Κωδ. 1680).

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Εγγύηση: 5 χρόνια

25
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMBI

03622-20 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ COMBI

ΚΩΔ. 967632501 / 5 TMX

21,00 €

Ιδανική για εργασίες με νερό, όπως π.χ. καθαρισμό δεξαμενών και αντλιών, ξέπλυμα δοχείων κτλ.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 45 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Συνδυασμός σκληρών και μαλακών τριχών
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: 25 χρόνια

03630-20 ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ COMBI

ΚΩΔ. 966643401 / 5 TMX

19,00 €

Ιδανική για χρήση μέσα στο σπίτι. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 34 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Συνδυασμός σκληρών και μαλακών τριχών
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: 25 χρόνια

03642-20 ΣΚΟΥΠΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ COMBI

ΚΩΔ. 901050501 / 5 TMX

19,50 €

Ιδανική για τη γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση του νερού από πέτρινα δάπεδα ή επίπεδες επιφάνειες. Κατάλληλη για όλα τα κοντάρια combisystem.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Πλάτος εργασίας: 43 cm
– Προτεινόμενο ύψος λαβής: 130/150 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Εγγύηση: 25 χρόνια

03651-20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΡΡΩΝ COMBI


ΚΩΔ. 967676901 / 5 TMX

31,00 €

Ιδανικός για τον εύκολο καθαρισμό και την αποτελεσματική εκκαθάριση των υδρορροών.

Χαρακτηριστικά:
– Ανθεκτικό υλικό στις κρούσεις
– Δυνατότητα σύνδεσης με συνδέσμους OGS για τον καθαρισμό με τη χρήση νερού.
– Διακόπτης για ρύθμιση γωνίας
– Εγγύηση: 25 χρόνια

7 Bluetooth Προϊόντα



Gardena Sileno minimo ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές

Μικρές, αλλά πολύ ισχυρές για εκτάσεις γκαζόν έως 500 m²

Καλωσορίστε ένα νέο μέλος της οικογένειας ρομποτικών χλοοκοπτικών μηχανών GARDENA! Σε στενά μονοπάτια, δρομάκια και δεν χρειάζεται άλλα δυσπρόσιτα σημεία στον κήπο σας, η τεχνολογία CorridorCut επιτρέπει στα SILENO minimo να τα καταφέρνουν σε πολύπλοκες εκτάσεις και να κόβουν με ακρίβεια.

Χάρη στον περιστρεφόμενο πίσω τροχό, είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και μπορούν εύκολα να αποφύγουν αδιέξοδα και εμπόδια. Υπολειπόμενη βρωμιά, σκόνη και αποκόμματα από γρασιδί μπορούν εύκολα να καθαριστούν με ένα λάστιχο κήπου, όπου είναι απαραίτητο.

Το χλοοκοπτικό ρομποτικό λειτουργεί υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, κόβοντας ακόμα και σε βροχερές μέρες με αξιοπιστία και ακρίβεια.

Όσο είναι απασχολημένος με τις εργασίες του, ο μικρός βοηθός του κήπου σας είναι τόσο αθόρυβος που δύσκολα θα τον παρατηρήσετε και έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να χαλαρώνετε απολαμβάνοντας τον κήπο σας.

Οι βασικές εντολές καταχωρούνται μέσω ενός χειριστηρίου στην επάνω επιφάνεια του ρομποτικού. Πρόσθετες ρυθμίσεις και όλες οι επιλογές και οι εντολές είναι γρήγορα διαθέσιμες με την εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App για iOS και Android.

Με τη νέα minimo SILENO ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, έχετε πάντα ένα τέλεια περιποιημένο γκαζόν χωρίς κόπο.

GARDENA Bluetooth® App Εξερευνήστε τα κορυφαία πλεονεκτήματα:



Άμεσος έλεγχος από/έως 10 m

Φροντίστε τον κήπο σας με το δικό σας smartphone ως τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App.



Σύνδεση Bluetooth®

Απλώς πάρτε το smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε χωρίς κόπο.



Εύκολη εγκατάσταση

Η εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της Bluetooth® συσκευής.



Εύκολος προγραμματισμός

Η εφαρμογή GARDENA Bluetooth® App σας βοηθάει στον προγραμματισμό ως βοηθός για να διατηρήσετε τον κήπο σας.



Bluetooth System

BLUETOOTH SYSTEM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

01889-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ BLUETOOTH

ΚΩΔ. 970481101 / 2 TMX 85,90 €



Προγραμματιστής ποτίσματος πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής Bluetooth. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε πρόγραμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη/– Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημερών εβδομάδας
- Πρόγραμμα ποτίσματος: 3 (ανεξάρτητα) – Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 8 h / πρόγραμμα ποτίσματος – Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4") - 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Σύνδεση με υγρασιόμετρο (01867-20)
- Ενδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ενδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Ενδειξη LED σήματος Bluetooth

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

01285-20 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ SPRINKLERSYSTEM 9V BLUETOOTH

ΚΩΔ. 970480401 / 2 TMX 112,00 €



Ηλεκτροβάννα ελέγχου άρδευσης που λειτουργεί με μπαταρία 9V για τις περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε πρόγραμματος μέσω της εφαρμογής Gardena.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη/ πρόγραμμα ποτίσματος
- Πρόγραμμα ποτίσματος: 6 (ανεξάρτητα)
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 10 h / πρόγραμμα ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: επιλογή ημερών εβδομάδας
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 4.0
- Δυνατότητα σύνδεσης οποιοδήποτε αριθμού ηλεκτροβανών
- Ηλεκτροβάννα βελτιστοποιημένης γεωμετρίας ροής για ελαχιστοποίηση των απωλειών
- Σύνδεση με αισθητήρα (01867-20)
- Χειροκίνητο άνοιγμα / κλείσιμο
- Δείκτες LED για ένδειξη σήματος Bluetooth, προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, ενεργοποίησης ηλεκτροβανών

*Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App
*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 1 ηλεκτροβάννα 9V + ρυθμιστής ηλεκτροβανών 9V Bluetooth

15201-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO MINIMO 250

ΚΩΔ. 970462807 / 1 TMX 900,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 250 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah
- Αυτονομία: 65min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 52 x 34 x 22 cm
- Βάρος: 6,5 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Περιέχονται: σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 150 γάντζους.
**Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

15202-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO MINIMO 500

ΚΩΔ. 970462907 / 1 TMX 999,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 500 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 52 x 34 x 22 cm
- Βάρος: 6,5 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Περιέχονται: σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 150 γάντζους.
**Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

15001-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 250

ΚΩΔ. 967646807 / 1 TMX 980,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 250 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20-50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 55 x 36 x 22 cm
- Βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 200 γάντζους.

15002-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 500

ΚΩΔ. 967647207 / 1 TMX 1.250,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 500 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20-50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 55 x 36 x 22 cm
- Βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο και 200 γάντζους.



8 Smart Προϊόντα



Gardena smart system

Για να συνδεθείτε με το smart system, χρειάζεστε την εφαρμογή GARDENA smart app και το smart router.



Έξυπνη εφαρμογή GARDENA smart app

Ολόκληρος ο κήπος είναι πάντα στη διάθεσή σας με το GARDENA smart App. Το κουρέμα του γκαζόν και το πότισμα δεν γίνονται ποτέ τόσο απλά. Ακόμα και τα φώτα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στον κήπο είναι πλέον εύκολο να ελεγχθούν.



Smart router

Σύνδεση της εφαρμογής GARDENA smart app με τον έξυπνο κήπο σας, μέσω του σπιτιού σας ασύρματα με WiFi ή με καλώδιο LAN.



Ξεκινήστε με την εφαρμογή της επιλογής σας ανάλογα με τις ανάγκες σας



Smart προγραμματιστής – σύνδεση στη βρύση

Ποτίστε τον κήπο σας με νερό βρύσης. Ο smart προγραμματιστής σας επιτρέπει να ελέγχετε από απόσταση τις βρύσες του κήπου σας για τέλεια αποτελέσματα - απλά επιβλέποντας μέσω της εφαρμογής GARDENA smart app.



Smart ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές

Κουρέψτε το γκαζόν αυτόματα με τον έξυπνο τρόπο. Με την εφαρμογή GARDENA smart app, μπορείτε να ελέγξετε το έξυπνο ρομποτικό χλοοκοπτικό για να πετύχετε ένα γκαζόν... χαλί, που ταιριάζει σε όλες τις εκτάσεις έως 2.000 m². Μοιάζει σαν να βρίσκεστε στον κήπο σας 24/7.



Smart προγραμματιστής πολλαπλών σημείων άρδευσης – μόνιμα εγκατεστημένοι και υπόγειοι

Ποτίστε εύκολα πολλές περιοχές του κήπου σας με ένα υπόγειο σύστημα ποτίσματος. Ο Smart προγραμματιστής πολλαπλών σημείων άρδευσης διαχειρίζεται έως και έξι ηλεκτροβάνες άρδευσης - καθεμία από τις οποίες μπορεί να είναι ανεξάρτητα ελεγχόμενη μέσω της έξυπνης εφαρμογής GARDENA smart app. Χρησιμοποιώντας τον σε συνδυασμό με έναν smart αισθητήρα, μπορείτε να εξοικονομήσετε νερό και να διασφαλίσετε το σωστό επίπεδο ποτίσματος.



Smart αντλία

Χρησιμοποιήστε το νερό της βροχής για τις οικιακές σας ανάγκες με τη smart Αντλία. Ελέγχεται μέσω της εφαρμογής GARDENA smart app, επιτρέποντας να ποτίσετε τον κήπο σας βάσει προκαθορισμένων προγραμμάτων ή ακόμα και να παρέχετε νερό στο μπάνιο και στο πλυντήριο ρούχων σας.

Εξερευνήστε τα βασικά χαρακτηριστικά της έξυπνης εφαρμογής GARDENA smart app



Άμεσος έλεγχος

Φροντίστε τον κήπο σας όπου κι αν βρίσκεστε, μέσω της εύχρηστης εφαρμογής GARDENA smart app.



Μετεωρολογική πρόγνωση

Έρχεται βροχή; Η εφαρμογή GARDENA smart app προσαρμόζει τα προγράμμά σας βάσει των καιρικών δεδομένων.



Προγραμματιζόμενος έλεγχος

Δεν χρειάζεται υπενθύμιση... η εφαρμογή GARDENA smart app θα κάνει τη δουλειά για εσάς! Όλα υπό έλεγχο: πότε πρέπει να κουρέψετε το γκαζόν, να ποτίσετε τα φυτά, όπου κι αν βρίσκεστε, με απομακρυσμένο προγραμματισμό.



EASY
2 SET UP

Εύκολη και καθοδηγούμενη διαμόρφωση

Η εφαρμογή GARDENA smart app παρέχει αναλυτικές οδηγίες για δημιουργία του δικού σας έξυπνου συστήματος. Με σαφείς εικόνες, συμβουλές και χρήσιμους οδηγούς για τη δημιουργία προγραμμάτων ποτίσματος και κουρέματος.



Έλεγχος αισθητήρα

Ο smart αισθητήρας παρακολουθεί τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους στον κήπο σας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και εξοικονόμηση νερού.



Βιβλιοθήκη φυτών

Ανακαλύψτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα φυτά, την περίοδο άνθισης τους και το κλίμα που ευδοκούν.



"Έξυπνο" Σπίτι

Το "Έξυπνο" Σπίτι συναντά τον έξυπνο κήπο. Ενοσωμάτωσε στον έξυπνο κήπο συσκευές στο Apple HomeKit σας ή ελέγξτε τις φωνητικά.




LONA νοημοσύνη

Το επόμενο επίπεδο φροντίδας έξυπνου κήπου: χαρτογράφηση βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία με εντοπισμό τοποθεσίας που μαθαίνει, χαρτογραφεί και προσαρμόζεται σε μεμονωμένους κήπους. Εμφανίζεται μόνο στις smart Ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές SILENO.

LONA™


Intelligence

Το επόμενο στάδιο στην έξυπνη φροντίδα γκαζόν. Το νέο μας έξυπνο ρομποτικό χλοοκοπτικό SILENO. Η σειρά των smart SILENO ρομποτικών χλοοκοπτικών μηχανών συνοδεύεται τώρα με τη LONA Νοημοσύνη.* Είναι μια τεχνολογία χαρτογράφησης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη με εντοπισμό τοποθεσίας, που μαθαίνει, χαρτογραφεί και προσαρμόζεται σε μεμονωμένους κήπους. Ως μέρος των ενημερώσεων του Smart App της GARDENA, το LONA Intelligence θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να προσφέρει ακόμα πιο συναρπαστικό και άμεσα σχετικό προϊόν με τις ανάγκες των καταναλωτών μας το 2022 και τα επόμενα χρόνια.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

Η LONA νοημοσύνη μαθαίνει τη διάταξη του κήπου σας.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΗΠΟΥ

Η LONA γνωρίζει σε ποια σημεία να κουρέψει, λιγότερο ή πιο συχνά, με βάση τις ζώνες που ορίζει ο κάθε χρήστης μέσω της εφαρμογής smart App.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η LONA σας επιτρέπει να ορίσετε "μείνετε μακριά" ζώνες.



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Η LONA σας επιτρέπει να εντοπίσετε την τοποθεσία του ρομποτικού σας σε πραγματικό χρόνο.

*Η LONA νοημοσύνη είναι διαθέσιμη στα smart ρομποτικά Sileno city και Sileno life.

SMART SYSTEM ΣΕΤ

19103-20 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 967048901 / 1 TMX

329,00 €

Προγραμματιστής ποτίσματος πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε προγράμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Smart προγραμματιστή

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 10 h
- Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας ποτίσματος
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Σύνδεση με τον smart αισθητήρα (19040-20)
- Ένδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Σύνδεση με αυτόματο διανομέα για έλεγχο έως 6 διαφορετικών περιοχών ποτίσματος (01197-20)

Smart router

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*



19202-20 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 967986701 / 1 TMX

359,00 €

Το σετ περιλαμβάνει:

Smart προγραμματιστή

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min-10 h
- Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας ποτίσματος
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Smart Αισθητήρας

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Διακυμάνσεις τιμών:
- Υγρασία εδάφους 0-100%
- Θερμοκρασία εδάφους -1 – + 50 °C
- Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνονται)
- LED ένδειξη σήματος

Smart router

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*



NEO 19210-20 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 970658401 / 1 TMX

460,00 €

Το σετ περιλαμβάνει:

Smart Προγραμματιστής Πολλαπλών

Σημείων Άρδευσης

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με προγραμματιστές ηλεκτροβάνες και Smart
- Για πότισμα έως 6 περιοχές του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις νερού
- Ισχύς: 230V/ 24V

Smart Αισθητήρας

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα του Smart System
- Διακυμάνσεις τιμών:
- Υγρασία εδάφους: 0 - 100%
- Θερμοκρασία εδάφους -1 – + 50 °C
- Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνονται)
- -LED ένδειξη σήματος

Smart router

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*



NEO 19095-20 SMART ΠΡΙΖΑ

ΚΩΔ. 967796001 / 1 TMX

89,00 €

Εύκολη ενσωμάτωση ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών φωτισμού στο Gardena Smart System. Εύκολο στην χρήση - απλά τοποθετήστε το σε μια πρίζα και είναι έτοιμο

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Στεγανό: Ιδανικό για εξωτερική χρήση (IP44)
- Ανθεκτικό στον πάγο: Λειτουργεί ακόμα και στους -20 C

**Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται Router για τη χρήση του*



19601-72 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ SILENO CITY 250

ΚΩΔ. 970571507 / 1 TMX

1.499,00 €

Ιδανικό για εκτάσεις έως 250 m²

Το σετ περιλαμβάνει:

Ρομποτική Sileno City

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah – Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm – βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

**Περιέχονται: σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 200 γάντζους*

Smart router

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*



19602-72 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ SILENO CITY 500

ΚΩΔ. 970550307 / 1 TMX

1.599,00 €

Ιδανικό για εκτάσεις έως 500 m².

Το σετ περιλαμβάνει:

Ρομποτική Sileno City

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah – Αυτονομία: 65min
- Χρόνος φόρτισης: 75min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm – βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό.

**Περιέχονται: σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο και 200 γάντζους.*



Smart router

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*

19702-72 SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ SILENO LIFE 1000

ΚΩΔ. 970550407 / 1 TMX

1.999,00 €

Ιδανικό για εκτάσεις έως 1.000 m².

Το σετ περιλαμβάνει:

Ρομποτική Sileno City

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah – Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 60 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm – βάρος: 8,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό.

**Περιέχονται: σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο και 200 γάντζους.*



Smart router

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
- *Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App*

SMART SYSTEM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

19040-20 SMART ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ. 967986501 / 1 TMX

96,90 €

Τοποθετείται στο έδαφος και μετρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώμα. Όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, η αυτόματη άρδευση δεν ενεργοποιείται ή διακόπτεται εάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα του Smart System
- Διακυμάνσεις τιμών:

- Υγρασία εδάφους 0 - 100%,
- Θερμοκρασία εδάφους -1 – + 50 °C

- Πηγή ενέργειας: 2 x AA 1,5 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνονται)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- LED ένδειξη σήματος

**Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του*

*** Δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena*



19031-20 SMART ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔ. 967045101 / 1 TMX

185,00 €

Προγραμματιστής ποτίσματος πανεύκολος στη χρήση μέσω εφαρμογής. Ρύθμιση έναρξης, διάρκειας, ημερών βδομάδας κάθε προγράμματος και ολοκληρωμένος έλεγχος από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Έναρξη ποτίσματος: Ρυθμιζόμενη
- Προγράμματα ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 min - 10 h
- Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας ποτίσματος
- Πηγή ενέργειας: 1 x 9 V αλκαλική μπαταρία (δε συμπεριλαμβάνεται)
- Σπείρωμα: 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία χειροκίνητου ποτίσματος
- Σύνδεση με τον smart αισθητήρα (19040-20)
- Ένδειξη LED για ενεργό πότισμα
- Ένδειξη LED στάθμης μπαταρίας
- Σύνδεση με αυτόματο διανομέα για έλεγχο έως 6 διαφορετικών περιοχών ποτίσματος (01197-20)

** Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του*

*** Δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena*



NEO 19035-20 SMART ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔ. 970658701 / 1 TMX

310,00 €

Για προγραμματισμό ποτίσματος μέσω εξυπνης εφαρμογής έχοντας ολοκληρωμένο έλεγχο από το κινητό σας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Συνδυάζεται με προγραμματιστές ηλεκτροβάνες
- Για πότισμα έως 6 περιοχές του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις νερού
- Ισχύς: 230V/ 24V

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα σύνδεσης με 6 Ηλεκτροβάνες 24 V (01278-20)
- Δυνατότητα σύνδεσης με smart αισθητήρα (19040-20)
- Σύνδεση με ηλεκτροβάνες (01280-20)

**Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του*

*** Δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena*



19080-20 SMART ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 5000/5

ΚΩΔ. 967085301 / 1 TMX

550,00 €

Για οικιακή χρήση και ως «ελεγχόμενη» αντλία κήπου. Οι πληροφορίες σχετικά με την πίεση, τον όγκο ή τις πιθανές δυσλειτουργίες και την εξάλειψή τους, μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1300 W
- Max ικανότητα Άντλησης: 5000 l/h
- Max πίεση: 5 bar
- Max βάθος αναρρόφησης: 8 m
- Max ύψος κατάβλησης: 50 m
- Μέθοδος τροφοδοσίας φτερωτής: πίδακας
- Max θερμοκρασία υγρού: 35°C
- Βάρος: 13,4 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Σύστημα διπλής στεγανοποίησης
- Αυτόματη λειτουργία διακοπής για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένο φίλτρο μεγάλης χωρητικότητας
- Ειδιοποίηση για διαρροές νερού
- Απλή εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού

**Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App και απαιτείται router για τη χρήση του*



9 Εργαλεία Ρεύματος

Εξαερωτήρες Ρεύματος

Απομακρύνετε αποτελεσματικά τα βρύα και αφήστε το γκαζόν σας να αναπνεύσει και πάλι.

Εξαερωτήρες για ένα πιο πράσινο και πιο υγιές γκαζόν

Για ένα υγιές και καταπράσινο γκαζόν, το μπερδεμένο γρασίδι και τα βρύα θα πρέπει να αφαιρούνται με εξαερωτήρα, μία ή δύο φορές τον χρόνο. Ο Εξαερωτήρας GARDENA είναι μία συμπαγής και ισχυρή τσουγκράνα. Οι γαλβανισμένες με χάλυβα λεπίδες κόβουν μέσα στο γρασίδι, τραβώντας τα ζιζάνια και τα βρύα. Ο Εξαερωτήρας λειτουργεί με ήπιο τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη σεζόν και αν χρησιμοποιείται τακτικά, βοηθά να αποφευχθεί ο σχηματισμός βρύων.

Αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες καταστάσεις με άριστα αποτελέσματα

Αποτελεσματική και δυναμική εργασία

Εξοικονόμηση χώρου

Εξαερωτήρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ

04066-20 ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ES 500

ΚΩΔ. 901060701 / 1 ΤΜΧ **212,00 €**



Κατάλληλος για εκτάσεις έως 600 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 500 W
- Πλάτος εργασίας: 30 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 3
- Τύπος λεπίδων: Ελατηριωτά δόντια
- Βάρος: 9,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικά, επισκληρυμένα ανοξείδωτα ελατήρια (ξεχωριστά ανταλλάξιμα)
- Μεγάλοι τροχοί με ειδικό πέλμα για εύκολη καθοδήγηση
- Άνετη χειρολαβή με διακόπτη λειτουργίας & ρύθμισης ελατηρίων

04068-20 ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ EVC 1000

ΚΩΔ. 901060801 / 1 ΤΜΧ **235,00 €**



Κατάλληλος για εκτάσεις έως 600 m². Αφαιρεί τα ανεπιθύμητα ξερά στελέχη και ζιζάνια, βελτιώνοντας καθοριστικά την απορρόφηση του αέρα, του νερού και των θρεπτικών στοιχείων από το γκαζόν.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1000 W
- Πλάτος εργασίας: 30 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 3
- Τύπος λεπίδων: Ελατηριωτά δόντια
- Βάρος: 10,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αιχμηρές λεπίδες από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
- Μεγάλοι τροχοί με ειδικό πέλμα για εύκολη καθοδήγηση
- Άνετη χειρολαβή με διακόπτη λειτουργίας & ρύθμιση βάρους λεπίδων
- Αναδίπλωση λαβής για βολική μεταφορά και αποθήκευση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

04065-20 ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 901060601 / 1 ΤΜΧ **53,00 €**



Κατάλληλο για τους ηλεκτρικούς εξαερωτήρες ES 500 (Κωδ. 04066-20) και EVC 1000 (Κωδ. 04068-20). Τοποθετείται εύκολα, χωρίς εργασία.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 40 l.



Χλοοκοπτικές Μηχανές

Εύκολες στη χρήση, εργονομικές και αξιόπιστες χλοοκοπτικές μηχανές για όλους τους κήπους

Κούρεμα του γκαζόν χωρίς προβλήματα, με τις Ηλεκτρικές Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA

Η ευκολία στη χρήση, η αξιοπιστία και το ισχυρό μοτέρ καθιστούν τις Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA ιδανικές για μικρού και μεσαίου μεγέθους κήπους. Το κούρεμα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη σωστή περιποίηση του γκαζόν, απαιτεί πολύ χρόνο, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι απλό και χωρίς προβλήματα. Οι Ηλεκτρικές Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA προσφέρουν εύκολη, άνετη και ισχυρή κοπή, κουρεύοντας αποτελεσματικά εκτάσεις γκαζόν έως 800 m². Οι χλοοκοπτικές μηχανές μπορούν να κάνουν συλλογή του κομμένου γκαζόν ή τεμαχισμό του. Ο ισχυρός κινητήρας και το περιστροφικό μαχαίρι, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες καταστάσεις και να δώσουν τέλειο φινίρισμα στο γκαζόν.

Άμεση απόδοση - απλώς συνδέστε και ξεκινήστε



Καμία ανάγκη για χορτοκοπτικό όταν μπορείτε να κουρέψετε δίπλα στις άκρες



Νέος σχεδιασμός λαβής, για εργονομία και άνεση



Η ρύθμιση του ύψους κοπής γίνεται πολύ εύκολα και κεντρικά, μέσω του διακόπτη QuickFit



Χλοοκοπτικές Μηχανές

05032-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1200/32

ΚΩΔ. 967087201 / 1 TMX

134,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 300 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1200 W
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit
- Πλάτος κοπής: 32 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 10
- Ύψος κοπής: 20 - 60 mm
- Κινητήρας: PowerPlus
- Χωρητικότητα κάδου: 30 l
- Βάρος: 8,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή ErgoTec
- Ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας τη συχνότητα αδειάσματος

05034-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1400/34

ΚΩΔ. 967087301 / 1 TMX

205,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 400 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1400 W
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit
- Πλάτος κοπής: 34 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 10
- Ύψος κοπής: 20 - 60 mm
- Κινητήρας: PowerPlus
- Χωρητικότητα κάδου: 40 l
- Βάρος: 9,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή ErgoTec
- Ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας τη συχνότητα αδειάσματος

05037-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1600/37

ΚΩΔ. 967656601 / 1 TMX

246,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 500 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1600 W
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit Plus
- Πλάτος κοπής: 37 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 5
- Ύψος κοπής: 20 - 60 mm
- Κινητήρας: PowerPlus
- Χωρητικότητα κάδου: 45 l
- Βάρος: 13,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη τηλεσκοπική λαβή ErgoTec
- Ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC Plus σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας τη συχνότητα αδειάσματος
- Μονάδα mulching για φυσική λίπανση εδάφους

05042-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1800/42

ΚΩΔ. 967657001 / 1 TMX

309,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 800 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 1800 W
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit Plus
- Πλάτος κοπής: 42 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 5
- Ύψος κοπής: 20 - 60 mm
- Κινητήρας: PowerPlus
- Χωρητικότητα κάδου: 45 l
- Βάρος: 14,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη τηλεσκοπική λαβή ErgoTec
- Ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC Plus σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας τη συχνότητα αδειάσματος
- Μονάδα mulching για φυσική λίπανση εδάφους



Χορτοκοπτικά

Εκεί όπου οι χλοοκοπτικές μηχανές δεν φτάνουν, αφήστε τα χορτοκοπτικά να αναλάβουν δράση.

Το κούρεμα του γκαζόν είναι σαν να βάζετε τις τελευταίες πινελιές σε έναν πίνακα.

Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, αλλά κάνει τη διαφορά! Η κοπή και η μπορντούρα δεν είναι εργασίες τόσο εντυπωσιακές, όσο το κούρεμα, αλλά μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια καλή εμφάνιση και μια μέτρια δουλειά. Η GARDENA διαθέτει γκάμα υψηλής ποιότητας χορτοκοπτικών, από το ελαφρύ χορτοκοπτικό για τον αρχάριο μέχρι και το κορυφαίο μοντέλο.

Προφυλακτήρας Φυτών

Για να απαλλαγείτε μόνο από το γκαζόν που θέλετε να κόψετε και όχι από τα φυτά ή τα λουλούδια σας.



Ρύθμιση Γωνίας Κοπής

Πιέζοντας ένα κουμπί έχετε εύκολη περιστροφή της κεφαλής, για να φθάνετε και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.



Ρυθμιζόμενη Κεφαλή Κοπής

Λειτουργία για κάθετη περικοπή των υπερβολικά ψηλών σημείων του χλοοτάπητα.



Εργαλεία Ρεύματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Χορτοκοπτικά

09805-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SMALLCUT 300/23

ΚΩΔ. 967623801 / 1 ΤΜΧ

53,00 €



Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες κοπής στον κήπο, με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 300 W
- Πλάτος κοπής: 23 cm
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 mm
- Μήκος πετονιάς: 6 m
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- Βάρος: 1,6 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Αλλαγή πετονιάς χωρίς εργασία

* κωδ. πετονιάς: 05307-20

09870-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO EASYCUT 450/25

ΚΩΔ. 967981101 / 1 ΤΜΧ

101,00 €



Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες κοπής στον κήπο, με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 450 W
- Πλάτος κοπής: 25 cm
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 mm
- Μήκος πετονιάς: 6 m
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- Βάρος: 2,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάτω από εμπόδια

* κωδ. πετονιάς: 05307-20

09872-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO COMFORTCUT 550/28

ΚΩΔ. 967986301 / 1 ΤΜΧ

110,00 €



Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες κοπής στον κήπο, με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 550 W
- Πλάτος κοπής: 28 cm
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 mm
- Μήκος πετονιάς: 6 m
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- Βάρος: 2,8 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάτω από εμπόδια
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής για κάθετη κοπή

* κωδ. πετονιάς: 05307-20

09874-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO POWERCUT 650/28

ΚΩΔ. 967986401 / 1 ΤΜΧ

127,00 €



Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες κοπής στον κήπο, με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 650 W
- Πλάτος κοπής: 28 cm
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 mm
- Μήκος πετονιάς: 6 m
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- Βάρος: 3,0 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάτω από εμπόδια
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής για κάθετη κοπή

* κωδ. πετονιάς: 05307-20




Μπορντουροψάλιδα

Ισχυρά ηλεκτρικά μπορντουροψάλιδα για εύκολη περιποίηση και φροντίδα των δέντρων και των θάμνων σας

Κάθε εργασία στο κήπο σας μετατρέπεται σε άνετη και ευχάριστη ενασχόληση με τα μπορντουροψάλιδα της Gardena, τα οποία διαθέτουν:



Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή: το ένα μεγάλο κουμπί έναρξης διασφαλίζει εύκολη και ασφαλή εκκίνηση σε κάθε κατάσταση κοπής.



Προστασία πρόσκρουσης: το προστατευτικό που διαθέτουν στο άκρο τους, παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στο έδαφος.



Υψηλής ποιότητας λεπίδες: οι ειδικά ακονισμένες λεπίδες και τα ενισχυμένα δόντια παρέχουν απροβλημάτιστη κοπή, ακόμη και σε πολύ γερά κλαδιά.



Πολύ ελαφριά μπορντουροψάλιδα

με εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, για άνετη και ασφαλή κοπή μικρών και μεγάλων φραχτών. Οι λεπίδες, υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζουν αποτελεσματική, γρήγορη και καθαρή κοπή.

Τα τηλεσκοπικά μπορντουροψάλιδα

εξασφαλίζουν την άνετη κοπή υψηλών φραχτών από μια ασφαλή θέση στο έδαφος, χωρίς να χρειάζονται πλέον σκάλες. Διαθέτουν κεφαλή με κλίση, για να φτάνουν στα πιο ψηλά & δυσπρόσιτα σημεία.



Μπορντουροψάλιδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

09830-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ EASYCUT 420/45

ΚΩΔ. 967608201 / 1 ΤΜΧ **90,00 €**



Ελαφρύ και ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 420 W
– Μήκος λεπίδας: 45 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 18 mm
– Βάρος: 2,6 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εργονομική λαβή Ergotec
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος

09831-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ EASYCUT 450/50

ΚΩΔ. 967608301 / 1 ΤΜΧ **110,00 €**



Ελαφρύ και ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 450 W
– Μήκος λεπίδας: 50 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 18 mm
– Βάρος: 2,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εργονομική λαβή Ergotec
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος

09832-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ EASYCUT 500/55

ΚΩΔ. 967608401 / 1 ΤΜΧ **129,00 €**



Ελαφρύ και ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 500 W
– Μήκος λεπίδας: 55 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 18 mm
– Βάρος: 2,7 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εργονομική λαβή Ergotec
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος

09833-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ COMFORTCUT 550/50

ΚΩΔ. 967079301 / 1 ΤΜΧ **165,00 €**



Ισχυρό κι ελαφρύ, ιδανικό για μεσαίου μεγέθους φράχτες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 550 W
– Μήκος λεπίδας: 50 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 27 mm
– Βάρος: 3,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εργονομική λαβή Ergotec
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος

09835-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ POWERCUT 700/65

ΚΩΔ. 967079501 / 1 ΤΜΧ **219,00 €**



Ισχυρό κι ελαφρύ, ιδανικό για μεσαίου μεγέθους φράχτες.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 700 W
– Μήκος λεπίδας: 65 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 27 mm
– Βάρος: 3,5 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εργονομική λαβή Ergotec
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος
– Μεγαλύτερα δόντια στο πίσω μέρος της λεπίδας, για προστασία από μπλοκάρισμα της λειτουργίας

08883-20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΣ 500/48

ΚΩΔ. 967602701 / 1 ΤΜΧ **186,00 €**



Ιδανικό για την εύκολη και άνετη κοπή ψηλών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:
– Ισχύς: 500 W
– Max ύψος κοπής: 3,5 m
– Μήκος λεπίδας: 48 cm
– Άνοιγμα δοντιού: 25 mm
– Βάρος: 4,1 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Τηλεσκοπική εργονομική λαβή
– Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος
– Λεπίδα κομμένη με λείζερ
– Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής

Τηλεσκοπικά Κονταροπρίονα

Πρόσθετη δύναμη για τις εργασίες κοπής στον κήπο σας

Το ηλεκτρικό τηλεσκοπικό κονταροπρίονο της Gardena είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε μικροδουλειές σε όλο τον κήπο, πριονίζοντας κλαδιά, διατηρώντας τα δέντρα σε φόρμα ή κόβοντας δέντρα και καθαρίζοντας ξύλα. Είναι ένα εργαλείο που σίγουρα θα εκτιμήσετε.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

**08868-20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TCS 720/20**

ΚΩΔ. 967603001 / 1 ΤΜΧ **190,00 €**

- Ιδανικό για κοπές ψηλών φραχτών.
Γενικά χαρακτηριστικά:
- Ταχύτητα αλυσίδας: 13 m/s
 - Αλυσίδα: 3/8", 1,1 mm
 - Χωρητικότητα δοχείου λαδιού: 100 ml
 - Βάρος: 3,9 kg

- Πρόσθετα χαρακτηριστικά:**
- Τηλεσκοπική εργονομική λαβή
 - Αλυσίδα με προστατευτικό στο άκρο της
 - Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής

*Περιλαμβάνεται: Εξάρτηση
**Κωδ. αλυσίδας: 04049-20



Φυσητήρες / Αναρροφητήρες

Ξεκούραστη αφαίρεση σκουπιδιών, φύλλων ή κομμένου γρασιδιού

Φυσήξτε, σκουπίστε και θρυμματίστε φύλλα για έναν τακτοποιημένο κήπο.

Βαρεθήκατε να καθαρίζετε μονοπάτια και πεζούλια με τη σκούπα σας; Είστε κουρασμένοι από το τσουγκράνισμα όλων των φύλλων που έχουν πέσει στο γκαζόν σας; Τότε ήρθε η ώρα για έναν φυσητήρα κήπου! Ο ηλεκτρικός φυσητήρας/αναρροφητήρας της GARDENA μπορεί να σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε τον κήπο σας. Ένα πράγμα είναι σαφές: τα σκουπίδια, τα φύλλα και το κομμένο γρασίδι θα αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε ή να κουραστείτε.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

**09332-20 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ERGOJET3000**

ΚΩΔ. 966786101 / 1 ΤΜΧ **130,00 €**

Ιδανικός για φύσημα, αναρρόφηση και τεμαχισμό των φύλλων. Εύκολη μετατροπή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα χωρίς εργαλεία.

- Γενικά χαρακτηριστικά:**
- Ισχύς: 3000 W
 - Max Ταχύτητα αέρα 310 km/h
 - Δυνατότητα αναρρόφησης: 170 l/h
 - Σακούλα: 45 l
 - Μείωση όγκου φύλλων: 16:1
 - Βάρος φυσητήρα: 3,6 kg
 - Βάρος αναρροφητήρα: 4,8 kg

*Περιλαμβάνεται: Εξάρτηση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ρύθμιση ταχύτητας SpeedControl
- Μεταλλική φτερωτή για αποτελεσματικό τεμαχισμό & διάρκεια ζωής



10 Εργαλεία Μπαταρίας




SET = Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.
SOLO = Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.

GARDENA Προϊόντα μπαταρίας

Η GARDENA κάνει τη σωστή επιλογή εργαλείου εύκολη υπόθεση.

Ποια εργασία πρέπει να γίνει?



ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΚΑΖΟΝ



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
& ΘΑΜΝΩΝ



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ &
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ



ΠΟΤΙΣΜΑ



Ποια είναι η σωστή μπαταρία?

**Μηχανήματα
Ενσωματωμένης Μπαταρίας**
Ενσωματωμένη Li-Ion μπαταρία
για μικρές εργασίες.

**Σύστημα Μπαταρίας
GARDENA**
Μία μπαταρία.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανημάτων κήπου.

18V για ομαλές εργασίες



Τέλος, κάντε τη σωστή επιλογή μηχανήματος.

Έτοιμο για χρήση- Set:

Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το σύστημα μπαταρίας GARDENA, τέλεια! Εργαλείο, μπαταρία και φορτιστής- όλα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

Solo

Επεκτείνετε την γκάμα σας με μηχανήματα solo ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η GARDENA συμμετέχει στο POWER FOR ALL ALLIANCE

Το **POWER FOR ALL ALLIANCE** είναι μία από τις μεγαλύτερες συμμαχίες μπαταριών μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως και προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών για το σπίτι και τον κήπο σας.



GARDENA 18V POWER FOR ALL Σύστημα μπαταρίας

Φροντίστε τα φυτά, τους φράχτες, τα δέντρα και τους θάμνους καθώς και το γκαζόν στον κήπο σας. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα: Αν θέλετε να ποτίσετε τα φυτά σας με βιώσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας το νερό της βροχής, θα χρειαστείτε μια αντλία. Και για τέλειο καθαρισμό, υπάρχει το νέο AquaClean.

Το **POWER FOR ALL** είναι ένα πραγματικό παιχνίδι αλλαγής και εξέλιξης. Έχοντας ένα ευέλικτο 18V σύστημα μπαταρίας για όλες τις ανάγκες σας μέσα και γύρω από το σπίτι κάνει την μετάβαση από τους εσωτερικούς χώρους στους εξωτερικούς εύκολη υπόθεση.



Μία μπαταρία για
70+ Εργαλεία



Όλα τα οφέλη με μια ματιά



Μία από τις μεγαλύτερες συμμαχίες μπαταριών



Μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών για ολόκληρο το σπίτι και τον κήπο σας



Εξοικονομήστε χώρο. Εξοικονομήστε χρήματα. Προστατέψτε το περιβάλλον.



Σύστημα ευέλικτο που μπορεί να εμπλουτιστεί από εργαλεία από πολλές μάρκες.



100% συμβατότητα εντός του συστήματος **POWER FOR ALL ALLIANCE**

*Με την εγγραφή σας στο gardena.com/registration εντός διαστήματος 3 μηνών από την αγορά. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές εξαιρούνται. Όροι εγγύησης στο gardena.com/warranty.

Φροντίδα γκαζόν

Κούρεμα

Li-Ion
POWER



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



14620 / 14621 /
14630 / 14632 /
14638



9884 / 9887 / 9822



14700 / 14701 / 14702

Φροντίδα δέντρων
& θάμνων



9836 / 9885 / 9888



14732 / 14770

14730 / 14731 / 14733

14772 /
14774 /
14776

Καθαριότητα &
Περιποίηση



9340



14800 / 14890

Πότισμα



14600



Ψαλίδια γκαζόν & μπορντούρας με ενσωματωμένη μπαταρία

Επιτυγχάνετε κομψό φινίρισμα σε χλοοτάπητες και καλοσχηματισμένους φράχτες & θάμνους.

Με την ισχύ της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου ACCU και την κοπή ακριβείας που παρέχουν τα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια της Gardena, ο κήπος σας θα είναι πάντα περιποιημένος χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Χάρη στα δύο είδη λεπίδων που περιέχονται στους κωδικούς σετ, θα πετυχαίνετε το ιδανικό κόψιμο και σχήμα σε ό,τι βρίσκεται στον κήπο σας, από το γκαζόν, τους θάμνους, τους φράχτες έως και τα δέντρα σας!

Λεπίδες Υψηλής Ποιότητας
Με τρόχισμα ακριβείας και αντικολητική επίστρωση

Εύκολη Εναλλαγή Λεπίδων
Γρήγορη, εξαιρετικά εύκολη και ασφαλής εναλλαγή των λεπίδων χωρίς εργαλεία

Πτυσσόμενη Λαβή
Εξασφαλίζει εργονομία, για άνετη και ξεκούραστη εργασία

Λυχνία LED
Για προβολή της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Ψαλίδια Μπαταρίας

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ACCU

NEO 09884-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ CLASSICCUT Li

ΚΩΔ. 970623201 / 3 TMX **83,00 €**



Ψαλίδι γκαζόν με λεπίδες υψηλής ποιότητας που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία, για μετατροπή σε ψαλίδι μπορντούρας. Μπορεί να προστεθεί κοντάρι, για ακόμα πιο άνετη κοπή. (Κωδ. 09859-20)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 3,6 V / 1,5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας: 50 min
- Πλάτος κοπής: 8 cm
- Αυτονομία: 800 m / φόρτιση
- Βάρος: 0,55 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Λυχνία LED για προβολή της κατάστασης φόρτισης
- Ένδειξη όταν απαιτείται επαναφόρτιση
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- Κάλυμμα λεπίδας - Φορητής μπαταρίας

NEO 09887-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ COMFORTCUT Li

ΚΩΔ. 970623601 / 3 TMX **103,00 €**



Ψαλίδι γκαζόν με λεπίδες υψηλής ποιότητας που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία, για μετατροπή σε ψαλίδι μπορντούρας. Μπορεί να προστεθεί κοντάρι για ακόμα πιο άνετη κοπή. (Κωδ. 09859-20)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 3,6 V / 3,0 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας: 80 min
- Πλάτος κοπής: 8 cm
- Ένδειξη όταν απαιτείται επαναφόρτιση
- Αυτονομία: 1400 m / φόρτιση
- βάρος: 0,6 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Περιστρεφόμενη εργονομική λαβή
- Λυχνία LED για προβολή της κατάστασης φόρτισης
- Ένδειξη όταν απαιτείται επαναφόρτιση
- * Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
- Κάλυμμα λεπίδας - Φορητής μπαταρίας

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ & ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ACCU

NEO 09885-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ CLASSICCUT Li

ΚΩΔ. 970623301 / 3 TMX **113,00 €**



Για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή χωρίς εργαλεία, από Ψαλίδι Γκαζόν σε Ψαλίδι Μπορντούρας. Μπορεί να προστεθεί στο τηλεσκοπικό κοντάρι με ροδάκια, για ακόμα πιο άνετη κοπή. (Κωδ. 09859-20)

Το Σετ περιλαμβάνει:

- Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας (Li-Ion) Accu Classic-Cut (Κωδ. 09853-20)
- Λεπίδα μπορντουροψάλιδου 12 cm

NEO 09888-20 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ COMFORTCUT Li

ΚΩΔ. 970623701 / 3 TMX **124,00 €**



Για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή χωρίς εργαλεία, από Ψαλίδι Γκαζόν σε Ψαλίδι Μπορντούρας. Μπορεί να προστεθεί στο τηλεσκοπικό κοντάρι με ροδάκια, για ακόμα πιο άνετη κοπή. (Κωδ. 09859-20)

Το Σετ περιλαμβάνει:

- Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας (Li-Ion) Accu Comfort-Cut (Κωδ. 09856-20)
- Λεπίδα μπορντουροψάλιδου 12 cm

ΚΟΝΤΑΡΙΑ

09859-20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΕΤ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔ. 967857001 / 3 TMX **42,00 €**



Ένα σετ για χρήση όλων των επαναφορτιζόμενων ψαλιδιών γκαζόν από όρθια θέση, για μεγαλύτερη εμβέλεια για ψηλούς φράχτες ή τη διαμόρφωση πλευρικών περιγραμμάτων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Σύνδεση χωρίς κλώδιο
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 74 - 96 cm

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- Χειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του ψαλιδιού

Ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές

Φυσικά, είναι GARDENA

Χαρακτηριστικά



Είναι το πιο ήσυχο

Με τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου στην κατηγορία του, είναι η πιο διακριτική παρουσία.



Ο καλύτερος πλοηγός

Προσεγγίζει τους στενότερους χώρους και τις γωνίες με απίστευτη ακρίβεια.



Είναι παντός καιρού

Βροχή, ήλιος ή κατηφορικός δρόμος. Όπου οι άλλοι δυσκολεύονται, τα ρομποτικά Gardena ολοκληρώνουν τη δουλειά με κορυφαία αποτελέσματα.

Μείνετε συνδεδεμένοι
με το ρομποτικό σας μέσω Bluetooth®
ή χρησιμοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες



Άμεσος έλεγχος μέχρι και από 10 μέτρα απόσταση

Με ένα άγγιγμα μέσω της εύχρηστης εφαρμογής GARDENA Bluetooth® App.



Άμεσος έλεγχος από οπουδήποτε

Με ένα άγγιγμα μέσω της εύχρηστης εφαρμογής GARDENA smart® App



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLUETOOTH

15201-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO MINIMO 250

ΚΩΔ. 970462807 / 1 TMX 900,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 250 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,1 Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 52 x 34 x 22 cm
- Βάρος: 6,5 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Περιέχονται: σταθμός φόρτισης, 150 m καλώδιο και 150 γάντζοι
** Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

15202-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO MINIMO 500

ΚΩΔ. 970462907 / 1 TMX 999,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 500 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,1 Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20 - 50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 52 x 34 x 22 cm
- Βάρος: 6,5 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

* Περιέχονται: σταθμός φόρτισης, 150 m καλώδιο και 150 γάντζοι
** Λειτουργεί μέσω του Gardena Bluetooth® App

Εργαλεία Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ρομποτικές Χλοοκοπτικές Μηχανές Μπαταρίας

15001-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 250

ΚΩΔ. 967646807 / 1 TMX 980,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 250 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,1 Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20-50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 55 x 36 x 22 cm
- Βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

*Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 200 γάντζους.

15002-32 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 500

ΚΩΔ. 967647207 / 1 TMX 1.250,00 €



Ιδανικό για εκτάσεις έως 500 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,1 Ah
- Αυτονομία: 65 min
- Χρόνος φόρτισης: 75 min
- Ύψος κοπής: 20-50 mm
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 55 x 36 x 22 cm
- Βάρος: 7,3 kg
- Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αθόρυβη
- Λειτουργεί σε βροχερό καιρό
- Επιστροφή στη βάση της με την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

*Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150 m καλώδιο και 200 γάντζους.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

04067-20 ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 967104301 / 1 TMX 57,90 €



Για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της ρομποτικής σας μηχανής.

*Το σετ περιλαμβάνει: σπρέι φροντίδας, βούρτσα καθαρισμού, λειαντικό μαξιλάρι, κατασβίδι, πανί μικροϊνών

04057-20 ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ. 967104701 / 1 TMX 59,90 €



Για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της ρομποτικής σας μηχανής. Κατάλληλη για όλες τις ρομποτικές μηχανές Gardena.

15020-20 ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ. 967933201 / 1 TMX 205,00 €



Σκέπαστρο για την προστασία της ρομποτικής σας μηχανής. Κατάλληλη για όλες τις ρομποτικές μηχανές Gardena.





Χλοοκοπτικές Μηχανές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 18V

14620-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ SET ΚΩΔ. 970510801 / 1 TMX 309,00 €

14620-55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO ΚΩΔ. 970510901 / 1 TMX 240,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 50 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Μαχ χρόνος λειτουργίας: 25 min
- Πλάτος κοπής: 22 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 3
- Ύψος κοπής: 30 - 50 mm
- Βάρος: 4,7 kg (14620-20) / 4,2 kg (14620-55)
- *Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: Μπαταρία: 1x 14903-20, Φορτιστή: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Περιστρεφόμενη λαβή
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Εύκολη αποθήκευση
- Λεπίδα mulching για φυσική λίπανση εδάφους

NEO 14630-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ SET ΚΩΔ. 970585801 / 1 TMX 319,00 €

14630-55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO ΚΩΔ. 970585901 / 1 TMX 239,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 150 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 1 x Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
- Πλάτος κοπής: 30 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 3
- Ύψος κοπής: 35 / 50 / 65 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 25 l
- Κινητήρας: PowerPlus
- Βάρος: 8,6KG (14630-20) / 8,0KG (14630-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή
- Ενδειξη πλήρωσης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια

* Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:

- Μπαταρία: 1x 14905-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

NEO 14632-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ SET ΚΩΔ. 970586001 / 1 TMX 379,00 €

14632-55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO ΚΩΔ. 970586101 / 1 TMX 299,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 200 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 1 x Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit
- Πλάτος κοπής: 32 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 4
- Ύψος κοπής: 35 / 45 / 55 / 65 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 30 l
- Κινητήρας: PowerPlus
- Βάρος: 10,2KG (14632-20) / 9,6KG (14632-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή ErgoTec
- Ενδειξη πλήρωσης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας έτσι τη συχνότητα αδειασματος

* Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: Μπαταρία: 1x 14905-20

Φορτιστή: 1x 14900-20

14621-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ SET ΚΩΔ. 970511401 / 1 TMX 399,00 €

14621-55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO ΚΩΔ. 970511501 / 1 TMX 299,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 200 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 2 x Li-Ion 18 V / 2,5 Ah = 36 V
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit
- Πλάτος κοπής: 32 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 10
- Ύψος κοπής: 20-60 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 30 l
- Κινητήρας: PowerPlus
- Βάρος: 9,3 kg (14621-20) / 8,4 kg (14621-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή ErgoTec
- Ενδειξη πλήρωσης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας έτσι τη συχνότητα αδειασματος

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: Μπαταρία: 2x 14903-20, Γρήγορο Φορτιστή 2x 14901-20

NEO 14638-20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ SET ΚΩΔ. 970586401 / 1 TMX 559,00 €

14638-55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SOLO ΚΩΔ. 970586501 / 1 TMX 399,00 €



Κατάλληλη για εκτάσεις έως 350 m².

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 2 x Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
- Ρύθμιση ύψους κοπής: QuickFit
- Πλάτος κοπής: 37 cm
- Στάδια ύψους κοπής: 4
- Ύψος κοπής: 35 / 45 / 55 / 65 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 45 l
- Κινητήρας: PowerPlus
- Βάρος: 15,1 kg (14638-20) / 13,9 kg (14638-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενη λαβή ErgoTec Plus
- Ενδειξη πλήρωσης του κάδου συλλογής
- Βοηθητικά χτενάκια για κοπή κοντά σε τοίχους και πεζούλια
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Βελτιωμένη ροή του αέρα (CnC σύστημα) για αποτελεσματική συλλογή μειώνοντας έτσι τη συχνότητα αδειασματος

* Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:

- Μπαταρία: 2x 14905-20
- Γρήγορο Φορτιστή: 1x 14901-20



SET = Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.
SOLO = Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.

Εργαλεία Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Χορτοκοπτικά

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

09822-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SMALLCUT Li-23R ΚΩΔ. 967854101 / 1 TMX 137,00 €



Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες κοπής στον κήπο, με ακρίβεια.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 14.4 V / 2,0 Ah
- Μαχ Χρόνος λειτουργίας: 40 min
- Πλάτος κοπής: 23 cm
- Αυτονομία: 1000 m / φόρτιση
- Βάρος: 1,7 kg

*Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: 5 Λεπίδες RotorCut, Φορτιστής μπαταρίας
** κωδ. Λεπίδων: 05368-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Διακόπτης ασφάλειας από αφινίδια εκκίνηση

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 18V

NEO 14702-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ EASY-CUT 40/18V P4A SET ΚΩΔ. 970575901 / 1 TMX 149,00 €

14702-55 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ EASY-CUT 40/18V P4A SOLO ΚΩΔ. 970576001 / 1 TMX 89,00 €



Εξαιρετικά ελαφρύ - για εύκολο χειρισμό.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Πλάτος κοπής: 23 cm
- Μαχ Αυτονομία: 1000 m / φόρτιση
- Μαχ χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά

Βάρος: 2,0 kg (14702-20) / 1,6 kg (14702-55)

Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: 5 Λεπίδες RotorCut (περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14700-55), Μπαταρία: 1x 14902-20, Φορτιστή: 1x 14900-20
* κωδ. Λεπίδων: 05368-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

14700-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ EASYCUT 23/18V P4A SET ΚΩΔ. 970511601 / 1 TMX 170,00 €

14700-55 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GARDENA EASYCUT 23/18V P4A SOLO ΚΩΔ. 970511701 / 1 TMX 110,00 €



Κοπή με ακρίβεια και δεύτερη ρυθμιζόμενη χειρολαβή για μεγαλύτερη άνεση. Με διακόπτη ασφάλειας από αφινίδια εκκίνηση. Η τηλεσκοπική λαβή προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη και με περιστρεφόμενη κεφαλή για εύκολη πρόσβαση όπου επιθυμείτε.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Πλάτος κοπής: 23 cm
- Μαχ Αυτονομία: 1125 m / φόρτιση
- Μαχ χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά

Βάρος: 2,4 kg (14700-20) / 2,0 kg (14700-55)

Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: 5 Λεπίδες RotorCut (περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14700-55), Μπαταρία: 1x 14902-20, Φορτιστή: 1x 14900-20
* κωδ. Λεπίδων: 05368-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάτω από εμπόδια
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

14701-20 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ COMFORTCUT 23/18V P4A SET ΚΩΔ. 970511801 / 1 TMX 205,00 €

14701-55 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMFORTCUT 23/18V P4A SOLO ΚΩΔ. 970511901 / 1 TMX 139,00 €



Κοπή με ακρίβεια και δεύτερη ρυθμιζόμενη χειρολαβή για μεγαλύτερη άνεση. Με διακόπτη ασφάλειας από αφινίδια εκκίνηση. Η τηλεσκοπική λαβή προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη και η ρυθμιζόμενη γωνία της κεφαλής περιστρέφεται κατά 90° (κάθετη κοπή).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Πλάτος κοπής: 23 cm
- Μαχ Αυτονομία: 1400 m / φόρτιση
- Μαχ χρόνος λειτουργίας: 56 λεπτά

Βάρος: 2,5 kg (14701-20) / 2,1 kg (14701-55)

Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: 5 Λεπίδες RotorCut (περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14700-55), Μπαταρία: 1x 14903-20, Φορτιστή: 1x 14900-20
* κωδ. Λεπίδων: 05368-2

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάτω από εμπόδια
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής για κάθετη κοπή





Μπορντουροψάλιδα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

09836-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCUT LI

ΚΩΔ. 967854201 / 1 TMX 150,00 €



Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 14,4 V / 2,0 Ah
- Μήκος λεπίδας: 40 cm
- Μαx Αυτονομία: 150 m²/ φόρτιση
- Ανοιγμα δοντιού: 16 mm
- Μαx Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά
- Βάρος: 2,1 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή Ergotec
- Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος

*Στη συσκευασία περιλαμβάνεται: - Φορτιστής Μπαταρίας



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 18V

NEO 14733-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ EASYCUT 40/18V P4A

SET ΚΩΔ. 970576101 / 1 TMX 175,00 €

14733-55 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCUT 40/18V P4A

SOLO ΚΩΔ. 970576201 / 1 TMX 115,00 €



Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Μήκος λεπίδας: 40 cm
- Μαx Αυτονομία: 175 m²/ φόρτιση
- Ανοιγμα δοντιού: 16 mm
- Χρόνος λειτουργίας: 70 λεπτά
- Βάρος: 2,3 kg (14733-20)/1,9 kg (14733-55)

- Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14902-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή Ergotec
- Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

14730-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ COMFORTCUT 50/18V P4A

SET ΚΩΔ. 970512001 / 1 TMX 189,00 €

14730-55 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMFORTCUT 50/18V P4A

SOLO ΚΩΔ. 970512101 / 1 TMX 129,00 €



Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Μήκος λεπίδας: 50 cm
- Μαx Αυτονομία: 150 m²/ φόρτιση
- Ανοιγμα δοντιού: 20 mm
- Μαx Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά
- Βάρος: 3,0 kg (14730-20) / 2,7 kg (14730-55)

- Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14902-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή Ergoline
- Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

14731-20 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ COMFORTCUT 60/18V P4A

SET ΚΩΔ. 970512201 / 1 TMX 215,00 €

14731-55 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMFORTCUT 60/18V P4A

SOLO ΚΩΔ. 970512301 / 1 TMX 150,00 €



Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Μήκος λεπίδας: 60 cm
- Μαx Αυτονομία: 188 m²/ φόρτιση
- Ανοιγμα δοντιού: 20 mm
- Μαx Χρόνος λειτουργίας: 56 λεπτά
- Βάρος: 3,1 kg (14731-20) / 2,8 kg (14731-55)

- Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14903-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή Ergoline
- Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της κατά την κοπή κοντά στο έδαφος
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας



Εργαλεία Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Τηλεσκοπικά Κονταροπρίονα

14732-20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ THS 42/18V P4A

SET ΚΩΔ. 970512401 / 1 TMX 235,00 €

14732-55 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ THS 42/18V P4A

SOLO ΚΩΔ. 970512501 / 1 TMX 170,00 €



Ιδανικό για εύκολη και άνετη κοπή ψηλών φραχτών σε ύψος έως 3 m.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Μήκος λεπίδας: 42 cm
- Μαx Αυτονομία: 250 m²/ φόρτιση
- Ανοιγμα δοντιού: 16 mm
- Χρόνος λειτουργίας: 100 λεπτά
- Βάρος: 3,4 kg (14732-20) / 3,0 kg (14732-55)

- Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14903-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τηλεσκοπική εργονομική λαβή
- Λεπίδα με προστατευτικό στο άκρο της
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

14770-20 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ TCS 20/18V P4A

SET ΚΩΔ. 970512601 / 1 TMX 236,00 €

14770-55 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TCS LI 20/18V P4A

SOLO ΚΩΔ. 970512701 / 1 TMX 170,00 €



Ιδανικό για εύκολη και άνετη κοπή ψηλών φραχτών σε ύψος έως 4 m.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Μήκος λεπίδας: 20 cm
- Κοπή: 125 σε κλαδιά διαμέτρου 8 cm
- 200 σε κλαδιά διαμέτρου 5 cm
- Ταχύτητα αλυσίδας: 3,8 m/s

- Αλυσίδα: 3/8", 1,1 mm
- Χωρητικότητα λαδιού: 60 ml
- Μαx Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά
- Βάρος: 3,5 kg (14770-20) / 3,0 kg (14770-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Τηλεσκοπική εργονομική λαβή
- Λεπίδα με στήριξη κοπής στο άκρο της
- Φορτιστή: 1x 14900-20
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

- *Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14903-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20
- Εξάρτηση (περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14770-55)



SET = Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.
SOLO = Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στη συσκευασία.

ΝΕΑ Τηλεσκοπικά Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας GARDENA

Για κοπές σε νέα ύψη



Κλάδεμα χωρίς κόπο

Μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ πατάτε σταθερά στο έδαφος



Λεπίδες ακριβείας GARDENA

Με αντικολητική επιστροφή για τέλειες κοπές



Πτυσσόμενη Λαβή

Εργονομία, άψογη ισορροπία και άνετη εργασία.

Επιπλέον χαρακτηριστικά



Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Που επιτρέπει κοπή με ακρίβεια συγκεκριμένων κλαδιών



Γάντζος

Απομάκρυνσης κλαδιών



Οθόνη LED

Ένδειξης στάθμης μπαταρίας



Εργαλεία Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Τηλεσκοπικά Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

NEO	14772-20	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ EASYCUT ΣΕΤ 110/18V P4A	SET	ΚΩΔ. 970632201 / 1 TMX	259,00 €
	14772-55	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ EASYCUT 110/18V P4A	SOLO	ΚΩΔ. 970632301 / 1 TMX	199,00 €



Ιδανικό για κοπή φρέσκου ξύλου χωρίς κόπο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Συνολικό Μήκος: 110 cm
- Max Διάμετρος κοπής: 28mm
- Βάρος: 2,3 kg (14772-20) / 1,9 kg (14772-55)

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14902-20
- Φορτιστής: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- έως 200 κοπές/ φόρτιση
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

NEO	14774-20	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HIGHCUT ΣΕΤ 250/18V P4A	SET	ΚΩΔ. 970632501 / 1 TMX	299,00 €
	14774-55	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HIGHCUT 250/18V P4A	SOLO	ΚΩΔ. 970632601 / 1 TMX	239,00 €



Ιδανικό για κοπή φρέσκου ξύλου χωρίς κόπο σε μεγάλα ύψη (έως 4 m) από την ασφάλεια του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Συνολικό Μήκος: 210 - 250 cm
- Max Διάμετρος κοπής: 28 mm
- Βάρος: 3,8 KG (14774 - 20) / 3,4 kg (14774-55)

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
Μπαταρία: 1x 14902-20
Φορτιστής: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- έως 200 κοπές/ φόρτιση
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- Pull-off γάντζος για αφαίρεση κοιμένων κλαδιών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

NEO	14776-20	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HIGHCUT ΣΕΤ 360/18V P4A	SET	ΚΩΔ. 970632801 / 1 TMX	329,00 €
	14776-55	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HIGHCUT 360/18V P4A	SOLO	ΚΩΔ. 970632901 / 1 TMX	269,00 €



Ιδανικό για κοπή φρέσκου ξύλου χωρίς κόπο σε μεγάλα ύψη (έως 5m) από την ασφάλεια του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
- Συνολικό Μήκος: 320 - 360 cm
- Max Διάμετρος κοπής: 28 mm
- Βάρος: 4,5 kg (14776 - 20) / 4,1 kg (14776-55)

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14902-20
- Φορτιστής: 1x 14900-20

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Εργονομική λαβή
- έως 200 κοπές/ φόρτιση
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- Pull-off γάντζος για αφαίρεση κοιμένων κλαδιών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Καθαρισμός GARDENA

Τα απόλυτα εργαλεία καθαρισμού για τους εξωτερικούς χώρους

Όλα μπορούν να είναι απόλυτα πεντακάθαρα σε χρόνο μηδέν! Απλά ξεκινήστε και κάντε αυτές τις δύσκολες εργασίες, εύκολες, με αυτά τα τρία προϊόντα για πρακτικό και άνετο καθαρισμό. Δείτε τη βρωμιά να εξαφανίζεται αμέσως και ανακαλύψτε πώς ο καθαρισμός εξωτερικού χώρου, γύρω από το σπίτι και τον κήπο, μπορεί να γίνει διασκεδαστικός.



Σκουπάκι μπαταρίας
EasyClean
Πολύ βολικό

- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υγρά και στερεά σωματίδια
- Για λεπτή, σκληρή και δύσκολη βρωμιά
- Ελαφρύ, συμπαγές και δυνατό
- Για καθημερινή χρήση
- Με ποικιλία ακροφυσίων
- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion



Φυσητήρες/αναρροφητήρες
μπαταρίας-ρεύματος
Μια γρήγορη δουλειά

- Όχι άλλες δυσκολίες
- Με ενσωματωμένη λειτουργία τεμαχισμού
- Επιλέξτε λειτουργία αναρρόφησης ή εμφύσησης
- Αλλάξτε τα ακροφύσια ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες



Πλυστικό Πιστόλι Μπαταρίας
AquaClean
Υψηλής ποιότητας καθαριότητας

- Για καθημερινή χρήση
- Κινητό, συμπαγές και ισχυρό
- Εξαιρετικά αθόρυβο
- Λειτουργία Soft Clean για ευαίσθητες επιφάνειες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δεξαμενή νερού ή με παροχή πόσιμου νερού



ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

09340-20 ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCLEAN Li

Εξαιρετικά ισχυρό λόγω του συνδυασμού κινητήρα / φίλτρου / μπαταρίας.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 18 V / 2,6 Ah
- Μέγιστη αναρρόφηση: 1500 l / min
- Max Χρόνος λειτουργίας: 20 λεπτά
- Όγκος κάδου: 700 ml
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες περίπου
- Βάρος: 1,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα αναρρόφησης υγρών και ξηρών σωματιδίων
- Κατάλληλο για εργασίες καθαρισμού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (χρησιμοποιώντας το kit 9343)
- * Περιλαμβάνει: - Σταθμό φόρτισης: επιτοίχιο - επιτραπέζιο
- Φίλτρο σκόνης - Ακροφύσιο με βούρτσα - Ακροφύσιο για στενές περιοχές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 967853801 / 1 TMX **145,00 €**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

09343-20 ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EASYCLEAN Li

Κιτ καθαρισμού για αποτελεσματικό καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους (για το σκουπάκι 09340-20).

Το kit περιλαμβάνει:

- Σωλήνα μεγάλου μήκους
- Μικρού μήκους ακροφύσιο
- Μαλακή βούρτσα
- Φίλτρο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 967909801 / 1 TMX **21,50 €**

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 18V

14890-20 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ POWERJET 18V P4A

Πολύ ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, με ρύθμιση ταχύτητας για το αποτελεσματικό φύσημα των φύλλων. Με ειδικό ακροφύσιο για μεγαλύτερη δύναμη και στοχευμένη απομάκρυνση επίμονων ακουτιδίων.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: 18 V / 2,5 Ah
- Max Ταχύτητα αέρα: 100 km/h
- Max Χρόνος λειτουργίας: 23 min
- Max Όγκος αέρα: 7,9 m³/min

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ισχυρή φτερωτή σε παράλληλη θέση για λιγότερες απώλειες
- Ροή μεγάλου όγκου αέρα για αποτελεσματικό φύσημα
- Ακροφύσιο στοχευμένης εκτόξευσης για ακριβές αποτέλεσμα
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970512801 / 1 TMX **200,00 €**

ΚΩΔ. 970512901 / 1 TMX **130,00 €**

Εργαλεία Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Εργαλεία Καθαρισμού

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 18V

14800-20 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ AQUACLEAN 18V P4A

Ανεξάρτητο πλυστικό πιστόλι μπαταρίας μεσαίας πίεσης για κινητό και γρήγορο καθαρισμό από επίμονη βρωμιά. Μπορεί να συνδεθεί με σωλήνα για αναρρόφηση νερού σε βάθος έως 2 m π.χ. βαρέλι, λίμνη κ.τ.λ.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας (Soft clean):
 - High (24 bar): 17 min
 - Soft (14 bar): 22 min
 - Ultra soft (9 bar): 45 min
- Max Πίεση: 24 bar
- Max διανομή νερού: έως 270 l/h

14800-55 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AQUACLEAN 18V P4A

Ανεξάρτητο πλυστικό πιστόλι μπαταρίας μεσαίας πίεσης για κινητό και γρήγορο καθαρισμό από επίμονη βρωμιά. Μπορεί να συνδεθεί με σωλήνα για αναρρόφηση νερού σε βάθος έως 2 m π.χ. βαρέλι, λίμνη κ.τ.λ.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- High (24 bar): 250 l/h
- Soft (14 bar): 200 l/h
- Ultra soft (9 bar): 180 l/h
- Max θερμοκρασία υγρού: 45°C
- Μήκος σωλήνα: 5 m
- Βάρος: 1,9 kg (14800-20) 1,5 kg (14800-55)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 0°/ 15°/ 40° ακροφύσια καθαρισμού για ρυθμιζόμενη κατεύθυνση
- Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων ακροφυσίων στη βάση της συσκευής
- Δυνατότητα σύνδεσης με βρύση
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας και Soft Clean mode

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: Μπαταρία: 1x 14803-20 - 0°/ 15°/ 40° ακροφύσια καθαρισμού περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55 - Φορτιστή: 1x 14800-20 - Αλυσίδα και σπάκι σύνδεσης περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55 - 5 m σωλήνα αναρρόφησης με OGS συνδέσμος & φίλτρο περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55 - 2 θήκες αλυσίδας για μπαταρίες - OGS συνδέσμος για λαστιχο ποταμάκι περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970489101 / 1 TMX **269,00 €**

ΚΩΔ. 970489201 / 1 TMX **199,00 €**

14800-31 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PREMIUM ΣΕΤ AQUACLEAN 18V P4A

Ανεξάρτητο πλυστικό πιστόλι μπαταρίας μεσαίας πίεσης για κινητό και γρήγορο καθαρισμό με δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού. Μπορεί να συνδεθεί με σωλήνα για αναρρόφηση νερού σε βάθος έως 2 m π.χ. βαρέλι, λίμνη κ.τ.λ.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας (Soft clean):
 - High (24 bar): 17 min
 - Soft (14 bar): 22 min
 - Ultra soft (9 bar): 45 min
- Max Πίεση: 24 bar
- Max διανομή νερού: έως 270 l/h

14800-31 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PREMIUM ΣΕΤ AQUACLEAN 18V P4A

Ανεξάρτητο πλυστικό πιστόλι μπαταρίας μεσαίας πίεσης για κινητό και γρήγορο καθαρισμό με δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού. Μπορεί να συνδεθεί με σωλήνα για αναρρόφηση νερού σε βάθος έως 2 m π.χ. βαρέλι, λίμνη κ.τ.λ.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- High (24 bar): 250 l/h
- Soft (14 bar): 200 l/h
- Ultra soft (9 bar): 180 l/h
- Max θερμοκρασία υγρού: 45°C
- Μήκος σωλήνα: 5 m
- Χρηρητικότητα δοχείου: 20 l
- Βάρος: 1,9 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 0°/ 15°/ 40° ακροφύσια καθαρισμού για ρυθμιζόμενη κατεύθυνση
- Αποθήκευση μη χρησιμοποιούμενων ακροφυσίων στη βάση της συσκευής
- Δυνατότητα σύνδεσης με βρύση
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας και Soft Clean mode
- Δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικού

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει: Μπαταρία: 1x 14803-20 - 0°/ 15°/ 40° ακροφύσια καθαρισμού περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55 - Φορτιστή: 1x 14800-20 - Ακροφύσιο απορρυπαντικού - 5 m σωλήνα αναρρόφησης με OGS συνδέσμος & φίλτρο - 2 θήκες αλυσίδας για μπαταρίες - OGS συνδέσμος για λαστιχο ποταμάκι περιλαμβάνεται και στον κωδικό 14800-55 - Δοχείο απορρυπαντικού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970490601 / 1 TMX **300,00 €**

ΑΝΤΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

14600-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ 2000/2 18V P4A ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

Αντλία μπαταρίας 18 V για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, καθαρό έως ελαφρώς ακάθαρτο νερό με ρύθμιση των τριών βαθμίδων ισχύος, με το πάτημα ενός κουμπιού

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία: Li-Ion 18 V / 2,5 Ah
- Max Χρόνος λειτουργίας: 65 min
- Max ικανότητα άντλησης: 2000 l/h
- Max πίεση: 2 bar
- Min ύψος αναρρόφησης: 5 mm
- Max βάθος βύθισης: 1,8 m
- Max Μέγεθος σωματιδίων: 0,5 mm
- Max θερμοκρασία υγρού: 35°C
- Βάρος: 2,3 kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Ανθεκτικό περίβλημα
- Αθόρυβος κινητήρας
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (5/10/15 λεπτά)

Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει:
- Μπαταρία: 1x 14803-20
- Φορτιστή: 1x 14900-20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970508901 / 1 TMX **191,00 €**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

14902-20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ PBA 18V/36 P4A

Ισχυρή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας για τα προϊόντα μπαταρίας 18V της GARDENA.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 2,0 Ah
- Χρόνος πλήρους φόρτισης (κωδ. φορτιστή: 14901-20): 45 min
- Χρόνος φόρτισης 80% - έτοιμο για χρήση (κωδ. φορτιστή: 14901-20): 32 min
- Βάρος: 490 g

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970508401 / 2 TMX **65,00 €**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ PBA 18V/45 P4A

14903-20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ PBA 18V/45 P4A

Ισχυρή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας για τα προϊόντα μπαταρίας 18V της GARDENA.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 2,5 Ah
- Χρόνος πλήρους φόρτισης (κωδ. φορτιστή: 14901-20): 60 min
- Χρόνος φόρτισης 80% - έτοιμο για χρήση (κωδ. φορτιστή: 14901-20): 40 min
- Βάρος: 360 g

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΩΔ. 970508501 / 2 TMX **76,00 €**

Αναλώσιμα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

14905-20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΡΒΑ 18V/72 P4A

ΚΩΔ. 970508601 / 2 ΤΜΧ

108,00 €

Πολύ ισχυρή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας για τα προϊόντα μπαταρίας 18V της GARDENA.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 4,0 Ah
- Χρόνος πλήρους φόρτισης (κωδ.φορπιστή: 14901-20): 95 min
- Χρόνος φόρτισης 80%- έτοιμο για χρήση (κωδ. φορπιστή: 14901-20): 64 min
- βάρος: 660 g



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

14900-20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AL 1810 CV P4A

ΚΩΔ. 970508201 / 1 ΤΜΧ

28,00 €

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Βάρος: 60 g

*Κατάλληλος για τις μπαταρίες με κωδικό: 14902, 14903, 14905



14901-20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ AL 1830 CV P4A

ΚΩΔ. 970508301 / 1 ΤΜΧ

43,00 €

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Βάρος: 400 g

*Κατάλληλος για τις μπαταρίες με κωδικό: 14902, 14903, 14905



ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

14906-20 ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & 1X2,5AH P4A

ΚΩΔ. 970508701 / 2 ΤΜΧ

90,00 €

Σετ που περιλαμβάνει γρήγορο φορτιστή (κωδ.14901-20) και μπαταρία χωρητικότητας 2,5 Ah (κωδ.14903-20).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 2,5 Ah
- Χρόνος φόρτισης 80% - έτοιμο για χρήση (κωδ.φορπιστή: 14901-20): 40 min
- Βάρος: 760 g



14907-20 ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & 2X2,5AH P4A

ΚΩΔ. 970508801 / 2 ΤΜΧ

142,00 €

Σετ που περιλαμβάνει Γρήγορο φορτιστή (κωδ.14901-20) και δυο μπαταρίες χωρητικότητας 2,5Ah (κωδ.14903-20).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 2,5 Ah
- Χρόνος φόρτισης 80% - έτοιμο για χρήση (κωδ.φορπιστή: 14901-20): 40 min
- βάρος: 1120 g



14908-20 ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & 1X4,0AH P4A

ΚΩΔ. 970509001 / 2 ΤΜΧ

135,00 €

Σετ που περιλαμβάνει Γρήγορο φορτιστή (κωδ.14901-20) και μπαταρία χωρητικότητας 4Ah (κωδ.14905-20).

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 18 V
- Χωρητικότητα: 4,0 Ah
- Χρόνος φόρτισης 80%- έτοιμο για χρήση (κωδ.φορπιστή: 14901-20): 64 min
- βάρος: 1000 g



11 Παιχνίδια

Κηπουρική για παιδιά Μια επιλογή για τους μικρούς μας παθιασμένους κηπουρούς!

Το να κάνετε κάτι μαζί με τα παιδιά σας είναι διασκεδαστικό.

Η κηπουρική είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος για να περάσετε χρόνο μαζί.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

NEO 16860 STARTER ΣΕΤ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ

ΚΩΔ. 1216860 / 1 ΤΜΧ 24,90 €



Περιλαμβάνει:

- Φτυάρι, τσουγκράνα και σκαλιστήρι
- Γλάστρα φύτευσης 6 x 5 cm
- Κουβαδάκι χωρητικότητας 0,3l.
- Κατάλληλο για παιδιά ακόμα και κάτω των 3 ετών

NEO 16867 ΣΕΤ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΩΔ. 1216867 / 1 ΤΜΧ 19,90 €



Περιλαμβάνει:

- 5 ετικέτες φύτευσης με δυνατότητα γραφής
- 3 γλάστρες φύτευσης 6x5 cm
- 1 πλαστικό ποτιστήρι 1l
- 1 μπρελόκ σκαντζόχοιρου για κλειδιά και φυλλάδιο κηπουρικής

NEO 16866 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ

ΚΩΔ. 1216866 / 1 ΤΜΧ 31,90 €



Περιλαμβάνει:

- Ρυθμιζόμενη ζώνη / θήκη εργαλείων
- 3 μεταλλικά εργαλεία: φτυάρι, τσουγκράνα & σκαλιστήρι
- 1 χειρολαβή 12 cm
- 1 μπρελόκ σκαντζόχοιρου για κλειδιά και φυλλάδιο κηπουρικής

Παιχνίδια Gardena

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

NEO 16868 ΣΕΤ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (ΠΟΔΙΑ & ΓΑΝΤΙΑ)

ΚΩΔ. 1216868 / 1 ΤΜΧ 19,90 €



Περιλαμβάνει:

- Ποδιά κηπουρικής ρυθμιζόμενη με τέσσερις μικρές τσέπες & επικαλυπτόμενη επιφάνεια
- Γάντια κηπουρικής μέγεθος 3
- 1 μπρελόκ σκαντζόχοιρου για κλειδιά και φυλλάδιο κηπουρικής

NEO 16872 ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ Νο2 16869 ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ Νο3

ΚΩΔ. 1216872 / 6 ΤΜΧ 6,90 €
ΚΩΔ. 1216869 / 6 ΤΜΧ 6,90 €



Ανθεκτική στο νερό εσωτερική επιφάνεια.
Άψογη εφαρμογή & άνεση χάρη στο ελαστικό πλεκτό ύφασμα.

NEO 16871 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ - PROMO

ΚΩΔ. 1216871 / 24 ΤΜΧ 10,90 €



Περιλαμβάνει:

- Μεταλλικό φτυάρι, σκαλιστήρι και τσουγκράνα 22 cm
- Πλαστική χειρολαβή 12 cm
- Εναλλάξιμα εργαλεία (combi)

NEO 16877 ΦΤΥΑΡΙ COMBISYSTEM ΠΑΙΔΙΚΟ

ΚΩΔ. 1216877 / 1 ΤΜΧ 19,90 €



Ανθεκτικό εργαλείο κηπουρικής για το σκάψιμο & το φτυάρισμα του εδάφους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από μέταλλο
- Εναλλάξιμο εργαλείο (combi)

NEO 16878 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΙΑ COMBISYSTEM ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΩΔ. 1216878 / 1 ΤΜΧ 19,90 €



Εξαιρετικό εργαλείο για τον καθαρισμό και τον αερισμό του γκαζόν

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένο από μέταλλο
- Εναλλάξιμο εργαλείο (combi)

NEO 16879 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ COMBISYSTEM ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΩΔ. 1216879 / 1 ΤΜΧ 19,90 €



Το καλύτερο εργαλείο για χρήση στον κήπο και για τα μονοπάτια γύρω από το σπίτι

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εναλλάξιμο εργαλείο (combi)

12 Ανταλλακτικά



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ

02824-20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ PROFi

BLISTER ΚΩΔ. 901021201 / 10 ΤΜΧ

2,80 €



Ανταλλακτικά λαστιχάκια στεγανοποίησης για τα Ρακόρ της σειράς Profi 2801 και 2802. Περιλαμβάνει τρεις δακτύλιους και μία ροδέλα.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

– Εγγύηση: 5 χρόνια

01124-20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ

BLISTER ΚΩΔ. 900895201 / 10 ΤΜΧ

2,80 €



Περιλαμβάνει τρεις δακτύλιους και μία ροδέλα. Μετά την αντικατάσταση, τα Ρακόρ σφραγίζουν και πάλι ερμητικά 100%, για προστασία από την άσκοπη σπατάλη νερού.

Κατάλληλα για ρακόρ: 18201 / 18221 / 18241

01125-20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ

BLISTER ΚΩΔ. 900895301 / 10 ΤΜΧ

2,80 €



Περιλαμβάνει τρεις δακτύλιους και μία ροδέλα. Μετά την αντικατάσταση, τα Ρακόρ σφραγίζουν και πάλι ερμητικά 100%, για προστασία από την άσκοπη σπατάλη νερού.

Κατάλληλα για ρακόρ: 18202 / 18222 / 18242

05305-20 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 3/4" - 1"

BLISTER ΚΩΔ. 901082601 / 6 ΤΜΧ

4,20 €



Για αλλαγή από θηλυκό σπείρωμα 33,3 mm (1") σε αρσενικό σπείρωμα 26,5 mm (3/4").

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

05311-20 ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ

BLISTER ΚΩΔ. 967608501 / 5 ΤΜΧ

5,10 €



Φίλτρο για τους Εκτοξευτές Νερού με Κωδ. 18310, 18311 και 18312.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

05318-20 ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

BLISTER ΚΩΔ. 901083601 / 10 ΤΜΧ

5,40 €



Κατάλληλο για όλους τους Προγραμματιστές Ποτίσματος Μπαταρίας, τον Μηχανικό Χρονοδιακόπτη και τις Αντλίες Νερού.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

11160-20 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

BLISTER ΚΩΔ. 970513501 / 6 ΤΜΧ

7,90 €




Ορειχάλκινο ακροφύσιο κατάλληλο για ψεκαστήρες προπίεσεως κωδ.11120, 11130, 11136, 11138

11162-20 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

BLISTER ΚΩΔ. 970513901 / 10 ΤΜΧ

8,90 €



Κατάλληλο για ψεκαστήρες αντλίας και προπίεσεως κωδ.11110, 11112,11114, 11120, 11130, 11136, 11138

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

05352-20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

BLISTER ΚΩΔ. 901085301 / 10 ΤΜΧ

4,10 €



Ανταλλακτικό Ελατήριο για τα Κλαδευτήρια με Κωδ. 343, 609.

05353-20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

BLISTER ΚΩΔ. 901085401 / 10 ΤΜΧ

4,10 €



Ανταλλακτικό Ελατήριο για τα Κλαδευτήρια με Κωδ. 600, 604, 610, 614.

05359-20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

BLISTER ΚΩΔ. 901085701 / 10 ΤΜΧ

4,60 €



Ανταλλακτικό Ελατήριο για τα Κλαδευτήρια με Κωδ. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906.

05379-20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

BLISTER ΚΩΔ. 966661301 / 10 ΤΜΧ

2,70 €



Ανταλλακτικό Ελατήριο για τα Κλαδευτήρια με Κωδ. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

04049-20 ΑΛΥΣΙΔΑ 8"/20 CM

ΚΩΔ. 585227201 / 5 TMX

20,60 €



Ανταλλακτική αλυσίδα για τα Κονταροπρίονα TCS 720/20 (Κωδ. 8868) και TCS LI-18/20 (Κωδ. 8866).
- Μήκος 8"/20 cm - Βήμα αλυσίδας: 3/8" - Πάχος οδηγού καδένας: 0,043" (1,1 mm).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

04087-20 ΛΕΠΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ. 966809501 / 5 TMX

20,90 €



Ανταλλακτικές λεπίδες κατάλληλες για όλα τα μοντέλα Ρομποτικών Χλοοκοπτικών Μηχανών.
Περιλαμβάνει 9 λεπίδες (3 σετ) και βίδες.

04088-60 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ
150 M

ΚΩΔ. 966809602 / 1 TMX

99,00 €



Κατάλληλο για την επέκταση της περιοχής εργασίας της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής.
Μήκος: 150 m

04090-20 ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ

ΚΩΔ. 966809801 / 2 TMX

20,50 €



Κατάλληλο για την επέκταση της περιοχής εργασίας της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής.
Μήκος: 150 m

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

04080-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 32E

BLISTER ΚΩΔ. 966970001 / 1 TMX

26,90 €



Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 32 E (Κωδ. 4033, 4073, 5032). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

04101-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 34

BLISTER ΚΩΔ. 967101801 / 1 TMX

27,50 €



Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 1400/34 (Κωδ. 5034, 4074). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Εργαλεία Ρεύματος & Μπαταρίας

04016-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 37E

BLISTER ΚΩΔ. 585207001 / 1 TMX

29,00 €



Κορυφαίας ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι DuraEdge για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 37 E (Κωδ. 4075, 5037). Κατασκευασμένο από ατσάλι διπλής επισκλήρυσης, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

04017-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 42E

BLISTER ΚΩΔ. 585206901 / 1 TMX

29,00 €



Κορυφαίας ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι DuraEdge για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 42 E (Κωδ. 4076, 5042). Κατασκευασμένο από ατσάλι διπλής επισκλήρυσης, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

04105-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE HANDYMOWER 22 Li

BLISTER ΚΩΔ. 970449101 / 1 TMX

24,50 €



Κορυφαίας ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι DuraEdge, για τη χλοοκοπτική μηχανή HandyMower Li-18/22 (Κωδ. 5023).

04100-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 32 Li

BLISTER ΚΩΔ. 967101701 / 1 TMX

25,50 €



Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι, για τη χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας PowerMax 32 (Κωδ. 5033, 5039). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

04104-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 41 Li

BLISTER ΚΩΔ. 967263501 / 1 TMX

30,50 €



Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι, για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax Li-40/41 (Κωδ. 5041). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

04081-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 36E

BLISTER ΚΩΔ. 966970101 / 1 TMX

23,90 €



Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι, για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 36 E (Κωδ. 4037). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Εργαλεία Ρεύματος & Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

04082-20 ΜΑΧΑΙΡΙ DURAEDGE POWERMAX 42E BLISTER ΚΩΔ. 966970201 / 1 ΤΜΧ 29,50 €

Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό Μαχαίρι, για τη χλοοκοπτική μηχανή PowerMax 42 E (Κωδ. 4043). Κατασκευασμένο από επισκληρυμένο ατσάλι, ηλεκτροστατικά βαμμένο.



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

05368-20 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BLISTER ΚΩΔ. 901086901 / 2 ΤΜΧ 8,50 €

Οι ανταλλακτικές λεπίδες είναι κατάλληλες για τα χορτοκοπτικά 9823, 9825, 8840, 8841,2417, 9822, 9876, 9878,14700, 14701.

Περιέχει 20 τεμάχια.



05307-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901082801 / 6 ΤΜΧ 8,50 €

Ανταλλακτική Πετονιά 1,6 mm για τα χορτοκοπτικά 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874. Μήκος πετονιάς: 6 m



05309-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 4 Μ BLISTER ΚΩΔ. 587083101 / 6 ΤΜΧ 10,50 €

Ανταλλακτική Πετονιά 2,0 mm για το χορτοκοπτικό PowerCut Plus 650/30 (Κωδ. 9811). Μήκος πετονιάς: 4 m.



05370-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 2540 4 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901087201 / 2 ΤΜΧ 8,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά 2,0 mm για το χορτοκοπτικό PowerCut Plus 650/30 (Κωδ. 9811). Μήκος πετονιάς: 4 m



05306-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 10 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901082701 / 6 ΤΜΧ 7,90 €

Ανταλλακτική Πετονιά 1,5 mm για τα χορτοκοπτικά SmallCut 300 Accu (Κωδ. 8844), SmallCut 300 (Κωδ. 8845) και EasyCut Li-18/23 (Κωδ. 9824). Μήκος πετονιάς: 10 m



Ανταλλακτικά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Εργαλεία Ρεύματος & Μπαταρίας

05367-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 2404 4 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901086701 / 2 ΤΜΧ 10,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για το χορτοκοπτικό με Κωδ. 2404. Μήκος πετονιάς: 4 m



05371-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901087401 / 2 ΤΜΧ 8,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2542, 2544, 2550, 2555, 2545, 2546. Μήκος πετονιάς: 6 m



05364-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 2401 6Μ BLISTER ΚΩΔ. 901086101 / 2 ΤΜΧ 8,20 €

Ανταλλακτική Πετονιά για το χορτοκοπτικό με Κωδ. 2401. Μήκος πετονιάς: 6 m



05365-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 2402 6 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901086301 / 2 ΤΜΧ 8,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για το χορτοκοπτικό με Κωδ. 2402. Μήκος πετονιάς: 6 m



05308-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 3 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901082901 / 6 ΤΜΧ 10,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά 2,0 mm για τα χορτοκοπτικά ProCut 800 (Κωδ. 8851) και ProCut 1000 (Κωδ. 8852). Μήκος πετονιάς: 2 x 3 m



05366-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ BLISTER ΚΩΔ. 901086501 / 2 ΤΜΧ 10,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για το χορτοκοπτικό με Κωδ. 2403. Μήκος πετονιάς: 2 x 5 m



Εργαλεία Ρεύματος & Μπαταρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

05369-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 6 Μ

BLISTER ΚΩΔ. 901087001 / 2 ΤΜΧ

8,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2542, 2544, 2555, 2545, 2546.
Μήκος πετονιάς: 6 m



05372-20 ΚΑΣΕΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ 2 Χ 5 Μ

BLISTER ΚΩΔ. 901087601 / 2 ΤΜΧ

10,30 €

Ανταλλακτική Πετονιά για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2548, 2557, 2558, 2560, 2565.
Μήκος πετονιάς 2 x 5 m



05328-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275101 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2401.



05329-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275301 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2402,2404.



05330-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275401 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 2541,2544,2545,2546,2555.



05340-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275501 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 8845,8844,9824.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Εργαλεία Ρεύματος & Μπαταρίας

05341-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275601 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 8846,8847,8848.



05342-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275701 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 9805,9806,9827.



05343-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535275801 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 9807,9808,9809.



05344-20 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ

BLISTER ΚΩΔ. 535276001 / 6 ΤΜΧ

6,40 €

Ανταλλακτικό κάλυμμα για τα χορτοκοπτικά με Κωδ. 9870,9872,9874.




13 Καμπύλες Απόδοσης Αντλιών




09010-29 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3000/4

ΚΩΔ. 970443101




01707-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3000/4

ΚΩΔ. 966625801




09013-29 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3600/4

ΚΩΔ. 970442601




01709-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3500/4

ΚΩΔ. 966625901




01732-20 ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 4000/5

ΚΩΔ. 966606601




09025-29 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ECO SERIES 4700/2

ΚΩΔ. 970443001




01771-20 ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ AUTO 5900/4

ΚΩΔ. 967975401




01757-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 3500/4 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296201




01758-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 3500/4 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296301




01759-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 5000/5 ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296401




01760-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 6000/6 ΙΝΟΧ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967296501




09020-29 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ECO SERIES 3000/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970443201




01753-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3000/4 ECO ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967245901




09022-29 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ECO SERIES 3600/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970442401




09023-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3700/4 ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 970498601




01754-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4000/5 ECO ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246001




01755-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5000/5 ECO ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246101




01756-20 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5000/5 ECO INOX ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΩΔ. 967246201




09000-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 8200 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442301




09030-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485501




09001-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 8600 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970442501




09032-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 11000 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485601




09034-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 11000 AQUASEN-SOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ. 970485701




09036-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 17000 AQUASEN-SOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ


ΚΩΔ. 970485801




09005-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 8800
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970442701




09040-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 9000 ΓΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970485901




09006-29 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 9300
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970442901




09042-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 16000
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970486001



09044-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 20000
AQUASENSOR ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970486101



09046-20 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 25000 INOX
ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ ΚΩΔ. 970486201



14 Ευρετήριο



ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
00238-20	Κρεμάστρα Λάστιχου Τοίχου Μεγάλη	33
00241-20	Κρεμάστρα Λάστιχου Τοίχου Μικρή	33
00297-20	Κλαδευτήρι Combi A	123
00298-20	Κλαδευτήρι Combi B	123
00431-20	Διανομέας Σπόρων / Λιπάσματος City Gardening M	140/ 148
00432-20	Διανομέας Σπόρων / Λιπάσματος L	140
00436-20	Διανομέας Σπόρων / Λιπάσματος XL	140
00917-50	Ταχυσύνδεσμος 3/4" Με Αρσενικό Σπείρωμα	19
00921-50	Ρακόρ 3/4" Αρσενικό	16
00931-50	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων	20
00934-50	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Υ	20
00938-20	Διπλή Παροχή Λοξή	23
00958-30	Ντους Κήπου Καρφωτό	42
00959-20	Ντους Κήπου Duo Καρφωτό	42
00960-20	Ντους Κήπου Trio Καρφωτό	42
00969-20	Ποτιστικό Καρφωτό Σετ Με Ταχυσύνδεσμο	45
00988-20	Βούρτσα Νερού Χειρός CleanSystem	157
00989-20	Σαπουνάκια Βούρτσας CleanSystem	158
00990-20	Σετ Βούρτσα Χειρός Με Σαπουνάκια CleanSystem	158
00998-50	Ρακόρ Σπαστό 3/4" - 1"	16
01124-20	Ανταλλακτικά Λαστιχάκια Για Ρακόρ	206
01125-20	Ανταλλακτικά Λαστιχάκια Για Ρακόρ	206
01169-20	Χρονοδιακόπτης	51
01197-29	Αυτόματος Διανομέας Ποτίσματος	52
01255-20	Φρέαπο Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem V3	68
01278-27	Ηλεκτροβάνα SprinklerSystem 24 V	67
01280-20	Καλώδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem	68
01282-20	Κλέμα Καλωδίων SprinklerSystem 24 V	68
01283-29	Προγραμματιστής Ρεύματος SprinklerSystem 4030	67
01284-29	Προγραμματιστής Ρεύματος SprinklerSystem 6030	67
01285-20	Ηλεκτροβάνα SprinklerSystem 9v Bluetooth	67/ 163
01287-20	Ρυθμιστής Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem Bluetooth	68
01323-29	Τάπα Micro-Drip 4,6 mm	57
01340-29	Ακριανός Σταλακτής Micro-Drip 2 l/h	60
01341-29	Ακριανός Σταλακτής Σταθερής Ροής Micro-Drip 4l/h	61
01346-29	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Micro-Drip 13 mm, 15 m	56
01347-29	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Micro-Drip 13 mm, 50 m	56
01348-29	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Micro-Drip 4,6 mm, 50 m	56
01350-29	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Micro-Drip 4,6 mm, 15 m	55
01354-20	Φίλτρο & Μειωτήρας Πίεσης Micro-Drip 2000 l/h	64
01355-20	Φίλτρο & Μειωτήρας Πίεσης Micro-Drip 1000 l/h	63
01365-29	Μπεκ Ποτίσματος Micro-Drip 360°	62
01367-29	Μπεκ Ποτίσματος Micro-Drip 180°	61
01368-29	Μπεκ Ποτίσματος Micro-Drip 90°	61
01369-29	Μπεκ Ποτίσματος Micro-Drip 360° Περιστρεφόμενο	62
01370-29	Μπεκ Ποτίσματος Micro-Drip Λωρίδα	62
01371-29	Μπεκ Υδρονέφωσης Micro-Drip	62
01374-29	Βάνα Ελέγχου Ροής Micro-Drip	63

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
01377-20	Σωλήνας Προέκτασης Μπεκ Micro-Drip	63
01391-29	Ακριανός Σταλακτής Ρυθμιζόμενης Ροής Micro-Drip 0-10 l/h	61
01397-22	Σετ Ποτίσματος Micro-Drip Με Προγραμματιστή	55
01411-20	Φίλτρο Σετ Με Σωλήνα Αναρρόφησης 1"- 3,5 m	89
01412-20	Φίλτρο Σετ Με Σωλήνα Αναρρόφησης 1"- 3,5 m	88
01418-20	Φίλτρο Σετ Με Σωλήνα Αναρρόφησης 1"- 7 m	89
01476-20	Αντλία Βυθιζόμενη 6000/5 Αυτόματη	82
01490-20	Αντλία Ηλεκτρικού Δραπάνου	87
01552-29	Ποτιστικό Pop-Up Στατικό SprinklerSystem S-Cs	77
01554-20	Ποτιστικό Pop-Up Στατικό SprinklerSystem S 30	77
01555-20	Ποτιστικό Pop-Up Στατικό SprinklerSystem S 50	77
01569-29	Ποτιστικό Pop-Up Στατικό SprinklerSystem S 80	77
01680-20	Σαμπουάν CleanSystem	158
01707-20	Αντλία Επιφανείας 3000/4	81
01709-20	Αντλία Επιφανείας 3500/4	81
01723-20	Σύνδεσμος Σωλήνα Αναρρόφησης Αντλίας 3/4"	87
01724-20	Σύνδεσμος Σωλήνα Αναρρόφησης Αντλίας 1"	87
01726-20	Φίλτρο Σωλήνα Αναρρόφησης 3/4" Με Βαλβίδα	88
01727-20	Φίλτρο Σωλήνα Αναρρόφησης 1" Με Βαλβίδα	88
01728-20	Φίλτρο Σωλήνα Αναρρόφησης 3/4" / 1" Με Βαλβίδα	89
01729-20	Σωλήνας Αναρρόφησης 1", 0,5 m	88
01730-20	Εξωτερικό Φίλτρο Αντλίας 6000 l/h	89
01731-20	Εξωτερικό Φίλτρο Αντλίας 3000 l/h	89
01732-20	Αντλία Επιφανείας 4000/5	81
01739-20	Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας	89
01743-20	Σύνδεσμος Βυθιζόμενης Αντλίας 1"/1"	88
01744-20	Σύνδεσμος Βυθιζόμενης Αντλίας 5/4" / 1"	88
01745-20	Σύνδεσμος Αντλίας 1"/1"	87
01753-20	Πιεστικό Συγκρότημα 3000/4 Eco Με Βαρελάκι	83
01754-20	Πιεστικό Συγκρότημα 4000/5 Eco Με Βαρελάκι	83
01755-20	Πιεστικό Συγκρότημα 5000/5 Eco Με Βαρελάκι	84
01756-20	Πιεστικό Συγκρότημα 5000/5 Eco Inox Με Βαρελάκι	84
01757-20	Πιεστικό Συγκρότημα Ηλεκτρονικό 3500/4 Χωρίς Βαρελάκι	82
01758-20	Πιεστικό Συγκρότημα Ηλεκτρονικό 4000/5 Χωρίς Βαρελάκι	82
01759-20	Πιεστικό Συγκρότημα Ηλεκτρονικό 5000/5 Χωρίς Βαρελάκι	82
01760-20	Πιεστικό Συγκρότημα Ηλεκτρονικό 6000/6 Inox Χωρίς Βαρελάκι	83
01768-20	Αντλία Βυθιζόμενη 5900/4	82
01771-20	Αντλία Βυθιζόμενη Αυτόματη 5900/4	82
01867-20	Υγρασιόμετρο	52
01868-20	Καλώδιο Προέκτασης Υγρασιόμετρου	52
01874-29	Προγραμματιστής Ποτίσματος Multicontrol Duo	51
01889-20	Προγραμματιστής Ποτίσματος Bluetooth	51/ 163
01890-36	Προγραμματιστής Ποτίσματος Flex	51
01891-36	Προγραμματιστής Ποτίσματος Select	51
01892-20	Προγραμματιστής Ποτίσματος Master	51
01948-20	Ποτιστικό Επιφανείας Vario Comfort	47
01949-20	Ποτιστικό Καρφωτό Vario Comfort	45
01951-20	Ποτιστικό Καρφωτό Fox Classic	45

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
01953-20	Ποτιστικό Καρφωτό Rose Foxtrot Classic	45
02062-20	Ποτιστικό Επιφανείας Mambo Comfort	47
02073-20	Ποτιστικό Επιφανείας Boogie Classic	48
02650-20	Καρούλι Λάστιχου Επιτοίχιο Classic 60	33
02700-20	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου SprinklerSystem 25 mm, 25 m	72
02701-20	Σωλήνας Πολυαιθυλενίου SprinklerSystem 25 mm, 50 m	72
02728-20	Σέλα SprinklerSystem 3/4", 25mm Θηλυκή	76
02739-20	Συνδετικός Σωλήνας Pop-Up SprinklerSystem 1/2" Εύκαμπτος	72
02740-20	Συνδετικός Σωλήνας Pop-Up SprinklerSystem 3/4" Εύκαμπτος	73
02742-20	Συνδετικός Σωλήνας Pop-Up SprinklerSystem 1/2"	72
02743-20	Συνδετικός Σωλήνας Pop-Up SprinklerSystem 3/4"	72
02750-20	Ταχυσύνδεσμος Ηλεκτροβάνας Σταυρός SprinklerSystem	74
02751-20	Ταχυσύνδεσμος Ηλεκτροβάνας T SprinklerSystem 2 Θηλυκά-1 Αρσενικό	73
02752-20	Ταχυσύνδεσμος Ηλεκτροβάνας L SprinklerSystem	73
02753-20	Σύνδεσμος Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem 1" / 1" Αρσενικός	73
02754-20	Σύνδεσμος Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem 1" / 3/4" Αρσενικός	73
02755-20	Ταχυσύνδεσμος Ηλεκτροβάνας T 1 Θηλυκό-2 Αρσενικά	73
02756-20	Τάπα Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem 1" Θηλυκή	76
02760-20	Βαλβίδα Αποστράγγισης Ηλεκτροβάνας SprinklerSystem 3/4"	77
02761-20	Σύνδεσμος SprinklerSystem 3/4", 25 mm Θηλυκός	74
02762-20	Σύνδεσμος SprinklerSystem 1", 25 mm Θηλυκός	74
02763-20	Σύνδεσμος SprinklerSystem 1", 25 mm Αρσενικός	74
02765-20	Εργαλείο Διάτρησης Σωλήνα SprinklerSystem 3/4"	68
02771-20	Σύνδεσμος T SprinklerSystem 25 mm	75
02773-20	Σύνδεσμος L SprinklerSystem 25 mm	74
02775-20	Σύνδεσμος Προέκτασης SprinklerSystem 25 mm	76
02778-20	Τάπα SprinklerSystem 25mm	76
02780-20	Σύνδεσμος L SprinklerSystem 1/2", 25 mm Αρσενικός	75
02781-20	Σύνδεσμος L SprinklerSystem 3/4", 25 mm Αρσενικός	75
02782-20	Σύνδεσμος Γωνίας SprinklerSystem 1/2", 25 mm Αρσενικός	76
02783-20	Σύνδεσμος Γωνίας SprinklerSystem 3/4", 25 mm Αρσενικός	76
02784-20	Σύνδεσμος L SprinklerSystem 3/4", 25 mm Θηλυκός	75
02786-20	Σύνδεσμος T SprinklerSystem 1/2", 25 mm Αρσενικός	74
02787-20	Σύνδεσμος T SprinklerSystem 3/4", 25 mm Αρσενικός	75
02790-20	Σύνδεσμος T SprinklerSystem 3/4", 25 mm Θηλυκός	75
02801-20	Ρακόρ Profi 3/4"	21
02802-20	Ρακόρ Profi 1"	21
02817-20	Ταχυσύνδεσμος Profi 3/4"	21
02818-20	Ακροφύσιο Profi	22
02819-20	Ταχυσύνδεσμος Profi 3/4" Με Βάνα	22
02821-20	Ρακόρ Profi Universal 3/4"	21
02824-20	Ανταλλακτικά Λαστιχάκια Profi	206
02830-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Profi & Απλού	22
02831-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Profi	22
02834-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Υ 1 Profi & 2 Απλών	22
02847-20	Ακροφύσιο Σίτα Profi	22
02917-20	Ταχυσύνδεσμος με Αρσενικό Σπείρωμα 3/4"	19
02921-20	Ρακόρ 3/4" Αρσενικό	16

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
02931-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων	20
02934-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Υ	20
02942-20	Ταχυσύνδεσμος 1/2" & 5/8" Με Βάνα	18
02943-20	Ταχυσύνδεσμος 3/4" Με Βάνα	19
02998-20	Ρακόρ Σπαστό 1/2", 5/8", 3/4", 1"	16
02999-20	Ρακόρ Σπαστό 3/4", 1"	16
03099-20	Τσουγκρανόσκουπα Πλαστική Ρυθμιζόμενη Combi	121
03103-20	Τσουγκρανόσκουπα Μεταλλική Ρυθμιζόμενη Combi	122
03107-20	Τσουγκρανόσκουπα Πλαστική Σπαστή Combi	121
03108-20	Φρουτοσυλλέκτης Εδάφους Combi	125
03113-20	Τσάπα Combi	124
03115-20	Φρουτοσυλλέκτης Combi	125
03120-20	Τσουγκράνα Συλλέκτης Πλαστική Combi	122
03135-20	Αναμοχλευτής Combi	124
03165-20	Εκριζωτής - Σκαλιστήρι Combi	121
03168-20	Τσουγκράνα Τοξωτή Combi	121
03177-20	Τσουγκράνα Combi	121
03193-20	Κόφτης Ζιζανίων Combi	124
03196-20	Φρεζάκι Combi	124
03219-20	Τσάπα - Σκαλιστήρι Combi Με 3 Δόντια	124
03240-20	Φτυάρι Χιονιού Combi	123
03392-20	Εξαερωτήρας Γκαζόν / Τσουγκράνα Combi	125
03412-20	Βολβοφυτευτήρι Χειρός	127
03487-20	Φυτευτήρι Χειρός	127
03506-20	Βάση Στήριξης Εργαλείων Flex	133
03507-20	Θήκη Στήριξης Εργαλείων Flex	133
03509-20	Βάση Στήριξης Εργαλείων Μεταλλική	133
03510-20	Σετ Στήριγμα & Γάντζος Εργαλείων Gardena	133
03518-20	Εκριζωτής Χειρός 110cm	127
03565-20	Συλλέκτης Φύλλων	141
03607-20	Μαχαίρι-Καθαριστήρας Αρμών Combi	122
03608-20	Μαχαίρι-Καθαριστήρας Αρμών - Σκούπα Combi	122
03622-20	Σκούπα Σκληρή Combi	122/ 159
03630-20	Σκούπα Μαλακή Combi	122/ 159
03642-20	Σκούπα Σφουγγαρίσματος Combi	123/ 159
03651-20	Καθαριστήρας Υδρορροών Combi	123/ 159
03713-20	Κοντάρι Αλουμινίου Combi 130 cm	120
03715-20	Κοντάρι Αλουμινίου Combi 150 cm	120
03719-20	Κοντάρι Αλουμινίου Τηλεσκοπικό Combi 90-145 cm	120
03720-20	Κοντάρι Αλουμινίου Τηλεσκοπικό Combi 160-290 cm	120
03721-20	Κοντάρι Αλουμινίου Τηλεσκοπικό Combi 210-390 cm	120
03723-20	Κοντάρι Ξύλινο Combi 130 cm	120
03725-20	Κοντάρι Ξύλινο Combi 150 cm	120
03728-20	Κοντάρι Ξύλινο Combi 180 cm	120
03734-20	Κοντάρι Αλουμινίου Ergoline Combi 130 cm	120
03745-20	Κοντάρι Αλουμινίου Ergoline Combi 150 cm	120
04016-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 37e	209
04017-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 42e	209

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
04027-20	Χλοοκοπτική Μηχανή Με Κύλινδρο Classic 330	141
04029-20	Καλάθι Συλλογής Χόρτου Για Χλοοκοπτικές Με Κύλινδρο	141
04049-20	Αλυσίδα 8"/20cm	208
04057-20	Τσάντα Μεταφοράς Ρομποτικού	191
04065-20	Καλάθι Συλλογής Χόρτου Για Ηλεκτρικό Εξαερωτήρα	173
04066-20	Εξαερωτήρας Ηλεκτρικός ES 500	173
04067-20	Σετ Συντήρησης Και Καθαρισμού Ρομποτικών	191
04068-20	Εξαερωτήρας Ηλεκτρικός EVC 1000	173
04080-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 32e	208
04081-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 36e	209
04082-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 42e	210
04087-20	Λεπίδες Ρομποτικού	208
04088-60	Καλώδιο Οριοθέτησης Ρομποτικού 150 m	208
04090-20	Πασσαλάκια	208
04100-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 32 Li	209
04101-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 34	208
04104-20	Μαχαίρι Duraedge PowerMax 41 Li	209
04105-20	Μαχαίρι Duraedge Handymower 22 Li	209
04646-20	Λάστιχο Σπιράλ 10 M - Σετ Με Συνδέσμους OGS	31
04647-20	Λάστιχο Σπιράλ 10 M - Σετ Με Συνδέσμους OGS	31
05032-20	Χλοοκοπτική Μηχανή Ηλεκτρική PowerMax 1200/32	175
05034-20	Χλοοκοπτική Μηχανή Ηλεκτρική PowerMax 1400/34	175
05037-20	Χλοοκοπτική Μηχανή Ηλεκτρική PowerMax 1600/37	175
05042-20	Χλοοκοπτική Μηχανή Ηλεκτρική PowerMax 1800/42	175
05305-20	Μετατροπέας Σπειρώματος 3/4" - 1"	206
05306-20	Κασέτα Πετονιάς 10 m	210
05307-20	Κασέτα Πετονιάς 6 m	210
05308-20	Κασέτα Πετονιάς 2 X 3 m	211
05309-20	Κασέτα Πετονιάς 4 m	210
05311-20	Φίλτρο Εκτοξευτή Νερού	206
05318-20	Φίλτρο Προγραμματιστή	206
05328-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	212
05329-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	212
05330-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	212
05340-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	212
05341-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	213
05342-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	213
05343-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	213
05344-20	Κάλυμμα Κασετας Πετονιάς	213
05352-20	Ελατήριο Για Κλαδευτήρια	207
05353-20	Ελατήριο Για Κλαδευτήρια	207
05359-20	Ελατήριο Για Κλαδευτήρια	207
05364-20	Κασέτα Πετονιάς Για 2401 6 m	211
05365-20	Κασέτα Πετονιάς Για 2402 6 m	211
05366-20	Κασέτα Πετονιάς 2 X5 m	211
05367-20	Κασέτα Πετονιάς Για 2404 4 m	211
05368-20	Λεπίδες Χορτοκοπτικού	210
05369-20	Κασέτα Πετονιάς 6 m	212

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
05370-20	Κασέτα Πετονιάς Για 2540 4 m	210
05371-20	Κασέτα Πετονιάς 6 m	211
05372-20	Κασέτα Πετονιάς 2 X5 m	212
05379-20	Ελατήριο Για Κλαδευτήρια	207
05550-20	Κοντάρι Νερού CleanSystem 150 cm	158
05552-20	Κοντάρι Νερού CleanSystem 90 cm	158
05554-20	Κοντάρι Νερού Τηλεσκοπικο CleanSystem 155-260 cm	158
05560-20	Βούρτσα Νερού Τριγωνική CleanSystem	157
05564-20	Καθαριστήρας Τζαμιών Σετ Με Πανί CleanSystem	157
05565-20	Πανί Καθαρισμού Τζαμιών CleanSystem	158
05568-20	Βούρτσα Νερού Σκληρή CleanSystem	157
05570-20	Βούρτσα Νερού Μαλακή CleanSystem	157
05574-20	Βούρτσα Νερού Χειρός CleanSystem	157
05580-20	Σετ Πλυσίματος Αυτοκινήτου CleanSystem	159
08007-20	Καρούλι Λάστιχου Classic 50	33
08009-20	Καρούλι Λάστιχου Πλήρες Σετ Classic 20m	33
08010-20	Καρούλι Λάστιχου Πλήρες Σετ 10 M	33
08135-20	Ποτιστικό Επιφανείας Παλμικό Premium	48
08136-20	Ποτιστικό Καρφωτό Παλμικό Premium	46
08141-20	Ποτιστικό Καρφωτό Παλμικό Comfort	45
08142-20	Ποτιστικό Καρφωτό Παλμικό Comfort	45
08143-20	Ποτιστικό Επιφανείας Γραναζωτό Comfort	48
08144-20	Ποτιστικό Καρφωτό Γραναζωτό Comfort Comfort	45
08193-20	Διπλή Παροχή Σετ Με Συνδέσμους OGS	23
08194-20	Τετραπλή Παροχή Σετ Με Συνδέσμους OGS	23
08201-29	Ποτιστικό Pop-Up Γραναζωτό SprinklerSystem T100	77
08205-29	Ποτιστικό Pop-Up Γραναζωτό SprinklerSystem T380	78
08251-20	Ποτιστικό Για Υπόγεια Παροχή Νερού	71
08252-20	Βρύση Για Υπόγεια Παροχή Νερού	71
08254-20	Παροχή Νερού Υπέργεια SprinklerSystem 3/4" Αρσενική, Με Stop	71
08262-20	Παροχή Νερού Υπόγεια SprinklerSystem 3/4" Αρσενική	71
08264-20	Παροχή Νερού Υπόγεια SprinklerSystem 3/4" Αρσενική, Με Βάνα	71
08266-20	Παροχή Νερού Υπόγεια SprinklerSystem 3/4" Αρσενική, Με Stop	71
08272-20	Σετ Ποτίσματος Με Ποτιστικό Και Υπογεια Παροχή Νερου SprinklerSystem	72
08310-29	Ακριανός Σταλακτης Σταθερής Ροής Micro-Drip 2l/h	61
08311-29	Ενδιάμεσος Σταλακτης Σταθερής Ροής Micro-Drip 2l/h	60
08313-29	Διανομέας Λιπάσματος Micro-Drip	63
08316-29	Ακριανός Σταλακτης Ρυθμιζόμενης Ροής Micro-Drip 1-8l/h	61
08317-29	Ενδιάμεσος Σταλακτης Ρυθμιζόμενης Ροής Micro-Drip 1-8l/h	60
08320-29	Ακριανό Μπεκ Micro-Drip Ομπρέλα	62
08321-29	Ενδιάμεσο Μπεκ Micro-Drip Ομπρέλα	62
08322-29	Σγρόβια Micro-Drip	63
08324-29	Τάπα Micro-Drip 13 mm	58
08327-20	Στήριγμα Σωλήνα Ρυθμιζόμενου Ύψους Micro-Drip 4,6 mm	59
08328-20	Στήριγμα Σωλήνα Ρυθμιζόμενου Ύψους Micro-Drip 13 mm	59
08329-29	Σύνδεσμος T Micro-Drip 13 mm	57
08330-29	Σύνδεσμος T Micro-Drip 4,6 mm	56
08331-29	Σύνδεσμος T Micro-Drip 13 mm για Μπεκ	57

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
08332-29	Σύνδεσμος T Micro-Drip 4,6 mm για Μπεκ	56
08333-20	Σύνδεσμος T Micro-Drip 13 mm Σε 4,6 mm	57
08334-29	Σύνδεσμος Σταυρός Micro-Drip 4,6 mm	56
08337-29	Σύνδεσμος Micro-Drip 13mm Σε 4,6 mm	58
08339-29	Σύνδεσμος Σταυρός Micro-Drip 13 mm	58
08343-29	Ενδιάμεσος Σταλακτης Micro-Drip 2l/h	60
08344-29	Ενδιάμεσος Σταλακτης Micro-Drip 4l/h	60
08356-29	Σύνδεσμος Micro-Drip 13 mm	58
08358-29	Σύνδεσμος Micro-Drip 13 mm Με Βάνα	58
08364-20	Ποτιστικό Επιφανείας Os 90	63
08379-20	Στήριγμα Σωλήνα Micro-Drip 4,6 mm	59
08380-29	Στήριγμα Σωλήνα Micro-Drip 13 mm	59
08381-29	Σύνδεσμος Γωνία Micro-Drip 4,6 mm	57
08382-29	Σύνδεσμος Γωνία Micro-Drip 13 mm	58
08392-29	Ενδιάμεσος Σταλακτης Ρυθμιζόμενης Ροής Micro-Drip 0-10 l/h	60
08702-20	Κλαδευτήρι Χειρός Premium B/L	103
08704-20	Πανκόφτης	103
08705-20	Πανκόφτης XL	103
08707-20	Κλαδευτήρι Χειρός City Gardening	101/ 147
08710-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών Premiumcut 700 B	106
08712-20	Τροχιστικό	117
08713-48	Τσεκούρι Γενικής Χρήσης 900B	117
08716-48	Τσεκούρι Γενικής Χρήσης 1400A	117
08718-48	Τσεκούρι Σχισίματος 1600S	117
08719-48	Τσεκούρι Σχισίματος 2800S	117
08730-30	Ψαλίδι Γκαζόν Classic	113
08733-29	Ψαλίδι Γκαζόν Comfort	113
08734-20	Ψαλίδι Γκαζόν Comfort Περιστρεφόμενο	113
08735-29	Ψαλίδι Γκαζόν Comfort Περιστρεφόμενο Με Γωνιακή Λαβή	113
08737-20	Πριόνι Combi 300	123
08738-20	Πριόνι Κυρτό Combi 300	124
08742-20	Πριόνι Σπαστό 135	115
08743-20	Πριόνι Σπαστό 200	115
08745-20	Πριόνι Κήπου 300	115
08754-20	Κλαδευτήρι Χειρός B	101
08754-30	Κλαδευτήρι Χειρός B	101
08798-20	Κλαδευτήρι Χειρός Smartcut A	102
08853-30	Κλαδευτήρι Χειρός B/S	102
08853-34	Κλαδευτήρι Χειρός B/S	102
08854-20	Κλαδευτήρι Χειρός B/S	101
08855-20	Κλαδευτήρι Χειρός A/S	101
08857-20	Κλαδευτήρι Χειρός B/S-M	102
08868-20	Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Ηλεκτρικό TCS 720/20	180
08883-20	Τηλεσκοπικό Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό THS 500/48	179
08900-20	Κοντάρι Επέκτασης Εργαλείων Χειρός Combi 78cm	121
08903-20	Κλαδευτήρι Χειρός A/M	102
08904-20	Κλαδευτήρι Χειρός A/M	102
08905-20	Κλαδευτήρι Χειρός B/S-XL	102

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
08906-20	Κλαδευτήρι Χειρός B/L	102
08913-20	Σκαλιστήρι Χειρός Combi 5 cm	119
08915-20	Σκαλιστήρι Χειρός Combi 6,5 cm	119
08919-20	Τσουγκρανόσκουπα Χειρός Combi 12 cm	119
08925-20	Τσουγκράνα Χειρός Combi 8,5 cm	119
08927-20	Μαχαίρι Αιθρίου Χειρός Combi	119
08929-20	Φτυάρι Χειρός Combi 8,5 cm	119
08935-20	Εκριζωτής Χειρός	126
08950-20	Φτυάρι Χειρός 8 cm	125
08951-20	Φτυάρι Χειρός 6 cm	125
08952-20	Πηρούνα Χειρός 7,5 cm	125
08955-20	Σκαλιστήρι Χειρός Comfort 6 cm	126
08956-20	Τσουγκρανόσκουπα Χειρός Comfort 12 cm	126
08957-20	Αναμοχλευτής Χειρός Comfort 7 cm	127
08958-20	Τσουγκράνα Χειρός Comfort 8,5 cm	127
08960-20	Φτυάρι Χειρός Comfort 8,5 cm	127
08970-20	Εργαλεία Χειρός City Gardening -Πλήρες Σετ	128/ 148
08974-20	Εργαλεία Χειρός Σετ City Gardening	128/ 147
09000-29	Αντλία Αποστράγγισης Eco Series 8200 Για Καθαρά Νερά	84/ 219
09001-29	Αντλία Αποστράγγισης Eco Series 8600 Για Καθαρά Νερά	84/ 219
09005-29	Αντλία Αποστράγγισης Eco Series 8800 Για Ακάθαρτα Νερά	85/ 220
09006-29	Αντλία Αποστράγγισης Eco Series 9300 Για Ακάθαρτα Νερά	85/ 220
09010-29	Αντλία Επιφανείας Eco Series 3000/4	81/ 216
09013-29	Αντλία Επιφανείας Eco Series 3600/4	81/ 216
09020-29	Πιεστικό Συγκρότημα Eco Series 3000/4 Με Βαρελάκι	83/ 217
09022-29	Πιεστικό Συγκρότημα Eco Series 3600/4 Με Βαρελάκι	83/ 218
09023-20	Πιεστικό Συγκρότημα 3700/4 Με Βαρελάκι	83/ 218
09025-29	Αντλία Βυθιζόμενη Eco Series 4700/2	81/ 216
09030-20	Αντλία Αποστράγγισης 9000 Για Καθαρά Νερά	84/ 219
09032-20	Αντλία Αποστράγγισης 11000 Για Καθαρά Νερά	84/ 219
09034-20	Αντλία Αποστράγγισης 11000 Aquasensor Για Καθαρά Νερά	85/ 219
09036-20	Αντλία Αποστράγγισης 17000 Aquasensor Για Καθαρά Νερά	85/ 219
09040-20	Αντλία Αποστράγγισης 9000 Για Ακάθαρτα Νερά	85/ 220
09041-20	Αντλία Αποστράγγισης Gardena 9000 Για Ακάθαρτα Νερά Σετ Με Μάνικα 10 M(1 1/2") & Προστατευτικό Κουτί	85
09042-20	Αντλία Αποστράγγισης 16000 Για Ακάθαρτα Νερά	86/ 220
09044-20	Αντλία Αποστράγγισης 20000 Aquasensor Για Ακάθαρτα Νερά	86/ 220
09046-20	Αντλία Αποστράγγισης 25000 Για Ακάθαρτα Νερά	86/ 220
09048-20	Αντλία Αποστράγγισης 15000 Για Καθαρά / Ακάθαρτα Νερά	86
09049-20	Αντλία Αποστράγγισης 19500 Aquasensor Για Καθαρά / Ακάθαρτα Νερά	86
09332-20	Φυσητήρας/Αναρροφητήρας Ηλεκτρικός Ergojet3000	181
09340-20	Σκουπάκι Ενσωματωμένης Μπαταρίας Easyclean Li	148
09343-20	Κιτ Καθαρισμού Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου Easyclean Li	149
09805-20	Χορτοκοπτικό Ηλεκτρικό Smallcut 300/23	177
09822-20	Χορτοκοπτικό Ενσωματωμένης Μπαταρίας Smallcut Li-23R	193
09830-20	Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό EasyCut 420/45	179
09831-20	Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό EasyCut 450/50	179
09832-20	Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό EasyCut 500/55	179
09833-20	Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό ComfortCut 550/50	179

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
09835-20	Μπορντουροψάλιδο Ηλεκτρικό PowerCut 700/65	179
09836-20	Μπορντουροψάλιδο Ενσωματωμένης Μπαταρίας EasyCut Li	194
09859-20	Τηλεσκοπικό Κοντάρι Σετ Με Ροδάκια Για Ψαλίδια Μπαταρίας	189
09870-20	Χορτοκοπτικό Ηλεκτρικό Turbo EasyCut 450/25	177
09872-20	Χορτοκοπτικό Ηλεκτρικό Turbo ComfortCut 550/28	177
09874-20	Χορτοκοπτικό Ηλεκτρικό Turbo PowerCut 650/28	177
09884-20	Ψαλίδι Μπαταρίας Γκαζόν ClassicCut Li	189
09885-20	Ψαλίδι Μπαταρίας Γκαζόν & Μπορντούρας ClassicCut Li	189
09887-20	Ψαλίδι Μπαταρίας Γκαζόν ComfortCut Li	189
09888-20	Ψαλίδι Μπαταρίας Γκαζόν & Μπορντούρας ComfortCut Li	189
11110-20	Ψεκαστήρας Αντλίας Comfort 0,75 Lt	137
11112-20	Ψεκαστήρας Αντλίας Comfort 1 Lt	137
11114-20	Ψεκαστήρας Αντλίας Easypump Μπαταρίας 1 Lt	137
11120-20	Ψεκαστήρας Προπίεσης Comfort 1,25 Lt	137
11130-20	Ψεκαστήρας Προπίεσης 5 Lt	137
11130-30	Ψεκαστήρας Προπίεσης 5 Lt Promo	137
11134-30	Σετ Ψεκαστήρα Προπίεσης & Αντλίας 5 Lt & 0,75 Lt Promo	138
11136-20	Ψεκαστήρας Προπίεσης Easypump Μπαταρίας 5 Lt	137
11140-20	Ψεκαστήρας Πλάτης Comfort 12 Lt	138
11152-20	Αυλός Ψεκαστήρα 50 cm	138
11154-20	Αυλός Ψεκαστήρα Τηλεσκοπικός 100 cm	138
11156-20	Φίλτρο Ψεκαστήρα	138
11160-20	Ακροφύσιο Ψεκαστήρα	207
11162-20	Σετ Λαστιχάκια για Ψεκαστήρα	207
11300-20	ClickUp! Κοντάρι Στήριξης	142
11320-20	ClickUp! Γλάστρα	143
11360-20	ClickUp! Πυρός	143
11370-20	ClickUp! Χώρος Φιλοξενίας Εντόμων	143
11380-20	ClickUp! Ταϊστρα Πτηνών	143
11410-20	ClickUp! Εξάρτημα Στερέωσης Για Το Μπαλκόνι	143
11440-20	ClickUp! Ηλιακή Λάμπα	143
11500-20	Γάντια Φύτευσης S	99
11501-20	Γάντια Φύτευσης M	99
11502-20	Γάντια Φύτευσης L	99
11510-20	Γάντια Κήπου S	99
11511-20	Γάντια Κήπου M	99
11512-20	Γάντια Κήπου L	99
11513-20	Γάντια Κήπου XL	99
11520-20	Γάντια Εργαλείων M	99
11521-20	Γάντια Εργαλείων L	99
11522-20	Γάντια Εργαλείων XL	99
11530-20	Γάντια Προστασίας M	99
11531-20	Γάντια Προστασίας L	99
11540-20	Γάντια Κλαδέματος M	99
11541-20	Γάντια Κλαδέματος L	99
12000-20	Κλαδευτήρι Σταθερό Starcut 160 Plus	109
12001-20	Κλαδευτήρι Τηλεσκοπικό Starcut 410 Plus	109
12002-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών EasyCut 500 B	105

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
12003-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών EasyCut 680 B	105
12004-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών EasyCut 680 A	105
12005-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών Telecut 520-670 B	105
12007-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών Energycut 750 B	105
12008-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών Energycut 750 A	105
12009-20	Κλαδευτήρι Μακριών Χειρολαβών Telecut 650-900 B	106
12010-20	Κλαδευτήρι Slimcut B	109
12203-20	Κλαδευτήρι Χειρός Expertcut Pro	103
12210-20	Κλαδευτήρι Χειρός Ecoline B	94/ 101
12222-20	Κλαδευτήρι Χειρός Μπαταρίας Assistaut	101
12300-20	Ψαλίδι Μπορντούρας Naturecut 535	111
12301-20	Ψαλίδι Μπορντούρας EasyCut 537	111
12303-20	Ψαλίδι Μπορντούρας Energycut 601	111
12304-20	Ψαλίδι Μπορντούρας Telecut 700-900	111
13001-20	Σετ Ποτίσματος Micro-Drip M	55
13004-26	Σετ Ποτίσματος Micro-Drip με Προγραμματιστή	55
13010-20	Σταλακτοφόρο Λάστιχο Πλήρες Σετ Micro-Drip 15 M	55
13011-20	Σταλακτοφόρο Λάστιχο Πλήρες Σετ Micro-Drip 25 M	55
13135-20	Υδρονέφωση City Gardening	148
13136-20	Μπλεκ Υδρονέφωσης City Gardening	148
13137-20	Υδρονέφωση Σετ Με Προγραμματιστή City Gardening	148
13150-20	Σετ Κάθετης Φύτευσης Nature Up	151
13153-20	Σετ Κάθετης Φύτευσης Γωνίας Nature Up	151
13156-20	Σετ Ποτίσματος Nature Up	151
13157-20	Σετ Ποτίσματος Γωνίας Nature Up	151
13162-20	Στήριγμα Τοίχου Nature Up	151
13163-20	Στήριγμα Τοίχου Γωνίας Nature Up	151
13164-20	Κλιπς Nature Up	152
13166-20	Συνδετήρες Nature Up	152
13208-20	Πασσαλάκι Micro-Drip 13 mm	59
13217-20	Σύνδεσμος Micro-Drip 4,6 mm Με Βάνα	57
13218-20	Πασσαλάκι Micro-Drip 4,6 mm	59
14600-20	Αντλία Αποστράγγισης Μπαταρίας Σετ 2000/2 18V P4A Για Καθαρά Νερά	199
14620-20	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ Handymower 22/18V P4A	192
14620-55	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Handymower 22/18V P4A	192
14621-20	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 32/36V P4A	192
14621-55	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας PowerMax 32/36V P4A	192
14630-20	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 30/18V P4A	192
14630-55	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας PowerMax 30/18V P4A	192
14632-20	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 32/18V P4A	192
14632-55	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας PowerMax 32/18V P4A	192
14638-20	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας Σετ PowerMax 37/36V P4A	192
14638-55	Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας PowerMax 37/36V P4A	192
14700-20	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας Σετ EasyCut 23/18V P4A	193
14700-55	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας Gardena EasyCut 23/18V P4A	193
14701-20	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας Σετ ComfortCut 23/18V P4A	193
14701-55	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας ComfortCut 23/18V P4A	193
14702-20	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας Σετ EasyCut 40/18V P4A	193

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
14702-55	Χορτοκοπτικό Μπαταρίας EasyCut 40/18V P4A	193
14730-20	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας Σετ ComfortCut 50/18V P4A	194
14730-55	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας ComfortCut 50/18V P4A	194
14731-20	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας Σετ ComfortCut 60/18V P4A	194
14731-55	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας ComfortCut 60/18V P4A	194
14732-20	Τηλεσκοπικό Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας Σετ THS 42/18V P4A	195
14732-55	Τηλεσκοπικό Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας THS 42/18V P4A	195
14733-20	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας Σετ EasyCut 40/18V P4A	194
14733-55	Μπορντούροψάλιδο Μπαταρίας EasyCut 40/18V P4A	194
14770-20	Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Μπαταρίας Σετ TCS 20/18V P4A	195
14770-55	Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Μπαταρίας TCS Li 20/18V P4A	195
14772-20	Κλαδευτήρι Μπαταρίας Με Κοντάρι EasyCut Σετ 110/18V P4A	197
14772-55	Κλαδευτήρι Μπαταρίας Με Κοντάρι EasyCut 110/18V P4A	197
14774-20	Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας HighCut Σετ 250/18V P4A	197
14774-55	Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας HighCut 250/18V P4A	197
14776-20	Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας HighCut Σετ 360/18V P4A	197
14776-55	Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι Μπαταρίας HighCut 360/18V P4A	197
14800-20	Πλυστικό Πιστόλι Μπαταρίας Σετ Aquaclean 18V RTU	199
14800-31	Πλυστικό Πιστόλι Μπαταρίας Premium Σετ Aquaclean 18V RTU	199
14800-55	Πλυστικό Πιστόλι Μπαταρίας Aquaclean 18V	199
14890-20	Φυσητήρας Μπαταρίας Σετ Powerjet 18V P4A	198
14890-55	Φυσητήρας Μπαταρίας Powerjet 18-Li	198
14900-20	Φορτιστής Μπαταρίας ΑΙ 1810 CV P4A	200
14901-20	Φορτιστής Μπαταρίας Γρήγορος ΑΙ 1830 CV P4A	200
14902-20	Μπαταρία Λιθίου Pba 18V/36 P4A	199
14903-20	Μπαταρία Λιθίου Pba 18V/45 P4A	199
14905-20	Μπαταρία Λιθίου Pba 18V/72 P4A	200
14906-20	Σετ Γρήγορος Φορτιστής & 1x2,5Ah P4A	200
14907-20	Σετ Γρήγορος Φορτιστής & 2x2,5Ah P4A	200
14908-20	Σετ Γρήγορος Φορτιστής & 1x4,0Ah P4A	200
15001-32	Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή Sileno City 250	163/ 191
15002-32	Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή Sileno City 500	163/ 191
15020-20	Σκέπαστρο Ρομποτικού	191
15201-32	Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή Sileno Minimo 250	163/ 190
15202-32	Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή Sileno Minimo 500	163/ 190
17000-20	Φτυάρι Γενικής Χρήσης Natureline	135
17001-20	Πατόφυταρο Μυτερό Natureline	135
17002-20	Πηρούνα Εξαέρωσης Natureline	135
17020-20	Πατόφυταρο Ergoline Με Τηλεσκοπικό Κοντάρι	135
17105-20	Τσουγκρανόσκουπα Πλαστική Natureline	131
17106-20	Τσουγκράνα Natureline	131
17107-20	Τσουγκρανόσκουπα Μεταλλική Ρυθμιζόμενη Natureline	131
17108-20	Αναμοχλευτής Natureline	131
17109-20	Τοάπια Natureline	131
17110-20	Σκαλιστήρι Natureline	131
17111-20	Σκούπα Σκληρή Natureline	132
17700-20	Φτυάρι Χειρός Ecoline 8,5 cm	94/ 126
17702-20	Εκριζωτής Χειρός Ecoline	95/ 126

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
17704-20	Μαχαίρι Αιθρίου Ecoline	94/ 126
18000-20	Λάστιχο Classic 1/2"- 15 m	25
18003-20	Λάστιχο Classic 1/2"- 20 m	25
18005-50	Λάστιχο Classic 1/2"- 20 m - Σετ με Κρεμάστρα & Συνδέσμους OGS	25
18008-20	Λάστιχο Σετ Με Συνδέσμους OGS Classic 1/2"- 20 m	25
18009-20	Λάστιχο Classic 1/2"- 30 m	25
18011-20	Λάστιχο Σύνδεσης 1,5 m - Σετ με Συνδέσμους OGS Classic 1/2"	31
18030-20	Λάστιχο Comfort Flex 1/2"- 10 m	26
18031-20	Λάστιχο Comfort Flex 1/2"- 15 m	26
18033-20	Λάστιχο Comfort Flex 1/2"- 20 m	26
18036-20	Λάστιχο Comfort Flex 1/2"- 30 m	26
18039-20	Λάστιχο Comfort Flex 1/2"- 50 m	26
18040-20	Λάστιχο Σύνδεσης 1,5 m- Σετ με Συνδέσμους OGS Comfort Flex 1/2"	31
18045-26	Λάστιχο Comfort Flex 5/8"- 25 m	27
18049-26	Λάστιχο Comfort Flex 5/8"- 50 m	27
18053-20	Λάστιχο Comfort Flex 3/4"- 25 m	27
18055-20	Λάστιχο Comfort Flex 3/4"- 50 m	27
18061-20	Λάστιχο Comfort Highflex 1/2"- 15 m	28
18063-20	Λάστιχο Comfort Highflex 1/2"- 20 m	28
18066-20	Λάστιχο Comfort Highflex 1/2"- 30 m	28
18069-20	Λάστιχο Comfort Highflex 1/2"- 50 m	28
18093-20	Λάστιχο Premium Superflex 1/2"- 20 m	29
18096-20	Λάστιχο Premium Superflex 1/2"- 30 m	29
18099-20	Λάστιχο Premium Superflex 1/2"- 50 m	29
18210-20	Ρακόρ Για Εσωτερικές Βρύσες	17/ 147
18213-29	Ταχυσύνδεσμος Stop 1/2" & 5/8"	18
18213-50	Ταχυσύνδεσμος Stop 1/2" & 5/8"	18
18214-29	Ταχυσύνδεσμος Stop 3/4"	19
18214-50	Ταχυσύνδεσμος Stop 3/4"	19
18215-29	Ταχυσύνδεσμος 1/2" & 5/8"	17
18215-50	Ταχυσύνδεσμος 1/2" & 5/8"	17
18216-29	Ταχυσύνδεσμος 3/4"	18
18216-50	Ταχυσύνδεσμος 3/4"	18
18220-20	Ρακόρ 1/2"	15
18220-50	Ρακόρ 1/2"	15
18221-20	Ρακόρ 3/4"	15
18221-50	Ρακόρ 3/4"	15
18222-20	Ρακόρ 1"	15
18222-50	Ρακόρ 1"	15
18232-29	Σύνδεσμος Λαστίχων 1/2" & 5/8"	20
18232-50	Σύνδεσμος Λαστίχων 1/2" & 5/8"	20
18233-29	Σύνδεσμος Λαστίχων 3/4"	20
18233-50	Σύνδεσμος Λαστίχων 3/4"	20
18240-20	Ρακόρ Premium 1/2"	15
18241-20	Ρακόρ Premium 3/4"	15
18242-20	Ρακόρ Premium 1"	15
18253-20	Ταχυσύνδεσμος Stop Premium 1/2" & 5/8"	18
18253-50	Ταχυσύνδεσμος Stop Premium 1/2" & 5/8"	18

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
18254-20	Ταχυσύνδεσμος Stop Premium 3/4"	19
18254-50	Ταχυσύνδεσμος Stop Premium 3/4"	19
18255-20	Ταχυσύνδεσμος Premium 1/2" & 5/8"	18
18255-50	Ταχυσύνδεσμος Premium 1/2" & 5/8"	18
18256-20	Ταχυσύνδεσμος Premium 3/4"	19
18256-50	Ταχυσύνδεσμος Premium 3/4"	19
18266-20	Σύνδεσμος Ταχυσυνδέσμων Με Βάνα	20
18267-20	Ρυθμιστής Ροής Νερού	19
18279-34	Σετ Με Συνδέσμους OGS	18
18285-20	Σύνδεσμοι OGS - Πλήρες Σετ Σύνδεσης	20
18291-20	Ακροφύσιο Σετ Με Συνδέσμους OGS	39
18295-20	Ακροφύσιο Σετ Με Συνδέσμους OGS	39
18299-34	Πιστόλι Νερού Σίτα Με Πλήρες Σετ Σύνδεσης	41
18300-20	Ακροφύσιο	39
18300-50	Ακροφύσιο	39
18301-20	Πιστόλι Καθαρισμού	39
18301-34	Πιστόλι Καθαρισμού - Σετ Με Ταχυσύνδεσμο Stop	39
18301-50	Πιστόλι Καθαρισμού Classic	39
18303-20	Πιστόλι Καθαρισμού Comfort	40
18304-20	Πιστόλι Καθαρισμού Comfort Ecopulse	41
18305-20	Πιστόλι Καθαρισμού Premium	40
18310-20	Ακροφύσιο Σίτα	39
18310-50	Ακροφύσιο Σίτα	39
18311-20	Πιστόλι Νερού Σίτα Classic	40
18313-26	Πιστόλι Νερού Πολλαπλών Επιλογών Classic	41
18315-20	Πιστόλι Νερού Πολλαπλών Επιλογών Comfort	41
18317-20	Πιστόλι Νερού Πολλαπλών Επιλογών Premium	41
18321-20	Πιστόλι Νερού Σίτα Comfort	41
18334-20	Ακροφύσιο Καθαρισμού Σίτα Comfort Με Προέκταση	42
18336-20	Ακροφύσιο Σίτα Premium Με Προέκταση	42
18350-20	Μετρητής Νερού Aquacount Μπαταρίας	23
18352-20	Πιστόλι Νερού Σίτα Aquacount Με Μετρητή	40
18354-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aquacount Με Μετρητή	46
18400-20	Καρούλι Σετ Με Λάστιχο 10m City Gardening	34/ 147
18401-20	Λάστιχο Σπιράλ City Gardening 7,5 m Σετ Με Ακροφύσιο & Συνδέσμους OGS	31/ 147
18405-20	Πιστόλι Νερού City Gardening	40/ 147
18440-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Life 1/2" - 10 m	30
18445-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Life 1/2" - 15 m Σετ Με Ακροφύσιο & Συνδέσμους OGS	30
18470-20	Λάστιχο Υφασμάτινο Liano Extreme 1/2" - 20 m Σετ Με Ακροφύσιο & Συνδέσμους OGS	31
18500-20	Καρούλι Λάστιχου Cleveroll S	34
18502-35	Καρούλι Λάστιχου Πλήρες Σετ Cleveroll S	34
18511-20	Καρούλι Λάστιχου Cleveroll M	34
18513-20	Καρούλι Λάστιχου Πλήρες Σετ Cleveroll M	34
18520-20	Καρούλι Λάστιχου Cleveroll L	34
18541-20	Καρούλι Λάστιχου Μεταλλικό Cleveroll M	35
18600-20	Καρούλι Λάστιχου Αυτόματο Rollup S	37
18604-20	Καρούλι Λάστιχου Rollup Κήπου S	37
18610-20	Καρούλι Λάστιχου Αυτόματο Rollup M	37

ΚΩΔΙΚΟΣ GARDENA	Περιγραφή	ΣΕΛ.
18614-20	Καρούλι Λάστιχου Rollup Κήπου M	37
18620-20	Καρούλι Λάστιχου Αυτόματο Rollup M/L	37
18630-20	Καρούλι Λάστιχου Αυτόματο Rollup XL	37
18700-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aqua S	46
18702-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aqua M	46
18704-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aqua L	47
18708-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aquazoom Compact	46
18710-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aquazoom S	47
18712-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aquazoom M	47
18714-20	Ποτιστικό Επιφανείας Aquazoom L	47
18900-20	Ακροφύσιο Σετ Με Συνδέσμους OGS Ecoline	39/ 94
18910-20	Πιστόλι Νερού Σίτα Ecoline	40/ 94
18920-20	Ποτιστικό Επιφανείας Ecoline	46/ 94
18930-20	Λάστιχο Gardena Ecoline 1/2" - 20 m	29/ 95
18931-20	Λάστιχο Gardena Ecoline 1/2" - 20 m Σετ Με Ακροφύσιο & Συνδέσμους	29/ 95
19031-20	Smart Προγραμματιστής	52/ 169
19035-20	Smart Προγραμματιστής Ρεύματος Πολλαπλών Σημείων Άρδευσης	67/ 169
19040-20	Smart Αισθητήρας	52/ 169
19080-20	Smart Αντλία Επιφανείας 5000/5	86/ 169
19095-20	Smart Πρίζα	168
19103-20	Smart Σετ Router Με Προγραμματιστή	52/ 168
19202-20	Smart Σετ Router Με Προγραμματιστή Και Αισθητήρα	168
19210-20	Smart Σετ Router Με Προγραμματιστή Ρεύματος Πολλαπλών Σημείων Άρδευσης & Αισθητήρα	67/ 210
19601-72	Smart Σετ Router Με Ρομποτική Χλοοκοπτική Sileno City 250	168
19602-72	Smart Σετ Router Με Ρομποτική Χλοοκοπτική Sileno City 500	169
19702-72	Smart Σετ Router Με Ρομποτική Χλοοκοπτική Sileno Life 1000	169
16860	Starter Σετ Σκαντζόχοιρος	202
16866	Σετ Εργαλείων Κηπουρικής Με Ζώνη	202
16867	Σετ Φύτευσης	202
16868	Σετ Κηπουρικής (Ποδιά & Γάντια)	203
16869	Παιδικά Γάντια Κήπου Νο3	203
16871	Εργαλείο Χειρός - Promo	203
16872	Παιδικά Γάντια Κήπου Νο2	203
16877	Φτυάρι Combisystem Παιδικό	203
16878	Τσουγκρανόσκουπα Combisystem Παιδική	203
16879	Τσουγκράνα Combisystem Παιδική	203



ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:



Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, url: www.papadopoulos.com.gr

ΕΛΛΑΔΑ

www.gardena.gr

 **GardenaHellas**

 **GardenaHellas**

You  **GardenaHellas**

ΚΥΠΡΟΣ

 **GardenaCyprus**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου αποτελούν τις συνιστώμενες λιανικές τιμές πώλησης και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.
2. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Τα γνήσια προϊόντα GARDENA πωλούνται μόνο μέσα από τα επιλεγμένα καταστήματα – συνεργάτες της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.
4. Όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν κινούμενα μέρη, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα.
5. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε παλαιότερο.
6. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

